



IMK vejledning til minivådområdeordningen 2018

Tilknyt markkort og tegn arealer til din ansøgning om tilskud til etablering af et minivådområde.


Før du kan indsende din ansøgning, skal du have tilknyttet et markkort til din ansøgning og indtegnet alle arealerne.

Nedenfor beskrives, hvordan du opretter et nyt, blankt markkort.

Tilknyt markkort

Det første du gør er, at tilknytte et markkort til din ansøgning, det gør du ved at klikke på knappen "Vis/Tilknyt markkort".

Klik på knappen "Vis/Tilknyt markkort" for at åbne IMK og komme ind på kortet, hvor du kan tegne dine arealer.



Du kommer nu ind på siden "Vælg markkort". Her får du følgende billede frem og en liste over eventuelt tidligere oprettede markkort.

Vælg Markkort

Sle...	Navn	Status	Redigérba...	Oprettet ▾	Redigeret...	Type
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="text"/>

Nederst skal du vælge "Opret Ny Og Tilknyt".

I IMK vælges knappen "Opret Ny Og tilknyt".





Opret mark og indtegn projektområde

Her skal du navngive dit markkort. Klik herefter Næste.

Indtast navn - du kan frit vælge navn. Brug eventuelt projektnavnet og vælg "Næste".

Tilknyt nyt markkort

Indtast navn

*Navn

Næste

Nu kommer du ind på kortet, hvor du skal indtegne minivådområdet, projektarealet, drænoplandet og et evt. overlap mellem projektareal og drænopland. IMK kalder alle projektområder for "marker", hvilket ingen betydning har, for din indtegnning af arealerne.

Brug "Søg" til at finde det areal, du vil indtegne på.

Du kan søge på blandt andet markbloknummer, matrikelnummer og adresse.

Ændringsforslag

Korttemaer

Vis Info

Søg

Når du har fundet det sted, hvor du vil indtegne dit projektområde, zoomer du ind – brug fx luppen. Du skal være zoomet så tilpas meget ind på området, at du kan indtegne arealerne præcist.

Hvis du vil se udpegningskortet for minivådområder imens du indtegner dine arealer, kan du klikke på korttemaer.

Ønsker du at få vist et andet kort, fx vejkort, inden du laver din indtegnning, kan du vælge "Korttemaer" og gå ind i "Baggrundskort".

Du kommer tilbage til kortet, hvor du kan indtegne ved at vælge "Redigér".

Rediger

Ændringsforslag

Korttemaer

Vis Info

Søg



Du skal vælge "Korttemaer" og derefter "Vandprojekter" og klikke temaerne til.


Vælg derefter "Udpegningskort for minivådområder".

De mørkegrønne arealer på udpegningskortet er egnede arealer og de lysegrønne områder er potentielt egnede arealer. Husk, at maksimalt 10 % af minivådområdet og drænoplandet må ligge udenfor de grønne og lysegrønne arealer.




Klik herefter på "Rediger".

Vælg "Rediger".



Du får nu stillet forskellige tegneredskaber til rådighed, men du vil i de fleste tilfælde skulle bruge "Opret mark", "Opret mark inde i mark" og "Rediger mark".

- Når du skal indtegne dit drænopland og projektareal skal du vælge "Opret mark".
- Når du skal indtegne dit minivådområde og et eventuelt overlap mellem drænopland og projektareal, skal du vælge "Opret mark inde i mark".
- Hvis du senere ønsker at ændre i din tegning, kan du vælge "Rediger mark".






Indtegn drænopland, projektareal, minivådområde og et evt. overlap

Det er en god idé at indtegne dine arealer i følgende rækkefølge, da du ellers kan opleve problemer med at indtegne arealerne:


1. Drænopland
2. Projektareal
3. Minivådområde
4. Evt. overlap mellem projektarealet og drænoplandet

Herunder kan du se en figur, der illustrerer hvilke arealer, det drejer sig om.




Når du har klikket "Opret mark" eller "Opret mark inde i mark", bliver du bedt om at indtegne marken/arealet og afslutte indtegningen med et dobbeltklik. Du indtegner ved at placere den røde prik i hjørnet af arealet og sætte prikker hele vejen rundt om arealet, ved at trække den røde linje langs arealets kant.

Du kan først se størrelsen på det indtegnede areal, når du har afsluttet indtegningen med et dobbeltklik. Størrelsen af arealet vil komme frem i øverste venstre hjørne.




Hvis du laver en fejl i din indtegning og gerne vil starte forfra, klikker du på det grønne kryds. Din indtegning vil da forsvinde, og du kan starte forfra igen.



Drænoiland: Du skal indtegne dit drænoiland ved at vælge "Opret mark".



Når du har indtegnet drænoilandet, klikker du næste, hvorefter du bliver bedt om at give din indtegning et "Marknummer". Du skal være opmærksom på, at navnet ikke må overstige 10 tegn. Benyt evt. forkortelsen "Drænoil".



Tryk derefter Gem.

Projektareal: Du skal indtegne dit projektareal ved at vælge "Opret mark". Dit projektareal kan ikke overlape med dit drænoiland i IMK. Et eventuelt overlap skal indtegnes separat – se længere nede i denne vejledning.




Når du har indtegnet projektarealet, klikker du næste, hvorefter du bliver bedt om at give din indtegnelse et "Marknummer". Du skal være opmærksom på, at navnet ikke må overstige 10 tegn. Benyt evt. forkortelsen "Projektar".


Tryk derefter Gem.

Minivådområde: Du skal indtegne dit minivådområde inde i dit projektareal. Du skal indtegne dit minivådområde ved at vælge "Opret mark inde i mark".

Når du har valgt "Opret mark inde i mark", skal du klikke på dit indtegnede projektareal og derefter indtegner du dit minivådområde.



Du kan nu indtegne dit minivådområde inde i dit projektareal.



Det er vigtigt, at du indtegner minivådområdet som ét samlet areal med bassiner og bremmer – dvs. du skal indtegne hele vandspejlet for minivådområdet som ét samlet areal.

Når du har indtegnet minivådområdet, klikker du næste, hvorefter du bliver bedt om at give din indtegnning et "Marknummer". Du skal være opmærksom på, at navnet ikke må overstige 10 tegn. Benyt evt. forkortelsen "Minivådom".

Du skal trykke på nr. 2, for at give dit minivådområde et navn.

Opret mark inde i mark ✕

< 1 2 >

*Marknummer

Tryk derefter Gem.

Overlap mellem projektareal og drænoiland: Hvis dit projektareal overlapper med dit drænoiland skal du i IMK indtegne overlappet som et selvstændigt areal. Du skal indtegne dit overlap ved at vælge "Opret mark inde i mark"

Når du har valgt "Opret mark inde i mark", skal du klikke på dit indtegnede drænoiland og derefter indtegner du dit overlap.

Opret mark inde i mark ✕

Klik på den mark hvori den indre mark skal oprettes

Næste



Når du har indtegnet dit overlap, klikker du næste, hvorefter du bliver bedt om at give din indtegning et "Marknummer". Du skal være opmærksom på, at navnet ikke må overstige 10 tegn. Benyt evt. forkortelsen "Overlap".

Du skal trykke på nr. 2 for at give dit overlap et navn.

Opret mark inde i mark

< 1 2 >

*Marknummer

Forrige Gem

Tryk derefter Gem.

Husk, at kravene til drænoplandet, projektarealet og minivådområdet skal overholdes for, at ansøgningen kan indsendes. Du kan i oversigten over arealernes størrelse kontrollere, om dimensioneringskravene er overholdt. Vi anbefaler, at du på forhånd har beregnet den korrekte størrelse af arealerne, så du undgår at skulle tilbage til kortet og rette til. Ansøgningskemaet vil vise røde markeringer, hvis dimensioneringskravene eller de andre arealkrav ikke er overholdt. Du kan læse mere om kravene i vejledningen og hjælpeteksterne til ansøgningskemaet.


Din indtegning vil senere bliver brugt som tilsagnsgrundlag i dit tilsagn, såfremt du opnår tilskud. Indtegningerne vil danne grundlag for afsyning/kontrol og skal derfor være så præcise som muligt.

Nu er de indtegnede arealer tilknyttet din ansøgning, og du kan lukke kortet ned og udfylde ansøgningskemaet.

Du lukker kortet ned på det røde kryds.




Når du har lukket kortet ned og er kommet tilbage til ansøgningskemaet, skal du i øverste venstre hjørne vælge funktionen "Hent Mark navne" og klikke udfør.




Derefter skal du på etableringsfanen i afsnit "B. Data overført fra IMK om arealerne" hente navnene frem i drop-down-menuen i felt B1. Navne i felt B1 skal stemme overens med arealtypen i felt B3. Se eventuelt mere i hjælpteteksterne i ansøgningskemaet på fanen "Etablering" under B1.

Derefter skal du igen i øverste venstre hjørne vælge funktionen "Beregn Mark data" og klikke udfør.



Alle data fra dine indtegninger i IMK bliver nu indlæst i afsnit "B. Data overført fra IMK om arealerne". Du kan nu forsætte med at udfylde ansøgningskemaet.

Hvis det bliver nødvendigt at ændre indtegningerne efter dataene er blevet indlæst i ansøgningskemaet, skal du vælge "Vis/Tilknyt markkort" igen:





Det markkort, som du allerede har oprettet og indtegnet i inde i IMK bliver vist igen. Du kan nu redigere i dine indtegninger ved at følge instrukserne på side 3 i denne IMK-vejledning.

For at ændringerne af dine indtegninger slår igennem i ansøgningsskemaet, er det vigtigt, at du igen skal udføre funktionerne "Hent Mark navne" og "Beregn Mark data" i ansøgningsskemaets fane "Etablering" under afsnit "B. Data overført fra IMK om arealerne".






IMK funktioner

Dit projektareal må ikke overlappe med et tilsagn til vådområder.

Hvis dit projektareal overlapper med et af nedenstående tilsagn, kan du ikke indsende din ansøgning. Du skal derfor ændre din indtegning, så dit projektareal ikke længere overlapper med et af de nedenstående tilsagn.

Du kan under korttema slå lagene til i IMK.



Du kan anvende zoomniveau 1:500 for at få en nøjagtig indtegning.

Zoomniveau vælges ved, at du trykker på + eller -.

Hvis korttemaerne skal være aktive, skal du som minimum være i forholdet 1:10.000.





Placér markøren på kortet og indtegn dit projekt.
Dobbeltklik for at afslutte.

Sådan ændrer du din indtegning:

Du kan ændre retning ved at højreklikke med musen.

Du kan fortryde en handling ved at markere de sorte punkter med markøren og trykke på "Delete"-knappen på dit tastatur.

Du kan trække i de sorte punkter, alt efter hvordan din tegning skal se ud, ved at holde musetasten nede.

Din indtegning skal være mindst 0,0100 hektar for at systemet kan godkende den.



Tegneredskaber

Nedenfor ser du en oversigt over de forskellige tegneredskaber og en beskrivelse af deres anvendelse.

Tegneredskab	Funktionalitet
Opret mark	Tegn en ny mark. Hver gang du klikker, sætter du et punkt, som giver dig mulighed for at skifte retning
Rediger mark	Ret markens omrids ved at trække i de punkter, der vises, når du vælger marken
Slet marker	Slet en eller flere marker
Slet del af mark	Vælg en mark og indtegn den del af marken, der skal klippes ud
Opret mark inde i mark	Tegn en ny mark inde i en tidligere indtegnet mark. Hver gang du klikker, sætter du et punkt, som giver dig mulighed for at skifte retning.

Mere vejledning

Du kan klikke på nedenstående link for at se en mere detaljeret vejledning for IMK.

http://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Landbrug/Natur_og_miljoe/Mini_vaadomraader/Minivaadomraade_vejledning_2018.pdf