



Ministeriet for Grøn Trep
Styrelsen for Grøn
Arealomlægning og Vandmiljø

Kontrolinstruks for Privat skovrejsning tilsagnsår 2024

Afsyning, kontrolbesøg og kontrol efter udbetaling

Juli 2025



Denne kontrolinstruks er udarbejdet af
Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø
i 2025

Foto: SGAV

© Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vand-
miljø

Ministeriet for Grøn Trepert
Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø
Nyropsgade 30
1780 København V
Tlf.: 33 95 80 00
E-mail: mail@sgav.dk
www.sgav.dk

Dokumenttype:	<i>Instruks, kontrolinstruks</i>
Klassifikation:	<i>Arbejdsbrug</i>
Dataejer:	<i>Henrik Vorgaard, Regional Kontrol, Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø</i>
Forfatter:	<i>Team Kontrol & Support, Regional Kontrol, Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø med bidrag fra Projekttilskud og EU & Projekt</i>
Godkender(e):	<i>EU & Projekt / Regional Kontrol, Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø</i>
Ajourføringspligtig:	<i>Team Kontrol & Support, Regional Kontrol, Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø</i>
Ikrafttrædelsesdato:	<i>23. juli 2025</i>
Dato for næste revision:	<i>01. januar 2026</i>

Revisionshistorik:

Dato	Noter	Forfatter(e)	Godkendelse
<i>07-05-2025</i>	<i>Sendt i høring</i>	<i>DAVJEP, SARLIN</i>	
<i>07-07-2025</i>	<i>Sendt til godkendelse</i>	<i>DAVJEP, SARLIN</i>	
<i>15-07-2025</i>	<i>Godkendt</i>		<i>KAKJ</i>

Sagsnr. i Workzone:	25-13-000002
ISBN-nummer:	978-87-85306-47-0

Indhold

1.	Introduktion.....	7
1.1	Formål.....	7
1.2	Nyt siden sidst	7
1.3	Kommuner som ansøgere	8
1.4	For dig, der er ny kontrollør.....	8
2.	Gennemførelse af kontrol	10
2.1	Kontrolgrundlag	10
2.1.1	Kontakt mellem kontrollør og sagsbehandler om fejl og mangler i kontrolgrundlaget afleveret af Projekttilskud	11
2.1.2	Kontakt mellem sagsbehandler og kontrollør om fejl og mangler i materialet afleveret fra Regional Kontrol	11
2.2	Udfyldelse af kontrolrapport og bilag	12
2.2.1	Kortbilag.....	12
2.2.2	Billeddokumentation	12
2.2.3	Udfyldelse af rapporten.....	13
2.3	Varsling og retssikkerhedsbrev samt hørings- og orienteringsbrev	15
2.4	Oprettelse af opmålingssag	16
2.4.1	Observationer i IMK	16
2.5	Vurdering og opmåling af arealer og hegn.....	17
2.5.1	Projektarealet.....	17
2.5.2	Tilplantede arealer	18
2.5.3	Spor	18
2.5.4	Vildtpassager	18
2.5.5	Arealer, der ikke er tilplantet	18
2.5.6	Decimaler ved opmåling af arealer	18
2.5.7	Hegnslængde	19
2.6	Vurdering af plantetal.....	19
2.6.1	Omregning af plantetal ved spor og utilplantede arealer under 0,10 ha	19
2.7	Prøveflader og plantetælling	20
2.7.1	Antal prøveflader	20
2.7.2	Prøveflader – optælling over tre rækker	20
2.7.3	Cirkulære prøveflader	21
2.7.4	Delområder	21
2.7.5	Udlægning af prøveflader	21
2.7.6	Selvforryngelse	21
2.7.7	Rækkevis indblanding.....	21
2.7.8	Invasive arter og ikke-godkendte arter.....	22
2.8	Kontrol af bilag og anden dokumentation	22
2.8.1	Typer af dokumentation	23
2.8.2	Relevant dokumentation	23
2.8.3	Ejerforhold	26
2.8.4	Ny investering	26
2.8.5	Gennemført i projektperioden	26
2.8.6	Gennemført projekt.....	27
2.9	Skiltning	27

2.10	Force majeure.....	28
2.11	Mistanke om svig	28
2.12	VAKS & WorkZone	29
2.12.1	Opgaverne ligger i VAKS	29
2.12.2	Afslutning af opgaven	30
2.12.3	Registrering af M-tid	30
2.12.4	Kontakt.....	30
3.	Afsyning	32
3.1	Areal (Projektareal).....	32
3.1.1	Forberedelse.....	32
3.1.2	Besigtigelse	32
3.1.3	Arealet skal være tilplantet.....	32
3.1.4	Spor medregnet i det indberettede areal	32
3.1.5	Utilplantede arealer medregnet i det indberettede areal	33
3.2	Pesticider og biocidholdige produkter	33
3.3	Ingen dybdegående jordbearbejdning	33
3.4	Provenienser.....	33
3.4.1	Træarter med fastsatte provenienser.....	34
3.4.2	EU- og OECD regulerede træarter	38
3.4.2.1	Lokalitetsbestemt plantemateriale	39
3.4.2.2	Poppel	39
3.5	Hegn	42
3.5.1	Hegnslængde og placering	42
3.5.2	Hegnets funktion	42
3.6	Andelen af løvtræsbevoksninger	42
3.7	Skovbryn.....	43
3.7.1	Mindstekrav til antal levende planter.....	44
3.7.2	Tilladte arter i skovbryn.....	44
3.7.3	Skovbrynets bredde	45
3.7.4	Ingen langsgående spor i skovbrynet	45
3.7.5	Mindst 20% buske	46
3.7.6	Maksimalt 40% buske, småtræer og ammer.....	46
3.7.7	Skovbrynets opbygning	46
3.8	Løvtræsbevoksninger	46
3.8.1	Mindstekrav til antal levende planter.....	46
3.8.2	Anvendte træarter	46
3.8.3	Mindst 75% løvtræer.....	47
3.8.4	Nåletræsholme	47
3.8.5	Mindst 10% indblanding en anden blivende træart	47
3.8.6	Maksimalt 20% buske, småtræer og ammer.....	47
3.9	Nåletræsbevoksninger	47
3.9.1	Mindstekrav til antal levende planter.....	48
3.9.2	Anvendte træarter	48
3.9.3	Mindst 10% indblanding af løv eller tre blivende nåletræer.....	48
3.9.4	Maksimalt 20% buske, småtræer og ammer.....	48
3.10	Forstlig pleje	48
3.11	Særlige vilkår	49
3.12	Tilladelse til pålæggelse af fredskovspligt.....	49
3.13	Andre kontrollerede forhold.....	49
3.14	Skovens opbygning	49
3.14.1	Alle projekter – kerneskovens bredde.....	50
3.14.2	Projekter med flere delarealer – delarealernes størrelse, bredde samt eventuelt tracé.....	50
3.14.3	Dispensation	51

3.15	Skiltning	51
4.	Kontrolbesøg	55
4.1	Areal (Projektareal).....	55
4.1.1	Forberedelse.....	55
4.1.2	Besigtigelse	55
4.1.3	Arealet skal være tilplantet.....	55
4.1.4	Spor medregnet i det indberettede areal	55
4.1.5	Utilplantede arealer medregnet i det indberettede areal	55
4.2	Pesticider og biocidholdige produkter	56
4.3	Ingen dybdegående jordbearbejdning	56
4.4	Provenienser.....	56
4.4.1	Træarter med fastsatte provenienser.....	57
4.4.2	EU- og OECD regulerede træarter	61
4.4.2.1	Lokalitetsbestemt plantemateriale	62
4.4.2.2	Poppel	62
4.5	Hegn	65
4.5.1	Hegnslængde og placering	65
4.5.2	Hegnets funktion	65
4.6	Andelen af løvtræsbevoksninger	65
4.7	Skovbryn.....	66
4.7.1	Mindstekrav til antal levende planter.....	67
4.7.2	Tilladte arter i skovbryn.....	67
4.7.3	Skovbrynets bredde	68
4.7.4	Ingen langsgående spor i skovbrynet	69
4.7.5	Mindst 20% buske	69
4.7.6	Maksimalt 40% buske, småtræer og ammer.....	69
4.7.7	Skovbrynets opbygning	69
4.8	Løvtræsbevoksninger	69
4.8.1	Mindstekrav til antal levende planter.....	69
4.8.2	Anvendte træarter	70
4.8.3	Mindst 75% løvtræer.....	70
4.8.4	Nåletræsholme	70
4.8.5	Mindst 10% indblanding en anden blivende træart	71
4.8.6	Maksimalt 20% buske, småtræer og ammer.....	71
4.9	Nåletræsbevoksninger	71
4.9.1	Mindstekrav til antal levende planter.....	71
4.9.2	Anvendte træarter	71
4.9.3	Mindst 10% indblanding af løv / eller tre blivende nåletræsarter.....	72
4.9.4	Maksimalt 20% buske, småtræer og ammer.....	72
4.10	Forstlig pleje	72
4.11	Særlige vilkår	72
4.12	Tilladelse til pålæggelse af fredskovspligt.....	73
4.13	Andre kontrollerede forhold.....	73
4.14	Skovens opbygning	73
4.14.1	Alle projekter – kerneskovens bredde.....	73
4.14.2	Projekter med flere delarealer – delarealernes størrelse, bredde samt eventuelt tracé.....	74
4.14.3	Dispensation	74
4.15	Skiltning	74
4.16	Bilagskontrol	77
5.	Kontrol efter udbetaling	79
5.1	Forberedelse.....	80
5.2	Areal (Projektareal).....	80

5.2.1	Besigtigelse	80
5.2.2	Arealet skal være fortsat være tilplantet	80
5.2.3	Spor i det godkendte areal.....	80
5.2.4	Utilplantede arealer medregnet i det godkendte areal	80
5.3	Pesticider og biocidholdige produkter	81
5.4	Hegn	81
5.4.1	Hegnet er fjernet – var funktionen opfyldt?	81
5.4.2	Hegnet er til stede – er funktionen opretholdt?	81
5.5	Andelen af løvtræsbevoksninger	81
5.6	Skovbryn.....	82
5.6.1	Mindstekrav til antal levende planter.....	82
5.6.2	Tilladte arter i skovbryn.....	83
5.6.3	Skovbrynets bredde.....	84
5.6.4	Ingen langsgående spor i skovbrynet	84
5.6.5	Mindst 20% buske	84
5.6.6	Maksimalt 40% buske, småtræer og ammer.....	84
5.6.7	Skovbrynets opbygning	84
5.7	Løvtræsbevoksninger	84
5.7.1	Mindstekrav til antal levende planter.....	85
5.7.2	Anvendte træarter.....	86
5.7.3	Mindst 75% løvtræer.....	86
5.7.4	Nåletræsholme	86
5.7.5	Mindst 10% indblanding en anden blivende træart	87
5.7.6	Maksimalt 20% buske, småtræer og ammer.....	87
5.8	Nåletræsbevoksninger	87
5.8.1	Mindstekrav til antal levende planter.....	87
5.8.2	Anvendte træarter.....	88
5.8.3	Mindst 10% indblanding af løv / eller tre blivende nåletræarter.....	89
5.8.4	Maksimalt 20% buske, småtræer og ammer.....	89
5.9	Forstlig pleje	89
5.10	Særlige vilkår	89
5.11	Andre kontrollerede forhold.....	89
5.12	Bilagskontrol	89
5.13	Projektets opretholdelse	90
6.	Retsgrundlag.....	91

1. Introduktion

1.1 Formål

Ordningen er en del af en del af den danske CAP-plan 2023-2027. Formålet med ordningen er at etablere nye skove, der:

- Forbedrer vandmiljøet ved at reducere udledningen af kvælstof til søer fjorde og/eller indre farvande
- Binder kulstof (CO²)
- Beskytter drikkevandsressourcerne

I forbindelse med ansøgningen pålægges arealet fredskovspligt, og arealet skal derfor fremover drives efter skovlovens bestemmelser om bæredygtig skovdrift. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø er myndighed efter skovloven.

1.2 Nyt siden sidst

Der er foretaget ændringer i ordningens juridiske ophæng ligesom der er regelændringer, der påvirker kontrolår 2025.

Følgende er godt at vide:

- Ved udgangen af 2024 er hovedparten af Landbrugsstyrelsen samt dele af Miljøstyrelsen overgået til Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV) under Ministeriet for Grøn Trepert.
- Ordningen, der tidligere var en del af Landdistriktsprogrammet (LDP), finansieres i 2024 under den nye CAP-plan.
- Kontrollen for 2024-tilsagn er hjemlet i CAP-loven i stedet for skovloven. Afsnit 2.3.

Følgende er nyt for kontrollen af tilsagn fra 2024:

- Ændringer vedrørende projektperiodens varighed. Da ordningen i 2024 hører under den nye CAP-plan er projektperioden ikke påvirket af Landdistriktsprogrammets udløb. Afsnit 2.8.5.
- Polsk småbladet lind indført på provenienslisten med træarter med fastsatte provenienser. Afsnit 3.4.1 og 4.4.1.
- Der er nye krav til hvornår der skal skiltes samt logo og information der skal fremgå af skiltet. Afsnit 2.9, 3.15, 4.15.
- Der er ikke krav om skiltning i opretholdelsesperioden.
- Der kan dispenseres for brug af poppelkloner der ikke opfylder provenienskravene, såfremt de anvendes som ammer. Afsnit 4.4.2.2.

Følgende er præciseret og ændret i instruks:

- Afsnit om kontrolgrundlag opdateret med beskrivelse af kontakt mellem sagsbehandler og kontrollør. Afsnit 2.1.1 og 2.1.2.
- Afsnit om breve opdateret med beskrivelse af, hvornår hørings- og orienteringsbreve skal anvendes. Afsnit 2.3.
- Afsnit om afrapportering opdateret med beskrivelse af, hvordan overtrædelser af skovlovens regler skal håndteres. Afsnit 2.2.3
- Nyt afsnit beskriver, hvordan decimaler skal håndteres for arealopmålinger. Afsnit 2.5.6.
- Afsnit om hegnslængde opdateret med beskrivelse af, hvordan decimaler skal håndteres for hegnsopmålinger. Afsnit 2.5.7.
- Beskrivelse af provenienskontrol opdateret og præciseret. Afsnit 3.4 og 4.4.

1.3 Kommuner som ansøgere

I 2024 kunne kommuner søge ordningen. Kommuner ville søge ud fra referenceomkostninger i stedet for standardomkostninger, og ville få refunderet de faktisk afholdte udgifter inden for tilsagnets ramme. Kontrollen af kommunale ejere vil derfor på nogle områder afvige fra kontrollen af private lodsejere.

Da ingen kommuner søgte ordningen i 2024, er kontrollen af kommunale ejere ikke beskrevet i denne instruks.

1.4 For dig, der er ny kontrollør

Denne instruks skal bruges til kontrol og afsyning af tilsagn fra ansøgningsåret 2024. Det er vejledning og bekendtgørelse fra 2024, der gælder for tilsagnet.

Du skal i forbindelse med kontrol eller afsyning bruge en iPad til opmåling. Vejledningen i brug af iPad hedder "Guide til IMK i marken" og findes på [Styrelsens intranet](#) → [Fagligt](#) → [Fagportaler](#) → [Kontrolportal](#) → [iPadPortalen](#) → [Apps](#).

Hvad enten du skal på afsyning eller kontrol, skal du forberede dig ved at:

- Gennemse kontrolgrundlaget.
- Undersøge om du kan se tilplantningen på ortofoto.
- Orientere dig på skovkortet om, hvad der er plantet.

Når du danner overblik over skovkortet skal du vide, at traditionelt opdeles skove i afdelinger, der på kortet er angivet med et tal og skilles af en signatur med skiftevis streg og punkt. Den enkelte afdeling inddeles i litra, som angives med bogstav. Signaturen er enten en sammenhængende streg eller en prikket streg. En litra svarer til en bevoksning.

Træarten (arealanvendelsen) angives med en kode på tre bogstaver. De mest almindelige koder er vist nedenfor i tabel 1.1. Ofte bruges også en farve til at markere træarten.

Tabel 1.1: Træarter, lysåbne arealer og deres forkortelser

Løvtræer		Nåletræer		Lysåbne arealer og andet	
Forkortelse	Betydning	Forkortelse	Betydning	Forkortelse	Betydning
ALØ	Andet løv	ANÅ	Andet nål	AGE	Ager, mark
ASK	Ask	DGR	Douglas	EKS	Eksisterende skov
BIR	Birk	GRA	Grandis	ENG	Eng
BØG	Bøg	LÆR	Lærk	HED	Hede
EG	Eg	NGR	Nordmannsgran	LYSN	Lysning
KIR	Fuglekirsebær	RGR	Rødgran	MOS	Mose
KRT	Krat	SGR	Sitkagran	ORE	Overdrev
LIN	Lind	SKF	Skovfyr	PUB	Publikumsfaciliteter
LØN	Spidsløn			SLE	Slette
REG	Rødeg			SØ	Sø
REL	Rødel			UBV	Ubevokset
VÆR	Værnskov, skovbryn			UKU	Ukultiveret, ubevokset
ÆR	Ær, ahorn				

- Hvis der ligger en bevoksningsliste i kontrolgrundlaget, skal du læse den inden besøget. Er der bevoksninger, der ud fra bevoksningslisten ikke lever op til reglerne, skal du besigtige dem.

Bemærk, at ansøger alene er forpligtet til at oplyse hovedtræarten. Ansøger må derfor gerne ændre på artsvalget og indblandingsprocenterne uden at meddele det. Det er ansøgers ansvar at sikre sig, at tilplantningen fortsat lever op til alle krav. Det er derfor ikke en fejl, hvis tilplantningsplanen ikke er fulgt, og du skal på besøget tage stilling til om de enkelte bevoksninger overholder alle forpligtigelser.

- Da nogle tilplantningsplaner er mangelfulde og f.eks. angiver "blandet løv" som hovedtræart, er det en fordel at starte besøget med at spørge ansøger, hvad der konkret er plantet hvor.
- Spørg ansøger om der er plantet holme af nåletræ i løvtræskulturene og hvor de er plantet. Du skal bl.a. kontrollere, at de er under 0,10 ha hver især.
- Det kan også være en fordel at spørge ansøger, hvilke træarter, der er den blivende indblanding og om der er brugt ammetræer.

Husk, at selvom ansøger eller ansøgers konsulent oplyser, at en art er en del af den blivende bevoksning, er det fortsat dig, der ud fra lokalitet, artssammensætning og indblandingsmønster skal vurdere, om arten skal tælles med som blivende indblanding eller ammetræ. Beskriv i bemærkningen i rapporten hvorfor du vurderer, at arten skal betragtes som et ammetræ.

2. Gennemførelse af kontrol

Her i Kapitel 2 får du anvist hvordan du skal udfylde kontrolrapporten samt generelle metoder til at udføre afsyning (kapitel 3), kontrolbesøg (kapitel 4) eller kontrol efter udbetaling (kapitel 5).

For mere uddybende beskrivelse af forberedelse til kontrol og kontrollørens forpligtigelser, henvises der til den generelle kontrolinstruks af maj 2019, opdateret februar 2021. Her er det kapitel 2 "Forberedelse af kontrollen", kapitel 7 "Kontrollørens forpligtigelser" og kapitel 8 "Brug af billeder (fotos/video)", som har særlig relevans.

Den generelle kontrolinstruks finder du under: [Styrelsens intranet](#) → [Fagligt](#) → [Fagportaler](#) → [Kontrolportal](#) → [Generelt om kontrol](#).

2.1 Kontrolgrundlag

I afsynings- og kontrolrapporterne udfylder sagsbehandleren skema A (se bilag 1, 2 og 3) med generelle oplysninger, som fremgår af tilsagn og udbetalingsanmodning. Du skal som kontrollør sikre dig, at der ikke mangler information i skema A eller i kontrolgrundlaget, inden du varsler en afsyning eller kontrol. Hvis der gør, skal du vente med at varsle afsyningen/kontrollen, til alt i skema A er udfyldt og/eller kontrolgrundlaget er komplet. Sagsbehandleren skal rette datoen i VAKS, så tidsfristen regnes fra den dag, hvor kontrolgrundlaget er fyldestgørende.

Når du modtager en sag, skal du derfor starte med at tjekke, at kontrolgrundlaget som minimum indeholder:

- Rapport
- Gældende tilsagnsbrev
- Udbetalingsanmodning
- Skovkort
- Evt. bevoksningsliste/tilplantningsplan
- Tilladelse fra museum og kommune
- Tilladelse til pålæggelse af fredskovspligt

Læs sagsbehandlerens bemærkninger. Der skal stå:

- Hvad der skal kontrolleres
- Hvorfor det skal kontrolleres
- Hvordan det skal kontrolleres
- Hvad du som kontrollør skal aflevere af opmålinger og/eller optællinger, som er nødvendige for sagsbehandlingen

Eksempel 1: Ansøger har oplyst, at der placeres et spor oven på et jordkabel. Sagsbehandleren vedlægger et kort fra servitutten i kontrolgrundlaget.

Sagsbehandleren skriver: Ansøger oplyser, at jordkablet omfattet af servitut er placeret i et spor, så kravet om 1,5 meters afstand til begge sider af kablet er overholdt. Vurder om sporet markeret på skovkortet er sammenfaldende med ledningen på servitutkortet.

Hvis det er uklart, hvad sagsbehandleren beder om, kontakter du vagttelefonen.

Er der stillet særlige vilkår eller givet dispensationer, skal det vedlægges. Har ansøger afgivet en skriftlig fuldmagt vedr. kontrollen, skal den lægges på sagen.

2.1.1 **Kontakt mellem kontrollør og sagsbehandler om fejl og mangler i kontrolgrundlaget afleveret af Projekttilskud**

Du kan kontakte sagsbehandler i Projekttilskud direkte, hvis der mangler et eller få dokumenter, for eksempel tilsagn, udbetalingsanmodning eller lignende.

I alle andre tilfælde skal du kontakte Vagttelefonen eller Vagtmailen. Team Kontrol & Support vurderer, om sagen skal tilbage til Projekttilskud. Du vil blive kontaktet af Kontrol & Support, når det er afklaret, og sagen er klar til afsyning eller kontrol.

Eksempler hvor du skal kontakte Team Kontrol & Support:

- Der er ingen dokumenter i WorkZone
- Sagen har status OPR
- Sagens udtræksårsag er forkert
- Sagens part er ikke den samme som tilsagnshaver
- Rapporten mangler oplysninger, som har betydning for afsyningen eller kontrolbesøget
- Sagen er oprettet som afsyning, men der ligger en kontrolrapport eller omvendt
- Du bliver opmærksom på, at der er forhold der bør kontrolleres, som ikke fremgår af kontrolrapport – f.eks. særlige vilkår, krav til skiltning o.a.
- Sagen indeholder irrelevante dokumenter eller dokumenter, der ikke vedrører den konkrete sag
- Det fremgår af rapporten, at der skal kontrolleres for skiltning, selvom der ikke er krav herom
- Sagsbehandleren har bedt om opfølgning, der udvider omfang af afsyning eller kontrolbesøg ud over det normale på ordningen (se også afsnit herunder)
- Faglige spørgsmål
- Tekniske spørgsmål

2.1.2 **Kontakt mellem sagsbehandler og kontrollør om fejl og mangler i materialet afleveret fra Regional Kontrol**

Sagsbehandleren i Projekttilskud kan kontakte dig direkte, hvis der er korte opklarende spørgsmål til rapporten.

Eksempler hvor sagsbehandler kan kontakte dig direkte:

- Enkelte glemte krydser
- Utydelig håndskrift
- Meningsforstyrrende stavfejl og forkortelser
- Fotos med forkerte numre
- Andre ting, som kan afklares hurtigt.

Spørgsmål fra sagsbehandler af mere omfattende karakter skal altid afklares med Kontrol & Support. Det samme gælder, hvis sagsbehandler beder om opfølgning, der udvider omfang af afsyning eller kontrolbesøg ud over det normale på ordningen. Det er Kontrol & Support der giver dig besked, hvis du skal inddrages i sådanne tilfælde. Hvis spørgsmålet eller anmodningen ikke kommer fra Kontrol & Support, skal du kontakte Vagttelefonen eller Vagtmailen.

Eksempler hvor du skal kontakte Team Kontrol & Support – hvis sagsbehandleren:

- Anmoder om, at du foretager et nyt kontrolbesøg
- Anmoder om, at du kontrollerer forhold, der ikke lader sig gøre, eller er i modstrid med gældende kontrolinstruks og -praksis

- Anmoder om, at du lægger yderligere materiale på sagen
- Har spørgsmål af generel karakter for den specifikke ordning
- Har spørgsmål til den afsluttede afsyning eller kontrol der skal uddybes

2.2 Udfyldelse af kontrolrapport og bilag

Når du er på kontrol eller afsyning skal du udfylde en tilhørende rapport. Du skal udfylde alle bemærkningsfelter i de skemaer, hvor der ovenfor står "udfyldes af kontrollør". Sørg for at felter, som ikke er relevante for kontrollen, krydses af i IR (ikke relevant). Skriv en begrundelse for hvorfor feltet ikke er relevant, f.eks. "Ikke ansøgt" hvis ansøger ikke har søgt om tilskud til det, feltet vedrører.

Alle relevante bemærkningsfelter skal udfyldes med svar på spørgsmålet, og relevante bilag/dokumentation/fotos skal vedlægges som dokumentation. Du skal beskrive, hvordan du har kontrolleret det pågældende punkt, og hvad du har konstateret. Dette gælder både for fejl- og OK-sager. Du skal dog være særlig omhyggelig med tilføjelse af fotodokumentation, hvis du finder fejl og/eller uregelmæssigheder ved kontrollen/afsyningen. Bemærk at for skovbryn, løvskovsbevoksninger og nåleskovsbevoksninger er der et samlet bemærkningsfelt for forpligtigelserne. Det skyldes, at du ofte vil kontrollere flere forpligtigelser i en arbejdsgang, f.eks. ved optælling af prøveflader. Derved kan du undgå at skulle gentage beskrivelsen af kontrolmetoden.

Projektet kan have særlige støttebetingelser. De fremgår af tilsagnet og udspecificeres yderligere af Projekttilskud (herefter omtalt som PROJTIL) i de tilfælde, hvor det er nødvendigt. Herunder kan der f.eks. være særlige vilkår for projektet, som f.eks. kan være fremkommet efter høring af kommunen eller museet.

Du skal være opmærksom på at baseret på dine svar i kontrolrapporten, skal en udenforstående person (f.eks. en revisor) kunne se, hvad du har gjort for at kontrollere de enkelte punkter. Derfor er det vigtigt, at det tydeligt fremgår, at du har taget stilling til samtlige punkter i rapporten, og at der er taget stilling til eventuelle tvivlsspørgsmål, der dukker op undervejs ved kontrol på stedet. Rapporten skal kunne stå alene, dvs. den skal kunne læses, uden at slå andre dokumenter op. Undgå derfor at bruge f.eks. tankestreger eller forkortelser, som du ikke har forklaret tidligere.

2.2.1 Kortbilag

Du skal altid vedlægge et eller flere kortbilag i form af skærmpoint fra IMK. Er sagen helt OK, skal kortbilaget blot vise den observation, der godkender ansøgers markindtegnning. Er der en eller flere fejl, skal du beskrive, hvad de enkelte observationer viser. Husk at skrive en tegnforklaring f.eks. pink: opmålt areal, gul: opmålt hegn, blå: nåletræsholme. Du kan være nødt til at lave flere kortbilag, herunder et oversigtskort og detailkort, da du skal sikre dig, at en læser, der ikke har adgang til sagen i IMK, kan se placering og omfang af opmålingerne.

2.2.2 Billeddokumentation

Du skal sikre dig, inden du forlader besøgsstedet, at de fotos, der er taget ved afsyningen eller kontrollen er tydelige og brugbare. Ved foto af skilte skal du sikre dig, at teksten kan læses, og at størrelsesforholdet kan ses.

Hvis sagen er helt OK, skal du kun vedlægge et til to billeder, der viser, at arealet er tilplantet.

Hvis der er søgt om tilskud til hegn, skal du tage billeder af hegnet for at dokumentere, at hegnet er sat op og at hegnet er nyt. Du skal ikke fotografere hele hegnet.

Hvis der er fejl eller forhold, der giver anledning til bemærkninger, dokumenteres det både med foto og tekst under det relevante punkt i kontrolrapporten. Husk henvisning mellem tekst og foto.

Hvis fotoet ikke kan stå alene, skal det fremgå af fotomaterialet, hvad fotoet skal dokumentere, f.eks. ved at sætte en pil ind på det, der skal fremhæves på billedet.

Vedlæg et kortbilag, der viser, hvor billederne er taget, f.eks. et skærmbillede fra IMK.

Foto skal lægges ind som PowerPoint og gemmes som PDF-fil. Filen navngives "KD1 Fotodokumentation xx-6174-xxxxxx", hvor det sidste er projektets journalnummer i workzone.

2.2.3 Udfyldelse af rapporten

Rapporterne består af to dele. Selve rapporten, som sendes til ansøger, består dels af skema A, som udfyldes af sagsbehandleren, dels af en række skemaer, som udfyldes af dig som kontrollør.

Foran rapporten ligger resumeet "Resultat af kontrollen". Det skal du udfylde på følgende måde:

- Sæt kryds i "Ja", hvis det er en OK-rapport. Rapporten er kun OK, hvis der ikke er nogen bemærkninger om fejl eller mangler. Dvs. der må ikke være et eller flere kryds i "Nej" i selve rapporten. Ellers sættes kryds i "Nej".
- Er der sat kryds i "Nej", skal du i den næste linje angive numrene på de spørgsmål i tjeklisten, hvor der er fejl eller mangler.
- Hvis der er tale om en FJL-rapport, afkrydser du i tredje linje om der er modtaget et høringsvar. Høringssvaret journaliseres på sagen. Har du sat kryds i "Ja", skal du i fjerde linje skrive et resume af høringssvaret. Er det meget langt, så henvis til, at sagsbehandler bør læse hele høringssvaret.
- I femte linje skriver du hvordan du som kontrollør forholder dig til ansøgers høringssvar. Hvis du fastholder dit resultat, skriver du "Resultatet af afsyningen/kontrollen fastholdes" og en kort begrundelse. Er ansøger blevet bedt om at redegøre for hvorfor projektet afviger fra normen, skal du forholde dig til, om ansøgers redegørelse passer med de faktiske forhold. Ændrer du dit kontrolresultat, retter du rapporten. Skriv hvilke punkter, du har rettet, og en kort begrundelse for ændringen. Hvis der er mere end et punkt, der er markeret som fejl, gennemgås de systematisk.
- Bemærk: nogle ansøgere stiller forskellige spørgsmål i deres høringssvar. Som udgangspunkt skal du ikke besvare ansøgers spørgsmål, med mindre der er tale om enkle spørgsmål direkte til afsyningen eller kontrollen. Spørgsmål til selve regelgrundlaget og lignende skal ikke besvares af dig. Kontakt vagttelefonen, hvis du er i tvivl om hvordan et høringssvar skal håndteres.
- I den sjette linje er der tre afkrydsningsfelter:
 - Du sætter kryds i det første felt, hvis du har konstateret, at arealet sendt til afsyning ikke passer med det reelt tilplantede areal, og tilsagnspolygonen derfor skal rettes.
 - Du sætter kryds i det andet felt, hvis du har konstateret, at det opmålte areal er mindre end indberettet og afvigelsen er under 10%.
 - Du sætter kryds i det tredje felt, hvis du konstaterer, at hegnslængden er kortere end indberettet, og afvigelsen er under 10%.
- I den syvende linje afkrydser du, om du har fundet fejl, der ikke vedrører selve projektet, og derfor ikke er en del af høringen. Fejl kan f.eks. være, at du kan konstatere, at der mangler dokumenter på sagen i WorkZone eller at der er fejl i udfyldelsen af afsnit A. Har du sat kryds i "Ja", skal du beskrive fejl i den ottende linje.

Bemærk, at hvis der er fejl i kontrolgrundlaget, skal du registrere sagen som en FJL i VAKS. Du skal dog fortsat aflevere en OK-rapport til ansøger, såfremt der er tale om en OK-sag.

- Endelig har du mulighed for at krydse af, om du har øvrige bemærkninger. Sætter du kryds i "Ja", skriver du din bemærkninger i det sidste felt. Her beskrives øvrige bemærkninger, som ikke fremgår af punkterne i rapporten.

Det kan være usædvanlig stor planteafgang som følge af vejret (f.eks. tørken 2018) eller sygdom (f.eks. asketoptørre i 00'erne).

Det kan være forhold, som kan have betydning for opretholdelsen, at bevoksningerne f.eks. står under vand eller at der er plantet eksotiske arter, der kan være følsomme på lokaliteten. Det kan også være forhold, der formodes at være i strid med anden lovgivning, f.eks. anvendelsen af åbne fredskovspligtige arealer, hvor der kun er mulighed for ekstensiv landbrugsdrift.

Og endelig kan det være forhold, der formodes at være en klar overtrædelse af anden lovgivning, f.eks. overtrædelse af §3 i naturbeskyttelsesloven.

Det er din opgave at kontakte kommunen. Mailen skal du journalisere på sagen.

Ved overtrædelse af skovlovens regler, se følgende underafsnit.

Orientering af Team Skovlov

De fleste tilsagnsarealer vil være pålagt fredskovspligt og skal derfor drives i overensstemmelse hermed. Team Skovlov har bedt om at blive orienteret om nedenstående forhold, som kan være en overtrædelse af skovloven.

Ifølge skovlovens § 8 skal fredskovsarealer som hovedregel holdes bevokset med træer, der kan danne højstammet skov. Bevoksninger må ikke fældes, før de er hugstmodne, og intensivt dyrehold er forbudt på bevoksede arealer. Følgende kan tyde på, at § 8 er overtrådt:

- Hvis mere end 10 % af skovens bevoksede areal er fjernet
- Hvis der er intensivt dyrehold i de tilplantede dele af skoven (ekstensiv skovgræsning er tilladt på op til 10 % af arealet uden dispensation)
- Hvis arealet anvendes til intensiv landbrugsdrift (ikke mindre vildtager)

Ifølge skovlovens § 11 må der på fredskovspligtige arealer ikke opføres byggeri, foretages terræændringer eller anbringes affald. Følgende kan tyde på, at §11 er overtrådt:

- Bygninger fx jagthytte, (sommer)hus, maskinhus, tekniske anlæg opført efter planlægning af skoven
- Terræændringer fx anlagt sø eller deponi af jord, som er sket efter planlægning af skoven
- Større mængder affald

Ifølge skovlovens § 27 skal ydre skovbryn af løvtræer og buske bevares på fredskovsarealer. Følgende kan tyde på, at § 27 er overtrådt:

- Hele eller dele af skovbrynet er fjernet aktivt fx ved knusning eller afpudsning

Du orienterer Team Skovlov ved at sende en mail til fredskov@sgav.dk. Mailen skal du journalisere på sagen.

Vedhæft kort med seneste ortofoto og matrikelnummer samt et billede af den mulige overtrædelse. Beskriv, hvad du har set.

2.3 Varsling og retssikkerhedsbrev samt hørings- og orienteringsbrev

Kontrol med skovordningerne er hjemlet i CAP-loven. Du varsler som beskrevet i kapitel 3 i den generelle kontrolinstruks. Både kontrol og afsyning skal som udgangspunkt varsles, såfremt det ikke bringer formålet med kontrollen i fare. Et sådant varsel skal være begrænset til det absolutte minimum og må ikke overstige 14 dage. Hvis der er mulighed for at rette op på projektet ved et 14 dages varsel, f.eks. i plantesæsonen, kan det begrunde et væsentligt kortere varsel, det vil sige med få dages varsel.

Når du tager telefonisk kontakt med ansøger for at varsle tidspunktet for besøget, skal du samtidig gøre ansøger opmærksom på, at ansøger selv skal kontakte sin skovrejsningskonsulent, hvis ansøger ønsker, at vedkommende skal deltage. Du må ikke ringe direkte til skovrejsningskonsulenten, med mindre der ligger en fuldmagt hertil i kontrolgrundlaget. Fuldmagten skal tydeligt dække besøget. Bemærk: afkrydsning i ansøgningsskemaet/udbetalingsanmodning eller en fuldmagt til TastSelv er ikke tilstrækkeligt.

Ansøger kan gøre indsigelse mod det foreslåede tidspunkt, og er der tungtvejende grunde, skal disse imødekommes. Et nyt tidspunkt skal ligge inden for de 14 dage, med mindre helt særlige forhold som en længere hospitalsindlæggelse ikke gør det muligt. At ansøgers konsulent ikke kan den pågældende dag er i udgangspunktet ikke en tungtvejende grund, og de 14 dage må ikke overskrides af denne årsag. Læs mere i den generelle kontrolinstruks afsnit 3.2.1 Varslet kontrol. Ved varsling om kontrol anmodes ansøger om, at samtlige bilag og originalbilag er til stede under besøget, og at de er ordnet på en sådan måde, at det umiddelbart er muligt at finde de enkelte dokumenter, og at bilag der indgår i sagen og årsregnskab omfattende året/årene for projektets gennemførelse forefindes ved besøget. *For generelle retningslinjer vedrørende varsling henvises til Den generelle kontrolinstruks som findes på kontrolportalen under generelt om kontrol.*

Brevskabeloner

Hvis du skal varsle en afsyning, så findes varslingsbrevet som fletbar skabelon i WorkZone under fanen "Jordbrugskontrol".

Hvis du skal varsle en kontrol, så findes varslingsbrevet findes som fletbar skabelon i WorkZone under fanen "Jordbrugskontrol".

Varslingsbrevet skal sendes til Digital Post. Hvis det ikke er muligt, må varslingsbrevet gerne sendes pr. mail eller gives til tilsagnshaver ved besøget.

Uvarslet kontrol

Hvis du rent undtagelsesvist gennemfører en uvarslet afsyning eller kontrol, anvendes et printet retssikkerhedsbrev, som udfyldes på stedet og fotograferes som dokumentation, inden det afleveres til tilsagnshaver.

Retssikkerhedsbrev

Retssikkerhedsbrevet findes på: [Styrelsens intranet](#) → [Fagligt](#) → [Fagportaler](#) → [Kontrolportal](#) → [Generelt om kontrol](#).

Du gennemfører kontrollen med hjemmel i CAP-lovens § 16, og skal derfor sætte kryds i regler om natur- og miljøbeskyttelse.

Tilsagnshaver skal altid have udleveret informationsarket "Information om Kontrolbesøg". Dette er indsat i forlængelse af retssikkerhedsbrev hhv. varslingsbrev (varslet kontrol).

Hørings- og orienteringsbreve

Du skal altid sende et hørings- eller orienteringsbrev (afhængigt af kontrolresultatet) med dertilhørende rapport og fotoalbum uanset om du har foretaget en afsyning, et kontrolbesøg eller kontrol efter udbetaling.

2.4 Oprettelse af opmålingssag

Du skal altid oprette en opmålingssag i bronzemodellen til skov. Se guide på [Styrelsens intranet](#) → [Fagligt](#) → [Fagportaler](#) → [Kontrolportal](#) → [iPadPortalen](#) → [Apps](#).

Opmålingssagen skal oprettes som en del af forberedelsen. Journalnummeret skrives ind i rapporten. Opmålingssagen bruges til fotos og opmåling af projektet. Du skal fortsat oprette et KD-dokument med kort og fotos som bilag til kontrolrapporten uanset om der er tale om en OK- eller fejlsag. Det skal dels sikre et revisionsspor, dels skal KD-dokumentet med som bilag til rapporten, når du sender det sammen med orienterings- eller høringsbrev til ansøger.

Kortlag i IMK

OBS!: Opmålingssagen åbner default med ansøgers egne marker fra FS. Du må IKKE bruge dem til kontrollen. Du skal bruge kortlaget Privat Skovrejsning (ansøgt 2024). Dette er tilsagnslaget, da der ikke er et separat udbetalingslag for tilsagn fra 2024.

Du skal benytte profilen "Opmåling af skov IMK" ved PC'en og "Opmåling af skov tablet" på iPaden. Her vil de lag, du som oftest skal benytte, være slået til. Du skal selv slå kortlaget "Privat Skovrejsning (ansøgt 2024)" til, da profilen er opsat til at være relevant på tværs af alle årgange. Hvis øvrige lag bliver relevante, skal du slå dem til. Det kan f.eks. være matrikelgrænser, §3-laget og fredskovslaget. Bemærk, at fredskovslaget opdateres én gang årligt.

2.4.1 Observationer i IMK

Hvis du skal foretage opmålinger i IMK, skal du bruge en eller flere af nedenstående observationer. Du kan se i tabellen hvilke observationer du skal bruge til hvad.

Observation	Gruppe	Undergruppe	Anvendes til
1.1	Plantning	Tilplantet areal uden levende planter	Arealer inden for tilsagnet, som har været tilplantet, men hvor planterne er gået ud – uanset årsag.
1.2	Plantning	Tilplantet areal	Arealopmåling af det tilplantede areal.
1.3	Plantning	Nåleskov tilplantet med løv	Arealer hvortil der er søgt nåleskovsats men i stedet er tilplantet med løv.
1.4	Plantning	Løvskov tilplantet med nål	Arealer hvortil der er søgt løvskovsats men i stedet er tilplantet med nål.
2.1	Ikke støtteberettiget	Ikke støtteberettiget tilsagnsareal	Arealer, der ikke er støtteberettigede, f.eks. arealer over 0,10 ha, der er utilplantede, læhegn, søer etc.
3.1	Forpligtigelser ikke overholdt	Forpligtigelser ikke overholdt – skriv årsag i bemærkninger	Areal, hvor en eller flere forpligtigelser ikke er overholdt, f.eks. for få planter, fejl i indblandingsprocenter etc. Bruges til beregning af nedsættelse ved AOVG.
4.2	Skovbryn	Skovbryn uden for det indberettigede areal	Bruges hvis en del af skovbrynet er plantet uden for tilsagnet. Såfremt skovbrynet inkl. dette areal overholder forpligtigelserne til skovbryn og kan pålægges fredskovspligt,

			kan ansøger undgå en AOVG-sanktion på manglende / forkert opbygget skovbryn.
5.1	Hegn	Opmåling af hegns-længde	Bruges til opmåling af hegnslængden, når hegnet IKKE står i kanten af det tilplantede areal.
6.1	Holm	Forpligtelser ikke overholdt – skriv årsag i bemærkninger	Holm hvor tilsagnsforpligtelser ikke er overholdt, f.eks. størrelseskrav, afstandskrav, beliggenhed.

2.5 Vurdering og opmåling af arealer og hegn

2.5.1 Projektarealet

For tilsagn fra ansøgningsrunden 2024 kan ansøger alene indberette tilsagnsarealet. Der er ikke længere mulighed for at indberette mindre ændringer eller nedskrive arealet ved indsendelse af udbetalingsanmodningen. Ansøger skal fortsat gennemføre projektet i overensstemmelse med tilsagnet, og projektets areal og placering skal passe 1:1 med det ansøgte. Konstaterer ansøger efter tilplantning, at projektets størrelse og/eller placering er ændret i forhold til tilsagnslaget, skal ansøger derfor indsende en ændringsanmodning. Det samme gælder, hvis den faktiske hegnslængde er kortere end ansøgt. Når ændringsanmodningen er godkendt, kan ansøger indsende udbetalingsanmodningen. Det indberettede areal er derfor lig med tilsagnsarealet på tidspunktet for indsendelse af udbetalingsanmodningen.

Du skal kontrollere ud fra det indberettede areal og den indberettede hegnslængde, selvom ansøger har forsøgt at korrigere ved at nedskrive beløbet.

Du skal kontrollere at det indberettede areal er tilplantet. Du tager udgangspunkt i ansøgers indberettede areal og opretter observationer på de arealer, der ikke er tilplantet, eller tilplantet med en anden kulturtype end angivet.

Ved selve afsyningen eller kontrollen skal du følge projektets ydre grænse og sikre, at der er overensstemmelse mellem det indberettede areal og projektets faktiske placering. Er der afvigelser på mere end 100 m², skal der oprettes en observation, der viser, at arealet ikke er tilplantet. Det skal sikre, at ansøger ikke får udbetalt tilskud, ansøger ikke er berettiget til. Sagsbehandleren vil inden udbetaling rette tilsagnspolygonen, så den passer med det areal, der udbetales tilskud til. Det er det godkendte tilsagnslag, der danner grundlag for en kontrol efter udbetaling.

Al opmåling foretages med GPS og/eller på ortofotos i IMK. Sidstnævnte kræver, at du kan se tilplantningen på et ortofoto uden vandmærket "midlertidige data".

Der skal altid ligge en eller flere observationer i IMK, der viser det tilskudsberettigede areal. Er ansøgers indberetning korrekt, opretter du observation ud fra mark.

Hvis der er givet tilsagn til nåletræsbevoksninger, skal du desuden kontrollere, om disse er blevet større end ansøgt på bekostning af arealet med skovbryn og/eller løvtræsbevoksninger.

Du kan desuden komme ud for at du skal opmåle delarealer, f.eks. hvor en fejl kun knytter sig til et delareal, som f.eks. at der er for få buske i skovbrynet. I så fald skal du opmåle skovbrynets areal for at sanktionen kan beregnes. Skal du måle mellem to bevoksninger, skal du gå midt mellem rækkerne.

Skal du opmåle alle arealtyper, sker det i følgende rækkefølge:

Det samlede areal -> det samlede areal med skovbryn -> det samlede areal med løvtræsbevoksninger -> det samlede areal med nåletræsbevoksninger

2.5.2 Tilplantede arealer

Det tilplantede areals afgrænsning defineres til 1,5 meter fra de yderste planters stammer. Du må dog aldrig måle ud over dyrkningsgrænse, matrikelgrænse eller anden tydelig grænse i arealanvendelsen, selvom den ligger mindre end 1,5 meter fra de yderste planter. Bemærk, at dyrkningsgrænsen til anden trævegetation (gammel skov, læhegn eller lignende) også er 1,5 meter.

2.5.3 Spor

Spor medregnes i arealerne med halvdelen til hver side (gælder også spor i kanten af kulturarealet inde i tilskudsarealet). Sporene må maksimalt være 6 meter brede regnet fra planterække til planterække. Du skal måle fra rodhals til rodhals. Der kan ikke medregnes kørespor på den ydre side af projektets løvskovbryn.

2.5.4 Vildtpassager

En vildtpassage er en del af projektarealet, som ikke er indhegnet, så vildtet uhindret kan passere gennem skovrejsningsprojektet. Der vil derfor være hegn på begge sider af vildtpassagen.

Er vildtpassagen utilplantet og 6 meter bred eller derunder, betragtes vildtpassagen som et spor, uanset om vildtpassagen fremstår som de øvrige spor eller ej. Forudsætningen er, at der er tilplantet tilsvarende tættere på de tilstødende arealer. Du skal derfor være opmærksom på at plantetallet fortsat holder inklusiv vildtpassage, spor og utilplantede arealer op til 0,10 ha samlet.

Er vildtpassagen mere end 6 meter bred, betragtes passagen som et lysåbent areal. Er det medregnet i det bevoksede areal, skal du derfor framåle arealet som et lysåbent areal.

Er passagen tilplantet, skal arealet leve op til alle krav til tilplantede arealer. Du skal sikre dig, at alle krav er overholdt. Manglende overholdelse kan ikke begrundes i anvendelsen som vildtpassage.

2.5.5 Arealer, der ikke er tilplantet

Arealer, der ikke kan tilplantes (skovveje, eksisterende bevoksninger og læhegn, søer, moser og andre udyrkede arealer) kan ikke medregnes i projektarealet. Disse arealer vil normalt ikke være en del af tilsagnet, da der er krav om at arealet skal have været i landbrugsmæssig drift.

Der kan etableres utilplantede arealer på op til og med 0,10 ha hver især, forudsat at der plantes det tættere på de tilstødende arealer. Hvis denne type arealer hver især er større end 0,10 ha, skal du måle det overskydende areal fra. Ved opmåling skal du måle 1,5 meter fra de yderste planters stammer.

Hvis der er forskel mellem det indberettede areal og det opmålte areal, udfyldes tabellen i rapporten. Rækken skovbryn udfyldes kun, hvis det har været nødvendigt at måle skovbrynet for sig.

Arealer tilplantet for egen regning, dvs. tilplantede arealer, hvor afstandskrav ikke er overholdt, og arealer uden for den kontrollerede polygon kan ikke medregnes.

2.5.6 Decimaler ved opmåling af arealer

Arealopmålinger skal altid angives med 2 decimaler i rapport, fotoalbum og brev. IMK viser 3 decimaler for arealopmålinger. Du skal foretage en hård afrunding, det vil sige, at du skal fjerne den 3. decimal og undlade at afrunde den 2. decimal.

Når du beregner summen af arealer, skal du gøre det efter du har foretaget hård afrunding af den 3. decimal.

2.5.7 Hegnslængde

Er heget sat, så det står i kanten af ansøgers indberettede areal, er hegnslængden lig med omkredsen af arealet. Det gælder også i det tilfælde, hvor skrående terræn betyder, at ansøgers faktiske hegnsforsbrug er større.

Hvis der er afvigelser, skal hegnslængden opmåles med GPS (antenne) og iPad.

Den opmålte hegnslængde skal som minimum svare til det indberettede.

Hegnsopmålinger skal altid angives i hele meter, det vil sige uden decimaler, i rapport, fotoalbum og brev. IMK viser 2 decimaler for omkredsopmålinger. Du skal benytte de almindelige afrundingsregler til din opmåling fra IMK.

2.6 Vurdering af plantetal

Ved en afsyning kan du vurdere plantetallet ud fra en stikprøvemåling af række- og planteafstand. Ved kontrol kan du bruge metoden til at supplere din plantetælling og dermed reducere antallet af prøveflader, forudsat at projektet er OK og ensartet. Planterne skal være jævnt fordelt, det betyder, at kravet til plantetal skal være opfyldt for alle dele af arealet.

Projekterne er normalt maskinplantede, og her vil der være ingen eller små udsving i rækkeafstand. Afstanden mellem planterne i rækken vil ofte svinge noget mere. Det er derfor ikke nok med en enkelt måling af planteafstanden. Mål i stedet mellem 5/10 planter eller over 5/10 meter og tag gennemsnittet.

Tabel 2.1 viser antal planter pr. ha ved forskellige afstande mellem rækker og planter. Bemærk at der sjældent plantes i forbandt, og tabellen skal alene bruges til at vurdere, om plantetallet er opfyldt ud fra den række- og planteafstand, du har målt.

Tabel 2.1: plantetal pr. ha

Afstand mellem rækker x planter	Planter pr. ha
1,4 m x 1,6 m	4.464 stk.
1,5 m x 1,5 m	4.440 stk.
1,5 m x 1,6 m	4.167 stk.
1,5 m x 1,7 m	3.922 stk.
2,0 m x 1,25 m	4.000 stk.
1,9 m x 1,9 m	2.770 stk.
1,7 m x 1,7 m	3.460 stk.
2,0 m x 1,4 m	3.570 stk.
2,5 m x 2,0 m	2.000 stk.
2,5 m x 2,5 m	1.600 stk.
3,0 m x 2,5 m	1.333 stk.

2.6.1 Omregning af plantetal ved spor og utilplantede arealer under 0,10 ha

Ansøger har mulighed for at lade spor under 6 meters bredde samt utilplantede arealer, der hver især er under 0,10 ha, indgå i tilskudsarealet, såfremt der er plantet det tættere på de tilstødende bevoksningenslitra.

Du skal derfor vurdere, hvor stor en andel af arealet, der udgøres af spor og utilplantede arealer under 0,10 ha. Når du vurderer plantetallet, skal dette være tilstrækkeligt højt til at dække disse arealer. Vurderer du, at spor udgør mellem 5-10% af arealet, vil en plantning på 1,5 m x 1,5 m og dermed et plantetal på 4.440 være tilstrækkeligt til at kravet er opfyldt.

Hvis kravet ikke er opfyldt, f.eks. hvis optælling af prøveflader viser et for lavt plantetal i en bevoksningsslitra, skal du omregne plantetallet ved hjælp af plantetællingsskemaet. Du har brug for to arealopmålinger:

1. bevoksningsslitraens areal INKLUSIV det halve spor og utilplantede arealer under 0,10 ha Resultatet indtastes i "Tilskudsberettiget areal" i plantetællingsskemaet.
2. bevoksningsslitraens areal EKSKLUSIV spor og utilplantede arealer under 0,10 ha. Når du opmåler det sidste, skal du måle 1,5 meter fra de yderste planter ud mod spor/utilplantet areal. Resultatet indtastes i "Utilplantet areal" i plantetællingsskemaet.

2.7 Prøveflader og plantetælling

Hvis du skal optælle prøveflader, skal du altid bruge plantetællingsskemaet fra kontrolportalen til opgørelsen. Husk at vælge skemaet fra 2024. Plantetællingsskemaet finder du her: [Styrelsens intranet](#) → [Fagligt](#) → [Fagportaler](#) → [Kontrolportal](#) → [Kontrol - Projekter](#) → [LDP](#) → [Skovordninger](#) → [Privat Skovrejsning \(PS\)](#) → [PS tilsagn 2024](#)

Ved afsyning eller kontrolbesøg skal planterne være levende uanset hvornår besøget gennemføres. Hovedtræarten skal være angivet på skovkortet. Hvis der står "Blandet løv", "Nål" eller lignende, betragter du den art, der er flest af, som hovedtræart. Det er dig som kontrollør, der ud fra art og kulturmodel afgør, om en plante skal medtælles som hovedtræart, blivende indblandingsart, ammetræ, småtræ eller busk. Finder du døde planter i plantehullet i prøvefladen, opgør du dem i linjen under sammentællingen i plantetællingsskemaet. Ved en opretholdelseskontrol skal du desuden opgøre, om en plante er død af naturlige årsager eller som følge af ansøgers handlinger.

2.7.1 Antal prøveflader

Du skal udlægge 6 prøveflader for den første ha, og efterfølgende 2 prøveflader pr. påbegyndt ha, som skal optælles.

1. eksempel: Et projekt på 2 ha vil skulle have 6 prøveflader på første ha + 2 prøveflader på anden ha. Så du skal i alt lave 8 prøveflader.

Et projekt på 4 ha, skal således have antal prøveflader $6 + 2 + 2 + 2 = 12$ prøveflader.

2. eksempel: Prøvefladernes størrelse er 100 m², dvs. der skal være min. 40 planter i prøvefladen ved et plantetal på 4.000 stk. pr. ha.

2.7.2 Prøveflader – optælling over tre rækker

I nyplantede kulturer er det oftest hurtigst at tælle planter i tre rækker ved siden af hinanden.

Tabel 2.2: Oversigt over hvor mange meter, der skal tælles i tre rækker afhængig af afstanden mellem træærkerne

Rækkeafstand	Antal m der skal tælles i hver række
1,25 m	26,7 m
1,3 m	25,6 m
1,4 m	23,8 m
1,5 m	22,2 m

1,6 m	20,8 m
1,7 m	19,6 m
1,8 m	18,5 m
1,9 m	17,5 m
2,0 m	16,7 m
2,5 m	13,3 m
3,0 m	11,1 m

2.7.3 Cirkulære prøveflader

Er det ikke muligt at skelne rækkerne fra hinanden, udlægges cirkulære prøveflader med en radius på 5,64 m. Centrum markeres med en pind og på denne monteres en snor, hvor radius markeres. Marker cirkelens skæringspunkt med rækkerne med spray, så det er tydeligt, hvilke planter, der er inden for cirklen. Tæl derefter planterne i prøvefladen.

2.7.4 Delområder

Er det kun en del af arealet, hvor du vurderer plantetallet for at være for lavt, kan arealer inddeles i områder, der er ensartede. Et delområde kan f.eks. adskille sig ved resten af projektet ved, at en træart kommer dårligt, f.eks., fordi delområdet er påvirket af vand eller frost. Du skal begrunde opdelingen i rapporten.

Du opdeler også i delområder, hvis en eller flere forpligtigelser ikke er overholdt på en del af arealet. Det kan f.eks. være en bevoksningslitra, hvor forpligtigelsen om maksimalt 20% ammer, småtræer og buske vurderes overtrådt.

Delområder vil ofte være:

- Bevoksningslitra
- Topografisk definerede arealer, f.eks. fugtige lavninger eller tørre bakketoppe.
- Defineret af tidligere anvendelse, f.eks. tidligere permanente græsmarker

2.7.5 Udlægning af prøveflader

Prøvefladerne skal udlægges tilfældigt, så de dækker hele arealet, som skal optælles. Du må derfor ikke lede efter "repræsentative" arealer. Start i et hjørne af arealet. Vurder ud fra kortet, hvor langt du skal gå før du udlægger den næste prøveflade. Følg en række eller gå mod et sigtepunkt i horisonten.

Rammer en prøveflade et spor, et åbent areal, en nåletræsholm eller en anden bevoksningstype, rykkes prøvefladen, så den ligger inden for en bevoksningstype.

Ved udlæg af prøveflader i skovbryn skal der tages højde for, at buskene må indblandes i en gradient over brynet, så der må være mere end 40% buske i de(n) yderste række, hvis der er tilsvarende flere træer i de inderste rækker. Start med at finde bredden af skovbrynet og sørg for at lægge prøvefladerne sådan, at alle rækker er ligeligt repræsenteret.

2.7.6 Selvforyngelse

Tilskuddet gives til tilplantning. Der kan dog medregnes op til 4 selvforyngede planter pr. prøveflade. Det er dig som kontrollør, der ud fra anlægsmønstret vurderer, om en plante er selvforynget eller plantet. Du tager tæller med i den relevante kategori i plantetællingsskemaet. Skriv under bemærkninger i rapporten, at der er talt selvforyngede planter med.

2.7.7 Rækkevis indblanding

Hvis træerne er plantet systematisk i rækker, kan optælling af rækkerne give en bedre vurdering af indblanding end prøveflader. Det gælder også, hvis evt. indblanding i rækken er foretaget systematisk f.eks. for hver fjerde plante. Husk at tjekke, om række- og planteafstand er ens.

2.7.8 Invasive arter og ikke-godkendte arter

Du skal være opmærksom på at invasive arter ikke må plantes, hverken i skovbryn eller andre bevoksninger - det drejer sig om bjergfyr, contortafyr, glansbladet hæg, rynket rose, kinesisk vokstræ, mesquite-træ, skyrækker og tåre-akacie. Desuden gives der ikke tilskud til nobilis og nordmannsgran.

Hvis der er plantet invasive arter, nobilis eller nordmannsgran noteres art og omfanget gøres op (antal og areal).

Er det nødvendigt at udlægge prøveflader, skal du gøre som beskrevet i afsnit 2.7. Dokumenter art(er) med fotos. Ved optælling af prøveflader noterer du de ikke-godkendte arter i linjen under sammentællingen i plantetællingsskemaet.

Det tilplantede areal skal kunne danne sluttet skov af højstammede træer, som ikke må dyrkes i kort omdrift. Er der plantet hurtigtvoksende træarter (f.eks. kejsertræ), podede frugttræer, småtræer eller buske på et areal i et omfang, som gør, at det ikke bliver skov, noteres art(er) og omfanget gøres op (antal og areal). Pil og poppel må gerne anvendes, men ikke dyrkes som energiafgrøder (lavskov). Hvis du er i tvivl om en art kan godkendes, kontakt vagttelefonen.

2.8 Kontrol af bilag og anden dokumentation

Skovrejsning er baseret på standardomkostninger. Afsyningen skal derfor også omfatte en gennemgang af relevant dokumentation for at sikre, at alle krav er opfyldt.

Afsyning

Ved afsyning skal du altid fortage en vurdering af:

- At tilsagnshaver er ejer af investeringen, dvs. at denne er gennemført på ansøgers ejendom.
- At det er en ny investering
- At projektet er gennemført i projektperioden og ikke er påbegyndt før ansøgningen er indsendt til SGAV

Desuden skal der ved afsyningen ske en vurdering af:

- At det gennemførte projekt svarer til det endeligt godkendte projekt

Du vil også på en afsyning få brug for at gennemgå bilag, da "Indenfor projektperioden" og provenienser ikke kan vurderes uden at se en eller anden form for dokumentation.

Læs afsnit [2.8.3](#), [2.8.4](#), [2.8.5](#), og [2.8.6](#) for mere information om kontrol af disse punkter.

Kontrolbesøg

Ved kontrolbesøg skal du foretage en kontrol af de underliggende bilag. Bilagskontrollen skal understøtte og dokumentere vurderingen af:

- At tilsagnshaver er ejer af investeringen, dvs. at denne er gennemført på ansøgers ejendom.
- At det er en ny investering
- At projektet er gennemført i projektperioden og ikke er påbegyndt før ansøgningen er indsendt til SGAV

Desuden skal der ved den fysiske kontrol ved opmåling og optælling samt kontrol af bilag dokumenteres:

- At det gennemførte projekt svarer til det endeligt godkendte projekt

Læs afsnit [2.8.3](#), [2.8.4](#), [2.8.5](#), og [2.8.6](#) for mere information om kontrol af disse punkter.

Da tilskuddet til skovrejsning er baseret på standardomkostninger, omfatter kontrollen ikke selve udgiftens størrelse. Det skal derfor ikke indgå i et kontrolbesøg, da det ikke er relevant for sagen.

2.8.1 Typer af dokumentation

Dokumentationen kan være:

- Fakturaer
- Følgesedler
- Fotos
- Kontrakter
- Tilbud
- Andre bilag til understøttelse af vurderingerne.

Dokumentation, der indgår i kontrollen, skal affotograferes. Forefindes dokumentationen ikke på ejendommen, skal tilsagnshaver eftersende den til kontrolløren. Kopi af fakturaer og tilhørende betalingsdokumentation vedlægges controlsagen og de kontrollerede bilag angives i KD4.

Fakturaerne skal dække/omhandle de investeringselementer, som gennemgås ved kontrollen.

OBS: Husk at fotodokumentere tvivlsomme forhold og beskrive under bemærkninger i kontrolrapporten.

I det følgende gennemgås hvordan du skal vurdere opfyldelsen af kravene i forbindelse med afsyningen eller kontrollen.

2.8.2 Relevant dokumentation

Med relevant dokumentation menes dokumentation i bred forstand. Hvilken dokumentation du skal spørge efter, er afhængig af situationen – og i første omgang skal du på en afsyning lade det være op til tilsagnshaver at finde det, vedkommende finder relevant.

Fotos kan bruges som dokumentation for hvornår plantningen er sket, såfremt dato fremgår af fotoet. Fotos kan også bruges til at dokumentere, at hegnsruller ikke har været brugt andre steder tidligere, men har ligget uåbnet på lager.

Fragtbreve og leveringsdokumenter kan dokumentere, hvornår planter og hegn er leveret og hvortil. Disse dokumenter er ikke god dokumentation for ejerskab.

Ejerskabet vil normalt være kontrolleret administrativt. Hvis der er brug for at dokumentere ejerskab, vil dokumentation hvor navn, adresse og for virksomheder CVR-nummer samt hvad der er købt/leveret og i hvilken mængde være god dokumentation for ejerskab.

Ofte vil tilsagnshaver vælge at vise en faktura som dokumentation. Ved faktura skal du være opmærksom på følgende fire punkter:

- 1) En faktura skal ifølge EU og nationale regler indeholde:
 - Tilsagnshavers navn og adresse
 - Fakturaudsteders navn, adresse og CVR-nr. eller SE-nr.
 - Fakturadato
 - Evt. leveringsdato
 - Fortløbende nummer, som identificerer fakturaen
 - Beskrivelse af leverancen, inkl. mængde og art af de leverede varer, så det er muligt at se sammenhængen til det projekt, der er givet tilsagn om tilskud til
 - Betalingsdato
 - Bankoplysninger
 - Betalings-ID – betalingsinformation om fakturaudsteders kontonummer og fakturanummer
 - Momsgrundlaget, dvs. beløb eksklusiv moms, momsbeløbet og beløbet inklusiv moms
 - Eventuelle rabatter og prisnedslag

Du skal kun kontrollere de dele af fakturaen, der er nødvendige for dokumentation af ejerskab, at investeringen er ny og/eller at projektet er gennemført i projektperioden, herunder:

- Tilsagnshavers navn og adresse
 - Fakturaudsteders navn, adresse og CVR-nr. eller SE-nr.
 - Fakturadato
 - Evt. leveringsdato
 - Beskrivelse af leverancen, inkl. mængde og art af de leverede varer, så det er muligt at se sammenhængen til det projekt, der er givet tilsagn om tilskud til
- 2) Du kan møde fakturaer, hvor beskrivelsen af leverancen er "I henhold til tilbud". Der må tilbuddet også fremskaffes og sammenlignes med det kontrollerede. Det er vigtigt, at der er overensstemmelse mellem det leverede iht. tilbud/faktura og det, der konstateres på stedet.
- 3) E-fakturaer, EDI fakturaer og andre elektroniske fakturaer skal indeholde samme informationer, som beskrevet ovenfor. I nogle økonomisystemer vil der ligge en scannet faktura bag den elektroniske, som det er muligt at printe ud.
- 4) Fakturadatoen og betalingsdatoen skal være efter projektstartsdatoen som beskrevet under afsnit 2.8.5.

Dokumentationen skal vedlægges kontrolsagen som særskilt dokument KD5.

Leverancer der ikke vedrører skovrejsningsprojektet

Fakturaen skal være relevant for skovrejsningsprojektet. Det betyder, at fakturaen skal kunne relateres direkte til projektet. Hvis fakturaen indeholder leverancer, der ikke vedrører projektet, må ansøger redegøre herfor. Det gælder navnlig leverancer, som ikke må anvendes til projektet, f.eks. pesticider eller nordmannsgran- og nobilisplanter.

Bemærk at hvis en faktura indeholder leverancer, der ikke vedrører projektet, er det ikke i sig selv en fejl, at de fremgår heraf. Det er dog vigtigt, at du får afklaring omkring leverancens anvendelse inden du afslutter kontrolbesøget, da den kan være forbundet med andre overtrædelser.

Hvis der eksempelvis er faktureret frugttræer, har du behov for at vide, om de er anvendt i projektet. Du forholder dig til afklaringen på følgende måder:

- Såfremt det konkluderes, at træerne ikke er anvendt i projektet, udfylder du kontrolrapportens punkt h.4 med en bemærkning om ansøgers redegørelse uden at lave en høring.
- Såfremt træerne er anvendt i projektet, skal du lokalisere dem og afgøre, om der er tale om en fejl og i så fald hvilken type fejl der er tale om, hvilket afhænger af anvendelsen.
 - Er de f.eks. plantet samlet i en klynge på bekostning af skovbryn, vil fejlen vedrøre manglende skovbryn.
 - Er de f.eks. indblandet i skovbrynet vil fejlen vedrøre anvendelse af ikke-godkendte arter i skovbrynet.

Du skal være opmærksom på, at da privat skovrejsning er en ordning med standardomkostninger, er der ikke krav om faktura og/eller betalingsdokumentation til alle udgifter m.v., men tilsagnshaver skal kunne dokumentere, at alle krav er opfyldt.

Indhentning af dokumentation

Det vil fremgå af varslingsbrevet, at ansøger skal fremvise dokumentation for ovennævnte krav.

Er afsyningen eller kontrollen rent undtagelsesvist uvarslet, skal du også have dokumentationen. Det er derfor vigtigt, at du får fat i tilsagnshaver, når du påbegynder afsyningen eller kontrollen. Hvis tilsagnshaver ikke har dokumentationen på stedet, f.eks. fordi dokumenterne opbevares hos en revisor eller konsulent, giver du tilsagnshaver nogle få dage til at eftersende dokumentationen til dig.

Får du ikke dokumentation som aftalt, skal du sende ansøger en skriftlig anmodning om at fremsende dokumentation. Brug nedenstående tekst, hvor du sletter de dele, der ikke er relevant.

Afsyning

"Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har d. xx/xx 2025 afsynet dit skovrejsningsprojekt. I forbindelse med varslingspr. telefon og brev d. xx/xx 2025 blev du gjort opmærksom på, at du på besøget skal kunne fremvise dokumentation for at du ejer projektet/at investeringen er ny/at projektet er gennemført i projektperioden. Du skulle derfor medbringe dokumentation herfor. Du kunne ikke fremvise bilag eller anden dokumentation for xx, da det opbevares hos tredje mand / du ikke havde medbragt dokumentation for xx ved kontrollen. Det blev derfor aftalt, at du/din konsulent fremsendte dokumentation senest d. xx/xx 2025. Dokumentationen er forsat ikke modtaget. Såfremt dokumentationen ikke er modtaget senest d. xx/xx 2025 (*dags dato + 5 hverdage*) vil din sag blive afgjort på det foreliggende grundlag. Det kan betyde, at tilsagnet bortfalder helt eller delvist."

Kontrolbesøg

"Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har d. xx/xx 2025 kontrolleret dit skovrejsningsprojekt. I forbindelse med varslingspr. telefon og brev d. xx/xx 2025 blev du gjort opmærksom på, at besøget omfatter en kontrol af bilag og du desuden skal kunne fremvise dokumentation for at du ejer projektet/at investeringen er ny/at projektet er gennemført i projektperioden. Du skulle derfor sikre, at der var adgang til de originale bilag ved kontrollen. Du kunne ikke fremvise bilag for xx, da det opbevares hos tredje mand/du ikke havde medbragt dokumentation for xx ved kontrollen. Det blev derfor aftalt, at du/din konsulent fremsendte dokumentation senest d. xx/xx 2025. Dokumentationen er forsat ikke modtaget. Såfremt dokumentationen ikke er modtaget senest d. xx/xx 2025 (*dags dato + 5 hverdage*) vil din sag blive afgjort på det foreliggende grundlag. Det kan betyde, at tilsagnet bortfalder helt eller delvist."

Modtager du fortsat ikke dokumentationen, markerer du det eller de punkter, der ikke er dokumenteret, som en fejl, og skriver en bemærkning om, at der er rykket for dokumentation, uden at der er fremsendt yderligere.

Manglende eller utilstrækkelig dokumentation

I de tilfælde, hvor tilsagnshaver ikke anvender faktura til at dokumentere kravene til ejerskab, ny investering eller gennemført i projektperioden, skal tilsagnshaver på anden vis dokumentere, at disse krav er overholdt. Det kan være ved at fremvise f.eks. underskrevne aftaler eller daterede fotos.

Har tilsagnshaver ingen form for dokumentation, f.eks. kan tilsagnshaver have brugt planter fra egen skovplanteskole og selv plantet dem, beder du tilsagnshaver redegøre for, hvordan og hvornår projektet er gennemført. Du skriver tilsagnshavers forklaring i rapporten. Spørg tilsagnshaver hvornår skoven er plantet og evt. hegn er sat og noter dato i rapporten. Hvis du vurderer, at tilsagnshavers redegørelse virker troværdig, noterer du det.

Hvis du som kontrollør stadig vurderer, at det ikke er dokumenteret, at et eller flere af kravene er opfyldt, skriver du det i rapporten som en fejl. Dernæst er det sagsbehandleren, der som den administrative kontrol endeligt vurderer, om kravene til ejerskab, ny investering og gennemført i projektperioden er opfyldt, og eventuelt sender en høring for at indhente mere dokumentation.

Hvis du modtager dokumentation, f.eks. en faktura, som er helt eller delvist overdækket, skal du behandle det som mistanke om svig, da ansøger ikke bevidst må tilbageholde oplysninger. For eksempel må priser eller konsulentnavne ikke tildækkes, da de bruges til at vurdere dokumentets ægthed. Kontakt vagttelefonen ved mistanke om svig (se kontaktoplysninger længere nede).

2.8.3 Ejerforhold

Tilskud til skovrejsning udbetales til lodsejeren. I forbindelse med forberedelse af kontrolgrundlaget til afsyning eller kontrolbesøg kontrollerer sagsbehandleren, at det fortsat er ansøger, der er ejer af areaerne. Det noteres i felt a.8, og sagen sendes ikke til kontrol, før et evt. ejerskifte er afklaret.

Hele projektet skal være etableret på ansøgers ejendom jf. det elektroniske matrikelkort.

Hvis du på kontrollen bliver gjort bekendt med, at der er sket et ejerskifte, som ikke er registreret, noterer du det i kontrolrapporten i felt e.1.

Det samme gælder, hvis du bliver bekendt med, at skovrejsningsarealerne er bortforpagtet.

Ved et kontrolbesøg vil du i forbindelse med bilagskontrollen normalt se dokumentation for ejerskab.

2.8.4 Ny investering

Det er et forordningsbestemt krav, at der kun kan udbetales tilskud til investeringer, som er nye. For selve tilplantningen er det enkelt at vurdere, at planterne er nyplantede og har en størrelse, der viser, at de kommer fra en planteskole.

Hegn

Der kan være tvivl om hegnsmaterialet er nyt og ikke tidligere brugt. I så fald skal du bede ansøger om dokumentation for, at det er nyindkøbt. Ansøger må gerne benytte materiale fra eget lager, der er indkøbt før projektperiodens start. Hvis det er tilfældet, skal ansøger kunne dokumentere, at disse nye og ikke tidligere brugte materialer ikke er benyttet før projektstart. Det kan f.eks. være ved at fremvise fotos fra opsætningen af hegnet, hvor det kan ses, at hegnsrullerne ikke har været åbnet.

Ved et kontrolbesøg ser du faktura på hegnet som en del af bilagskontrollen.

2.8.5 Gennemført i projektperioden

Det er afgørende for et projekts støtteberettigelse, om projektet er igangsat før projektperiodens begyndelse eller afsluttet efter projektperiodens udløb.

Ortofotos bliver opdateret to gange årligt (forår og sommer), og kan derfor ikke alene bruges som dokumentation for, hvornår et projekt er igangsat eller afsluttet.

Ansøger kan påbegynde projektet for egen regning og risiko, når ansøger har indsendt ansøgningen til SGAV.

Projektperioden

Projektperioden fremgår af afsynings-/kontrolrapporten med start fra datoen i punkt a.12 til og med datoen i punkt a.13.

Projektperioden starter på datoen for hvornår tilsagnet er givet. Er der sendt et ændringstilsagn, er det fortsat datoen for første tilsagn, der er startdato for projektperioden.

Projektperioden slutter ved datoen for indsendelse af udbetalingsanmodningen. Det skal ske senest to år efter tilsagnets begyndelsesdato.

Ansøgers ansvar

Ansøger må ikke inden projektperioden starter have:

- Bestilt varer og ydelser til projektet,
- Indgået aftaler med leverandører af varer eller ydelser til projektet,
- Fået leveret varer og ydelser til projektet eller

- Betalt udgifter til projektet, herunder forudbetaling.

Ansøger må gerne have:

- Afholdt udgifter til konsulent til at udarbejde og/eller søge om tilskud til skovrejsning.
- Indhentet tilbud på projektet inden projektperiodens start, men må først acceptere tilbuddet efter projektperiodens start.
- Indgået en betinget aftale om gennemførelse af projektet. Aftalen skal bortfalde uden videre, såfremt ansøgningen ikke imødekommes. Det skyldes, at EU ikke kan eller vil give tilskud til projekter, der vil blive gennemført uanset om der opnås tilskud eller ej.
- Påbegyndt projektet for egen regning og risiko, så snart ansøgningen er indsendt til SGAV. I så fald må ansøger gerne acceptere tilbud, bestille varer og ydelser og få disse leveret, indgå aftaler med leverandører samt betale udgifter, selvom ansøger endnu ikke har modtaget tilsagnet fra SGAV.

Ansøger skal have:

- Indhentet relevante tilladelser fra kommunen og efter museumsloven inden indsendelse af udbetalingsanmodningen til SGAV, inklusive tilladelse efter skovloven til at pålægge projektet fredskovspligt.

Kontrol

Ovenstående kan kun kontrolleres ved at gennemgå relevant dokumentation. Det kan være underskrevne kontrakter, dokumentation for hvornår tilbud om plantning er accepteret, fragtbrev for levering af planter eller faktura der viser, hvornår projektet er gennemført. Du skal efterspørge dokumentation, der ligger først i projektførløbet for at se, at projektet ikke er påbegyndt for tidligt. Det vil typisk være kontrakter og tilbud. På skovrejsningsprojekter er der ofte kun en enkelt faktura, som ofte ligger sidst i projektførløbet. Du kan derfor ikke nøjes med at se en faktura. Ved en afsyning udvælger ansøger i første omgang dokumentationen. Du skal efterspørge yderligere dokumentation, hvis den udleverede dokumentation indikerer, at projektet er påbegyndt for tidligt.

På et kontrolbesøg skal du gennem bilagskontrollen afdække hele forløbet, dvs. du skal se hvornår de bindende aftaler er indgået.

2.8.6 Gennemført projekt

På det tidspunkt, hvor Regional Kontrol foretager afsyningen eller kontrollen, skal investeringen med alle elementer være gennemført. Ved skovrejsning betyder det, at planterne skal være plantet. Er der givet tilskud til hegn, skal hegnet være sat op om arealet og være lukket, så det er funktionsdygtigt.

Ved en afsyning skal du vurdere, om projektet er gennemført i overensstemmelse med tilsagnet og at alle støttebetingelser og forpligtigelser er overholdt. Du foretager vurderingen som beskrevet i instruksen. Er du i tvivl eller vurderer du, at et eller flere kriterier eller forpligtigelser ikke er overholdt, skal du undersøge og dokumentere en eventuel fejl. Det gør du ved at foretage afsyningen som beskrevet i instruksen og udfylde afsyningsrapporten.

Ved et kontrolbesøg skal du dokumentere, at projektet er gennemført i overensstemmelse med tilsagnet og at alle støttebetingelser og forpligtigelser er overholdt. Det gør du ved at foretage opmålinger og optællinger som beskrevet i instruksen og udfylde kontrolrapporten.

2.9 Skiltning

Det vil fremgå af kontrolgrundlaget, hvis du skal kontrollere skiltning og/eller efterspørge information om hjemmeside eller profil på social medieplatform.

Kontrollen beskrives i afsnit 3.15 og 4.15.

2.10 Force majeure

Ansøger kan påberåbe sig force majeure, hvis der indtræffer begivenheder, der forhindrer ansøger i at opfylde forpligtelserne, og hvor ansøger med en forholdsmæssig indsats ikke kunne have sikret sig herimod.

Force majeure kan f.eks. være en tørkeperiode som den, der indtraf i forsommeren 2023, hvor hele landet lå på tørkeindeks 10 i en længere periode.

Kontrol ved force majeure

Selvom ansøger har påberåbt sig force majeure, skal afsyning, kontrolbesøg eller kontrol efter udbetaling gennemføres som efter instruksen uden hensyntagen til påberåbelsen af force majeure. Det betyder, at du f.eks. skal optælle prøveflader, hvis der er planteafgang som følge af tørke.

Ved optælling af planter skal du ikke medregne døde planter. Disse skal i stedet opgøres i plantetællingsskemaets felt "Døde planter i plantehul" under sammentællingen i hver prøveflade. Døde planter skal derfor heller ikke artsbestemmes.

Ansøgers forpligtelser

Det er en forudsætning, at ansøger påberåber sig force majeure skriftligt senest 15 arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor ansøger er i stand til at gøre det.

Husk at beskrive, om ansøger har gjort det nødvendige for at sikre planternes overlevelse. Det betyder, at der skal renholdes i vækstsæsonen, så længe træernes størrelse gør det muligt, så konkurrencen for ukrudt nedbringes. Det er ikke et krav, at ansøger har vandet projektet, da eventuel kapacitet til vanding forventes at være brugt til marker med andre afgrøder.

Afrapportering

Skriv en bemærkning til sagsbehandler, hvis du i forbindelse med afsyning, kontrolbesøg eller kontrol efter udbetaling bemærker, at ansøger ikke lever op til ovenstående. Det kan f.eks. være:

- Ansøger har påberåbt sig force majeure på grund af tørke. Du konstaterer, at arealet ikke har været ramt af tørke, men f.eks. angreb af mosegrise. Det vil sige, at årsagen er ikke er korrekt.
- Ansøger har påberåbt sig force majeure på grund af tørke. Du konstaterer, at der er planteafgang, men også at der ikke er renholdt overhovedet. Det betyder, at ansøger ikke har gjort det fornødne for at redde planterne.
- Ansøger har påberåbt sig force majeure på grund af tørke. Du konstaterer, at der ikke er planteafgang. Ansøger har påberåbt sig force majeure uden grund.
- Ansøger har påberåbt sig force majeure på grund af tørke i sommeren 2023 og ansøgers konsulent indsender påberåbelsen i foråret 2024. Du konstaterer, at ansøger bor op af projektet og/eller var vidende om planteafgangen for mere end 15 arbejdsdage siden.

Sagsbehandleren træffer afgørelse om ansøgers påberåbelse af force majeure skal anerkendes efter afsyning, kontrolbesøg eller kontrol efter udbetaling er gennemført i forbindelse med sagsbehandlingen.

2.11 Mistanke om svig

Det er helt almindeligt, at et kontrolbesøg afdækker uregelmæssigheder. En uregelmæssighed er enhver manglende opfyldelse af de forpligtelser og vilkår, som fremgår af tilsagnet. En uregelmæssighed er IKKE svig. Der kan være mistanke om svig, hvis ansøger f.eks. med vilje (forsætligt) har givet urigtige oplysninger eller forfalsket dokumentation.

Det er langt sjældnere, at en afsyning eller kontrol afdækker en eller flere ting, som rejser mistanke om svig. Opstår der mistanke om svig, skal du gennemføre besøget som planlagt, og så i øvrigt notere de forhold ned, eller på anden måde dokumentere dem – eksempelvis med et foto – som giver anledning til mistanken. Det er meget vigtigt, at du som kontrollør ikke oplyser ansøger om, at der er en mistanke om svig.

Umiddelbart efter besøget kontakter du Vagttelefonen og fortæller om din mistanke. Vagttelefonen vil drøfte forholdet med Svig & Omgåelse og afklare, om der kan være tale om svig og om der f.eks. kan foretages høring af andre forhold, der måtte være konstateret på besøget. Det er vigtigt, at du taler med Vagttelefonen, inden du taler med eller skriver til ansøger, herunder om andre forhold end det, der har givet anledning til mistanken om svig.

Kontakter ansøger dig, må du henvise til, at forholdene undersøges nærmere i den igangværende sagsbehandling.

Efter kontrollen skal du "rejse et rødt flag" hos sagsbehandleren ved at meddele din mistanke om svig til sagsbehandleren, som vil forholde sig til mistanken. Du skal udfylde "Bilag ved mistanke om svig", som findes på kontrolportalen. Bilaget sendes i en mail til den aktuelle sagsbehandler og til Projekttilskud via projekttilskud@sgav.dk samt til Vagttelefonen på projektstoette@sgav.dk. Mailen skal journaliseres på sagen navngivet INTERNET DOKUMENT. Sagen skal afleveres som en FJL-sag.

Når du har givet besked til sagsbehandler om et rødt flag, vil Projekttilskud foretage en indledende vurdering af mistanken, inden en eventuel overdragelse af sagen til Svig & Omgåelse. Hvis den indledende vurdering resulterer i, at mistanken afkræftes, gennemføres den almindelige sagsbehandling hos Projekttilskud. Såfremt der er fejl, ansøger ikke er blevet hørt om, foretager Projekttilskud høringen. Projekttilskud skal sende ansøgers høringssvar til dig, inden sagsbehandlingen fortsætter, så du kan afgive dine bemærkninger til ansøgers høringssvar.

Kontakt Vagttelefonen, hvis der er tvivl eller spørgsmål.

2.12 VAKS & WorkZone

2.12.1 Opgaverne ligger i VAKS

- Kontrolopgaven har opgavekode: **5111_25** samt udtræksårsag: **PS 24** (privat skovrejsning 2024)
- Afsyningsopgaven har opgavekode: **5111A_25**, samt udtræksårsag: **PS 24** (privat skovrejsning 2024).
- Kontrol efter udbetaling har opgavekode: **5111OPR_25**, samt udtræksårsag: **PS 24** (privat skovrejsning 2024).

Udfyldelse i VAKS

I KSK'et udfyldes fanebladene Besøgsdata og Overtrædelseskategorier. Har der deltaget mere end én medarbejder fra SGAV; udfyldes fanebladet Dobbeltbemandet kontrol.

I feltet "Modtaget fra sagsbehandlingen" anføres dato for modtagelsen af kontrolsagen. Du kan finde datoen i Workzone.

Hvis der pga. mangelfuldt kontrolgrundlag må rekvireres yderligere dokumenter, rettes datoen i "Modtaget fra sagsbehandling" til datoen for senest fremsendte materiale.

Svarfristen fremgår af VAKS. Fristen skal altid søges overholdt, kan det i særlige situationer ikke lade sig gøre, skal baggrunden derfor beskrives i bemærkningsfeltet.

Lukke og færdiggøre i VAKS

Når du har udfyldt alle relevante felter på faneblad 1 i VAKS, skal du trykke på "Luk færdig". Herved fremkommer sagens status (FJL eller FSO) på forsiden af KSK'et. Hvis du ikke trykker "Luk færdig", vil sagen fortsat have status "Åben".

Overtrædelseskategorier i VAKS

Hvis sagen er FJL, skal du angive den overtrædelseskategori, som beskriver hvilken type fejl, der er på sagen. Er der flere fejltypen på samme sag, vælger du den, der bedst repræsenterer fejlens alvor og omfang. På en OK-sag vælger du "Ingen overtrædelser". Overtrædelseskategorien bliver ikke brugt i den videre sagsbehandling, men skal bruges til at analysere fællestræk ved fejlsager til den risikobaserede udtagning. Du kan derfor ikke "vælge forkert".

Du kan se de forskellige overtrædelseskategorier på 5111A_25 i figur 2.1.

Overtrædelseskategori	Beskrivelse
Offentlig tilladelse	Den offentlige tilladelse er mangelfuld eller ikke opfyldt, fx dækker ikke projektet eller vilkår ikke overholdt
Ejerskab	TH er ikke ejer af investeringen eller kan ikke dokumentere ejerskabet efter fx handel
Ny investering	Investeringen eller elementer, fx hegnsmateriale, er ikke nyt, men brugt
Projektperiode	Projektet er påbegyndt inden projektperiodens start eller afsluttet efter projektperiodens slutning
Antal, areal, længde el.lign.	Projektarealet er mindre end indberettet, hegn er kortere end indberettet, andre antal fx klaplåger stemmer ikke
Placering af projektelementer	Tilplantningsplanen er fraveget, projektelementer fx spændingsgiver er placeret anderledes end oplyst
Ikke gennemført	Der er en forpligtigelse eller et krav til projektets gennemførelse, som ikke er opfyldt, fx manglende indblanding. Elementer, som ikke er etableret, fx spændingsgiver
Skilte/informationskrav	Skiltning eller anden info fx hjemmeside opfylder ikke kravene til information fx manglende logoer
Ikke funktionsdygtig	Alle projektets elementer er indkøbt, men projektet kan ikke benyttes i fuld omfang. Mangler den ønskede effekt. Fx et hegn, hvor et led er købt, men ikke monteret
Faktura/betalingsdokumentation	Dokumentation er fejlbehæftet, fx kan faktura være udstedt til en anden end TH
Dobbeltfinansiering	Der er tilskud fra andre ordninger til samme investering
De minimis	Der er offentlig medfinansiering fra anden side, fx kommunen, Klimaskovfonden
Projektansættelse	Kun bioskov: Ansattes funktion er ikke beskrevet, fejl i tidsregistrering etc.
Konsulentydelse	Kun bioskov: Konsulentens funktion er ikke udfyldt, for høj timesats etc.
Indtægter som skal fratrækkes	Kun bioskov: Fejl i angivelse af indtægter, fx salg af flis if. rydning er ikke fratrullet
Ingen overtrædelse	Der er ikke konstateret overtrædelse af reglerne

Figur 2.1: Overtrædelseskategorier i VAKS

2.12.2 Afslutning af opgaven

Når afsyningen eller kontrollen er afsluttet, overføres sagen via WorkZone til kvalitetssikring ved KONTROL (Regional Kontrol) ved at ændre feltet "Ansvarlig enhed".

Sagsbehandlerfeltet skal være tomt, og kontrolsagen må ikke afsluttes i WorkZone.

Afsyningen eller kontrollen anses først som gennemført, når sagerne er overført til Projekttilskud, og datoen for overførsel skal fremgå af feltet "Oversendt til kvalitetssikring/KONTROL" i VAKS.

Bemærk: Team KKO i Jordbrugskontrol foretager en tilfældig udvælgelse af de sager, der skal til kvalitetssikring. Kvalitetssikringen foretages af Regional Kontrol.

2.12.3 Registrering af M-tid

Du skal følge den gældende instruks for tidsregistrering i de regionale kontrolafdelinger.

2.12.4 Kontakt

Kontakt vagttelefonen på 33 95 80 54, hvis du har spørgsmål til gennemførelse af kontrollen. Vagttelefonen har åben fra kl. 8.00 – 15.30 mandag til torsdag, fredag fra kl. 8.00 – 15.00. Du kan også sende en mail til projektstoette@sgav.dk, hvis dit spørgsmål ikke er presserende.

Hvis ansøger kontakter dig efter et besøg for at høre til status for sin ansøgning, skal du henvise ansøger til Kontaktcentret tlf. 33 95 80 00. Åbningstider kan ses på <https://sgavmst.dk/kontakt>. Kontaktcentret har de bedste forudsætninger for at svare på ansøgers spørgsmål omkring status for sagen eller andre spørgsmål.

3. Afsyning

Ifølge kontrolforordningen skal den administrative kontrol af investeringsoperationer mindst indbefatte et besøg på stedet af den operation, der er ydet støtte til, eller et kontrolbesøg på investeringsstedet for at efterprøve, om investeringen er gennemført. Afsyningen er dermed den administrative kontrols øjne på stedet, og bidrager på den måde til, at sagsbehandleren hos Projekttilskud kan træffe den endelige afgørelse om udbetaling.

Afsyning foretages kun på investeringsprojekter.

Ved en afsyning besigtiger du skovrejsningsarealet og vurderer, om projektet lever op til alle støttekriterier og forpligtigelser, der ikke kan kontrolleres på anden måde. Du foretager kun optælling af prøveflader, hvis du ud fra en gennemgang af arealet vurderer, at skovrejsningsprojektet ikke lever op til en eller flere forpligtigelser i ordningen.

3.1 Areal (Projektareal)

3.1.1 Forberedelse

Du skal altid inden besøget slå sagen op i IMK for at se om det bevoksede areal kan ses på seneste ortofoto. Du skal desuden sikre dig, at der ikke er søgt om udbetaling af tilskud til arealer, der var bevoksede på tilsagnstidspunktet. Vurder, om projektet ligger tæt på ikke at opfylde forpligtigelserne til størrelse og udformning. Du skal være forberedt på at skulle udfylde rapportens skema F, hvis manglende tilplantning af arealet betyder, at et eller flere forpligtigelser ikke er opfyldt.

3.1.2 Besigtigelse

Du skal vurdere om det indberettede areal lever op til reglerne for opgørelse af arealer. Læs mere i afsnit 2.5. Er det indberettede areal korrekt, opretter du en observation ud fra mark, som godkender arealet. Er der fejl, opretter du en eller flere observationer og beskriver fejlen på det pågældende areal.

Du skal i kontrolrapportens pkt. e.4 beskrive, hvordan du har vurderet at arealet lever op til alle forpligtigelserne nedenfor. Du skal desuden beskrive, hvad du har konstateret.

3.1.3 Arealet skal være tilplantet

Du skal vurdere om det indberettede areal er tilplantet med de kulturtyper, der er søgt om tilskud til. Bemærk at:

- En OK tilplantning med skovbryn/løvskov også kan godkendes som nåleskov

Opret en observation, der viser, at arealet kun kan få lav sats, selvom det er tilplantet som skovbryn eller løvtræ.

Arealet skal have været i landbrugsmæssig drift inden tilplantningen. Dette er kontrolleret administrativt. Konstaterer du, at der alligevel er medtaget arealer, som normalt ikke er landbrugsarealer, f.eks. læhegn eller krat, skal du gøre opmærksom på det i rapporten. Opret observation på arealet og træk det fra arealopgørelsen i rapporten. Sagen kan ikke afleveres som OK.

3.1.4 Spor medregnet i det indberettede areal

Du skal ved afskridtning eller opmåling tjekke, at spor ikke er over 6 meter bredde målt fra rodhals til rodhals. Du foretager en stikprøve, hvor sporet ser bredest ud. Er sporet over 6 meter bredt, skal du måle det fra som lysåbent areal. Der kan ikke medregnes kørespor uden for skovbrynet.

3.1.5 Utilplantede arealer medregnet i det indberettede areal

Du skal ved afskridtning eller opmåling tjekke, at utilplantede arealer inde i bevoksningen ikke er over 0,10 ha hver især. Er det større, skal det måles fra med GPS. Bemærk at utilplantede arealer ud til spor ikke kan medregnes som en del af det tilplantede areal. Er de over 100 m², skal det måles fra.

3.2 Pesticider og biocidholdige produkter

Anlæg skal ske uden brug af pesticider og biocidholdige produkter.

Der må ikke være tegn på, at der er brugt pesticider f.eks. visne urter i områder, hvor urtevegetationen burde være grøn. Forbuddet omfatter enhver form for pesticider f.eks. også smøring mod vildtbid.

Det er muligt at søge dispensation, hvis allerede plantet kultur ellers vil gå tabt. Det vil fremgå af bemærkningerne, hvis der er givet dispensation til brug af pesticider.

3.3 Ingen dybdegående jordbearbejdning

Hvis der er givet tillæg for etablering uden dybdepløjning eller grubning, må dette ikke være sket. Hvis der er tvivl, kontrolleres dette med jordspyd.

Hvis ansøger ikke har søgt om tillægget, sætter du kryds i "Ikke relevant" og skriver, at der ikke er søgt om tillægget under bemærkninger.

3.4 Provenienser

Der er forskellige krav til provenienser afhængigt af, hvilke træarter der anvendes i projektet. Arterne fremgår af de to tabeller 3.1.A og 3.1.B i henholdsvis afsnit 3.4.1 og 3.4.2.

Du skal bede om at se følgeseddel eller faktura, hvoraf provenienserne fremgår. Følgeseddel eller faktura skal komme fra planteskolen, da denne er underlagt herkomstkontrollen. Tag et billede af dokumentationen og journaliser det på sagen. Du skal derefter kontrollere, at de anvendte provenienser er godkendte.

Ansøger kan have søgt om dispensation f.eks. på grund af mangel på frø eller planter af de godkendte herkomster. Dispensationen skal være vedlagt kontrolgrundlaget.

Manglende dokumentation

Får du ikke dokumentation som aftalt, skal du sende ansøger en skriftlig anmodning om at fremsende dokumentation. Kontakt Vagttelefonen for vejledning til anmodningen.

Materiale til kontrol af oplysninger

Du skal kontrollere, at oplysningerne på følgeseddel eller faktura opfylder kravene beskrevet i de følgende kapitler. I nogle tilfælde vil du få behov for at benytte følgende databaser eller kåringslister:

- Kåringskategori og -formål fra plantefaktura stemmer overens med oplysningerne på EU Kommissionens database over forstligt formeringsmateriale FOREMATIS:
- <https://ec.europa.eu/forematis/>
- For danske provenienser skal du benytte den danske liste over kårede frøavlsbevoksninger: <https://fst.dk/landbrug-og-planter/planter-og-froe/forstligt-formeringsmateriale/certificering-af-grundmateriale>
Herfra skal du rulle ned til "Liste over kårede bevoksninger" og folde siden ud. Her finder du både en liste over kårede frøavlsbevoksninger samt en liste over nedlagte kårede bevoksninger.

Du skal ikke benytte plantevalg.dk.

På [Styrelsens intranet](#) → [Fagligt](#) → [Fagportaler](#) → [Kontrolportal](#) → [Kontrol – Projekter](#) → [LDP](#) → [Skovordninger](#) → [Skovordninger Hjælpekema](#) → [Provenienser](#) finder du hjælpemateriale til proveni-
enskontrollen, bl.a.:

- Beslutningstræ for EU- og OECD regulerede træarter
 - Findes også i instruksen og er beskrevet i relevant kapitel.
- Forematis - guide
 - En trin-for-trin guide til opslag i Forematis. Er bl.a. relevant ved kontrol af lokalitetsbe-
stemte arter.
- Provenienser - ordbog
 - Ordbog med hyppigt anvendte begreber vedrørende provenienser oversat fra 15 for-
skellige sprog til dansk. Er bl.a. relevante ved gennemgang af stamcertifikater.

Kontakt Vagttелефonen ved behov for vejledning til anvendelse af materialet.

Fejl i oplysninger

Hvis der er uoverensstemmelse mellem oplysningerne på følgeseddel eller faktura og dem du finder ved ovenstående fremgangsmåde, skal du anmode ansøger om at fremvise et stamcertifikat, og tage udgangspunkt i dette.

Høring

Der er forskellige høringstekster i brevet, afhængigt af om materialet underkendes ved ikke-godkendt kåringsformål eller -kategori.

Kan kåringsformål eller -kategori ikke godkendes, vil én af disse fejl i sig selv være nok til at under-
kende materialet. Du skal dog altid lave høring på alle punkter du konstaterer, der ikke opfylder kra-
vene. Der kan forekomme tilfælde hvor der er fejl på plantefakturaen. Hvis ansøger i den forbindelse
kan fremvis et stamcertifikat eller lignende der viser, at det ene krav faktisk er opfyldt, vil plantemateri-
alet alligevel skulle underkendes på det andet krav der ikke er opfyldt. På den måde undgås det, at
skulle foretage en ny høring på det andet krav. Dertil er det et forvaltningsretligt krav, at der foretages
høring på alle forhold der kan have betydning for en sags afgørelse.

3.4.1 Træarter med fastsatte provenienser

Anvendes der arter som fremgår af provenienslisten i tabel 3.1.A skal de leve op til to samtidige krav
vedrørende:

- Herkomst
- Kåringsformål

Herkomst

Der skal anvendes provenienser blandt de anførte.

Kåringsformål

Plantematerialet skal være kåret til ét eller flere af følgende formål (eller tilsvarende, f.eks. *multifuntio-
nal forestry*):

- Vedproduktion
- Værn og læ

Det medfører, at træarter i tabel 3.1.A med kåringsformål som eksempelvis allé og park, juletræer og
pyntegrønt, biomasse og energiskov ikke kan godkendes.

Kontrol

Hvis oplysningerne der fremgår af plantefakturaen er i overensstemmelse med kravene, skal du god-
kende proveniensen uden yderligere opslag i databaser eller kåringslister.

Hvis oplysningerne er utilstrækkelige, skal du anmode ansøger om yderligere oplysninger.

Tabel 3.1.A: Provenienslisten viser træarter med fastsatte provenienser

Provenienslisten - Træarter med fastsatte provenienser	
ART	PROVENIENS
Ask	1. Danske kårede bevoksninger og frøplantager.
Bøg	1. Danske kårede bevoksninger. 2. Schweizisk bøg fra Zürich området. 3. Tysk bøg fra godkendte frøavlsbevoksninger (Gebiet 81001, 02, 03, 07, 09, 23). 4. Slovakisk bøg fra godkendte frøavlsbevoksninger (Kokosovce, Vihorlat eller Sigord). 5. Hollandsk og belgisk bøg fra godkendte frøavlsbevoksninger. 6. Godkendte frøavlsbevoksninger og frøplantager udvalgt til det sydsvenske område (syd for d. 57. breddegrad).
Stilkeg	1. Danske kårede bevoksninger og frøplantager. 2. Tysk stilkeg fra godkendte frøavlsbevoksninger (Gebiet 81701, 02, 03). 3. Hollandske godkendte frøavlsbevoksninger og frøplantager. 4. Godkendte frøavlsbevoksninger og frøplantager udvalgt til det sydsvenske område (syd for den 57. breddegrad). 5. Norsk lokalitetsbestemt stilkeg fra Vestfold. 6. Polsk lokalitetsbestemt stilkeg (Dbb10, 11, 30, 31 og 32).

Vintereg	1. Danske kårede bevoksninger og frøplantager. 2. Norsk lokalitetsbestemt eller udvalgt vintereg fra Agderkysten. 3. Tyske godkendte frøavlsbevoksninger (Gebiet 81801, 02, 03). 4. Polsk lokalitetsbestemt vintereg (Dbb10, 30, 31, 32 og 33)
Ær	1. Danske kårede bevoksninger. 2. Nordtyske godkendte bevoksninger og frøplantager (Gebiet 80101 og 02). 3. Hollandske godkendte frøavlsbevoksninger.
Småbladet lind	1. Danske kårede bevoksninger. 2. Nordtyske godkendte frøavlsbevoksninger og frøplantager (Gebiet 82301, 02 og 03). 3. Polsk lokalitetsbestemt småbladet lind fra frøzonerne PL10 og PL30
Rødel	1. Danske kårede bevoksninger og frøplantager. 2. Sydsvenske godkendte frøavlsbevoksninger og frøplantager (syd for den 57. breddegrad).
Birk	1. Danske kårede bevoksninger og frøplantager. 2. Sydsvenske godkendte frøavlsbevoksninger og frøplantager (syd for den 57. breddegrad). 3. Nordtyske godkendte frøavlsbevoksninger og frøplantager (Gebiet 80401 og 80501).
Rødgran	1. Danske kårede bevoksninger og frøplantager.

	2. Sydsvenske godkendte frøavlsbevoksninger og frøplantager (syd for den 57. breddegrad).
Sitkagran	1. Danske kårede bevoksninger og frøplantager. 2. Sydsvenske godkendte frøavlsbevoksninger og frøplantager (syd for den 57. breddegrad).
Douglasgran	1. Danske kårede bevoksninger og frøplantager. 2. Godkendt frøplantage FP 232, (Frankrig).
Alm. ædelgran	1. Danske kårede bevoksninger og frøplantager. 2. Italien/Calabrien, Gariglione nr. 120, 1600-1750 m. 3. Rumænien lokalitetsbestemt, Maramures, Lapus, Avrig Fagarosch.
Skovfyr	1. Danske kårede bevoksninger og frøplantager. 2. Nordtyske godkendte frøavlsbevoksninger og frøplantager (Gebiet 85101, 85102, 85103). 3. Baltisk lokalitetsbestemt fyr (Letland, Litauen, Nordøstpolen). 4. Vestnorsk lokalitetsbestemt fyr. 5. Godkendte frøavlsbevoksninger og frøplantager udvalgt til det sydsvenske område (syd for den 57. breddegrad).
Lærk	1. Danske kårede bevoksninger og frøplantager (europæisk lærk, japansk lærk og hybridlærk). 2. Europæisk lærk og japansk lærk fra nordtyske godkendte bevoksninger og frøplantager (Gebiet 83701 og 83901). 3. Europæisk lærk fra polske kårede bevoksninger og frøplantager. 4. Hybridlærk, fra svenske eller tyske godkendte frøplantager.

3.4.2 EU- og OECD regulerede træarter

Anvendes der "EU- og OECD regulerede træarter" fra tabel 3.1.B skal de leve op til to samtidige krav vedrørende:

- Artens funktion i bevoksningen
- Kåringskategori

Til sidst i dette afsnit er et beslutningstræ til kontrol af EU- og OECD regulerede arter.

For poppel skal du være opmærksom på, hvis der er benyttet klonet materiale. Læs afsnit 3.4.2.2.

Artens funktion i bevoksningen

Plantematerialet skal være anvendt med henblik på et skovbrugsmæssigt formål. Du skal foretage en konkret vurdering af artens funktion i bevoksningen, den er en del af, for at kunne bestemme dette.

Der er ikke krav til kåringsformål. Kåringsformålet kan dog fortælle om plantematerialet er anvendt med henblik på et skovbrugsmæssigt formål, hvorved du kan bruge denne oplysning til at bestemme, om det lever op til kravet om artens funktion i bevoksningen.

- Kåringsformål: *Vedproduktion* samt *værn og læ*

Hvis plantematerialets kåringsformål er *vedproduktion* og/eller *værn og læ* (eller tilsvarende, f.eks. *multifunktional forestry*) anses det som værende anvendt med henblik på et skovbrugsmæssigt formål. En konkret vurdering er da ikke nødvendig.

- Kåringsformål: *Allé og parkformål*

Hvis plantematerialets kåringsformål er *allé og parkformål* kan det som udgangspunkt ikke afvises som værende anvendt med henblik på et skovbrugsmæssigt formål. En konkret vurdering er da ikke nødvendig. Se dog undtagelse herunder:

- Hvis plantematerialets kåringsformål er *allé og parkformål* og tydeligvis ikke er plantet med henblik på et skovbrugsmæssigt formål (f.eks. klynger med karakter af plantagedrift) kan det ikke godkendes.

- Kåringsformål: *Juletræer og pyntegrønt* samt *biomasse og energiskov*

Kåringsformålene *juletræer og pyntegrønt* samt *biomasse og energiskov* indikerer, at plantematerialet ikke er anvendt med henblik på et skovbrugsmæssigt formål og kan derfor ikke godkendes.

Kåringskategori

Plantematerialet skal være kåret i én af følgende kategorier:

- Udvalgt (*selected*)
- Kvalificeret (*qualified*)
- Afprøvet (*tested*)

Hvis "EU- og OECD regulerede træarter" fra tabel 3.1.B tilhører kategorien "lokalitetsbestemt (*source identified*)", skal du læse i afsnit 3.4.2.1.

Kontrol

Hvis oplysningerne der fremgår af plantefakturaen er i overensstemmelse med kravene, skal du godkende proveniensens uden yderligere opslag i databaser eller kåringslister.

Hvis arten er lokalitetsbestemt skal du følge læse afsnit 3.4.2.1 og følge beslutningstræet til sidst i afsnittet. Her skal Forematis eller kåringslister anvendes, hvor det er angivet.

Hvis oplysningerne er utilstrækkelige, skal du anmode ansøger om yderligere oplysninger.

3.4.2.1 Lokalitetsbestemt plantemateriale

Anvendes der "EU- og OECD regulerede træarter" fra tabel 3.1.B der er lokalitetsbestemt, skal det stamme fra én af følgende:

- En bevoksning (*stand*)
- En frøplantage (*seed orchard*)

Det medfører, at lokalitetsbestemte "EU- og OECD regulerede træarter" fra tabel 3.1.B der eksempelvis stammer fra en frøkilde (*seed source*) ikke kan godkendes.

Lokalitetsbestemt materiale skal også opfylde kravet vedrørende kåringsformål.

3.4.2.2 Poppel

Poppelarter anvendes almindeligvis som ammetræ i skovrejsninger. Til dette formål anvendes ofte klonet materiale (typisk OP 42), som derfor ikke opfylder provenienskravene. Da ammetræer ikke forventes at indgå i den blivende bevoksning, har Styrelsen besluttet at dispensere for kravet i disse tilfælde.

Konstaterer du, at der er benyttet popler der ikke opfylder provenienskravene, skal du godkende dem, såfremt de er anvendt som ammer.

På kontrolrapportens første side skal du krydse af i "Ja" ved punktet "Er der øvrige bemærkninger til kontrollen?". I feltet under dette skal du skrive, at der er anvendt klonet materiale af popler som ammer.

Hvis der allerede ligger en dispensation der tillader anvendelse af poppelkloner, er proceduren ikke nødvendig.

Du skal ikke foretage høring af ovenstående.

Vær opmærksom på, at fravigelsen fra provenienskravet for poppelkloner ikke gælder, hvis de er anvendt som energiafgrøder. I så fald er det en overtrædelse der kræver høring. Det er dig som kontrolør, der skal vurdere, hvilken funktion planterne har i bevoksningen.

Tabel 3.1.B: EU- og OECD regulerede træarter

EU- og OECD regulerede træarter	
DANSK NAVN	BOTANISK NAVN
Aleppofyr	<i>Pinus halepensis</i> Mill
Atlasceder	<i>Cedrus atlantica</i> Carr
Avnbøg	<i>Carpinus betulus</i> L.
Calabrisk fyr	<i>Pinus brutia</i> Ten.
Cembrafyr	<i>Pinus cembra</i> L
Contortafyr, klitfyr	<i>Pinus contorta</i> Loud.
Duneg	<i>Quercus pubescens</i> Willd
Frynseeg	<i>Quercus cerris</i> L.
Fuglekirsebær	<i>Prunus avium</i> L.
Græsk ædelgran	<i>Abies cephalonica</i> Loud
Gråel, hvidel	<i>Alnus incana</i> Moench
Kanarisk fyr	<i>Pinus canariensis</i> C. Schmidt
Korkeg	<i>Quercus suber</i> L.
Kæmpegran, grandis	<i>Abies grandis</i> Lind.
Libanonceder	<i>Cedrus libani</i> A. Richard

Monterayfyr	<i>Pinus radiata</i> D. Don
Panserfyr	<i>Pinus leucodermis</i> Antoine
Pinje	<i>Pinus pinea</i> L.
Poppelarter	<i>Populus</i> spp. og kunstige hybrider mellem disse arter
Robinie	<i>Robina pseudoacaicia</i> L.
Rød-eg	<i>Qercus rubra</i> L.
Sibirisk lærk	<i>Larix sibirica</i> Ledeb
Smalbladet ask	<i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl
Spansk ædelgran	<i>Abies pinsapo</i> Boiss
Spidsløn	<i>Acer platanoides</i> L.
Steneg	<i>Quercus ilex</i> L.
Storbladet lind	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.
Strandfyr	<i>Pinus pinaster</i> Ait.
Ægte kastanje	<i>Castanea sativa</i> Mill
Østrigsk fyr	<i>Pinus nigra</i> Arnold

Tilsagn fra 2024

Beslutningstræ for

"EU- og OECD
regulerede
træarter".

Følg pilene.


Fodnoter
henviser til de
orange bokse der
indeholder
yderligere
information.

NB!
Husk at
forholde dig til
eventuelle
dispensationer

*Tilsvarende kan
være:
*Multifunctional
forestry*

**Andre
kårningsformål kan
være:
Allé og park,
juletræer og
pyntegrønt, biomasse
og energiskov

***Skal kontrolleres ud fra plantematerialets
stamcertifikat. Anmod angiver om at fremvise/tilsende
dette. Anmodningen må ikke være en høring. Husk
fotodokumentation af stamcertifikat.



3.5 Hegn

Ansøger kan have søgt om tilskud til kulturhegn. Er der ikke søgt om tilskud til hegn, eller har ansøger valgt selv at finansiere hegnet, sætter du kryds i IR og skriver, at der ikke er søgt om udbetaling af tilskud til hegn.

3.5.1 Hegnslængde og placering

Vurderer du hegnslængden ud fra polygonen i IMK, skal du være opmærksom på, at omkredsen viser i km med to decimaler, når omkredsen er 1,00 km eller mere. Husk at IMK runder hårdt ned, når du skal vurdere, om den indberettede længde er korrekt.

Hvis hegnslængden vurderes at være kortere, foretages en opmåling med GPS (antenne) og iPad.

Vær opmærksom på, at tilsagnshaver kan have ansøgt om ekstra hegnslængde til f.eks. faunapassager. Dette skal indgå i tilsagnshavers ansøgning og fremgå af kontrolgrundlaget.

Afvielser fra projektgrænsen

Hegnet skal som udgangspunkt være placeret langs projektgrænsen. Afvielser herfra kan accepteres, hvis det ud fra en helhedsvurdering betyder, at funktionen af hegnet er den samme eller bedre. Du skal foretage helhedsvurderingen. Sagsbehandleren foretager den endelige afgørelse.

Uanset din vurdering, skal du ved afvielser altid sætte kryds i "Nej" i afsyningsrapportens punkt e.10 og notere følgende i bemærkningsfeltet:

- Hegnets faktiske længde
- Længden for hegnet hvis det fulgte projektgrænsen
- Differencen mellem ovenstående to opmålinger
- Begrundelse for, samt helhedsvurdering af placeringen

Ansøger skal høres på, hvorfor hegnet afviger fra en placering langs projektgrænsen.

Bemærk, at selvom du i afsyningsrapportens punkt e.8 har svaret "Ja" til, at hegnslængden svarer til det indberettede, skal du fortsat notere en afvigelse fra projektgrænsen som en fejl i punkt e.10

3.5.2 Hegnets funktion

Hegn skal være mindst 140 cm høje og lukkede. Er hegnet ikke 140 cm højt, skal du måle højden og dokumentere med foto. Er det kun en del af hegnet, der er for lavt, skal du opgøre hvor stor en del, der ikke opfylder kravet.

Hegnet skal vedligeholdes. Hvis hegnet ikke er funktionsdygtigt, f.eks. ved huller i hegnet eller et åbentstående led, beskriver du det og dokumenterer med foto.

3.6 Andelen af løvtræsbevoksninger

For alle projekter, om de består af ét enkelt eller flere delarealer, gælder følgende forpligtelser for hvor stor en andel, der skal udgøres af løvtræsbevoksninger:

- Fritliggende projektarealer eller delarealer på 1,00-2,00 ha skal bestå af 100 % løvtræsbevoksninger.
- Fritliggende projektarealer eller delarealer på 2,01-5,00 ha skal bestå af mindst 51 % løvtræsbevoksninger.

I denne sammenhæng er både skovbrynet og løvtræsbevoksningerne at regne som løvtræsbevoksninger.

Du skal i forbindelse med forberedelsen forud for kontrolbesøget undersøge, om der er arealer af denne størrelse, der skal kontrolleres for forpligtelserne.

Bemærk, at det er de faktisk godkendte arealers størrelse du skal tage udgangspunkt i. Hvis der er arealer, der ikke kan medregnes i det tilskudsberettigede areal, eksempelvis fordi de er utilplantede, skal du derfor være opmærksom på, om det resterende areal opnår en samlet størrelse der ligger inden for de ovennævnte størrelsesintervaller. I så fald skal de opfylde forpligtelsen om den relevante procentandel løvtræsbevoksning.

Hvis forpligtelsen tydeligvis er overholdt, noterer du det i afsyningsrapporten. Er forpligtelsen overtrådt eller er du i tvivl, skal du opmåle som beskrevet herunder.

Opmåling og afrapportering

Du skal opgøre, hvor stor en andel løvtræsbevoksningerne udgør af hvert enkelt projekt-/delareal, der ikke opfylder forpligtelsen.

Du skal benytte følgende opmålinger:

- Størrelsen af det samlede areal i ha
- Størrelsen af arealets andel af løvtræsbevoksninger i ha

Indsæt opmålingerne i følgende formel:

$$\frac{\text{Andel af løvtræsbevoksninger (ha)} \cdot 100}{\text{Det samlede areal (ha)}}$$

Resultatet viser, hvor stor en procentandel løvtræsbevoksningen udgør af delarealet. Du skal angive denne procentdel i afsyningsrapportens bemærkningsfelt. Resultatet er desuden relevant for den tilhørende AOV.

3.7 Skovbryn

Ansøger er forpligtet til at anlægge skovbryn i skovens kant.

Skovbrynet skal støde direkte op til kerneskov. SGAV kan dog have givet dispensation til at have et lysåbent areal, f.eks. en sø eller et eksisterende naturareal, mellem skovbrynet og kerneskov. Dispensationen skal være vedlagt kontrolgrundlaget.

Fravigelse fra forpligtelsen om skovbryn

Forpligtelsen til at anlægge skovbryn gælder ikke, hvis skoven støder op til et bevokset fredskovspligtigt areal eller et bevokset skovareal, der pålægges fredskovspligt i forbindelse med projektet. Hvis det er tilfældet, vil det fremgå af styrelsens tilladelse til pålæggelse af fredskovspligt. Denne mulighed for at fravige forpligtelsen til at anlægge skovbryn gælder ikke, hvis der er mere end 12 meter mellem ansøgers projektareal og det tilstødende bevoksede areal.

Hvis der ikke er anlagt skovbryn

Du kan komme ud for, at ansøger ikke har plantet et skovbryn i skovens yderkant.

Hvis der er tale om en form for kile ind i skoven, og er den yderste del 12 meter bred eller mere, skal der være skovbryn langs kilen. Mangler dette, skal du opmåle hvor stort et areal, der burde have været plantet skovbryn på. Du skal samtidig lave en vurdering af i hvilken grad det manglende skovbryn påvirker skoven.

Du skal derfor notere dig:

- Hvilket verdenshjørne er kilen åben imod?
- Er kilen placeret udsat for vinden på en bakketop eller i læ i en lavning?
- Er landskabet åbent eller er der nærliggende (fred)skov eller lignende, som giver læ?

Du kan komme ud for, at ansøger har rykket tilplantningen, så der er et mellemrum mellem den eksisterende fredskov og skovrejsningsprojektet. Er det tilfældet, skal du opmåle hvor stort et areal, der burde have været plantet skovbryn på. Du skal samtidig lave en vurdering af i hvilken grad det manglende skovbryn påvirker skoven.

Du skal derfor notere dig:

- Hvad er afstanden mellem skovrejsningsprojektet og den eksisterende fredskov?
- Hvilket verdenshjørne er skovrejsningen åben imod?
- Er projektet placeret udsat for vinden på en bakketop eller i læ i en lavning i forhold til den eksisterende fredskov?

Husk at udfylde AOV-skemaet som beskrevet i Sanktionsinstruksen for 2024-tilsagn. AOV-skemaet finder du på: [Styrelsens intranet → Fagligt → Fagportaler → Kontrolportal → Kontrol – Projekter → LDP → Skovordninger → Skovordninger Hjælpekema](#).

Besigtigelse af skovbryn ved afsyning og afrapportering

Der er en række forpligtigelser til udformningen af skovbrynet. Du skal i rapportens pkt. e.12 beskrive, hvordan du har vurderet, at skovbrynet lever op til samtlige forpligtigelser. På en afsyning skal skovbrynet besigtiges. Hvis du vurderer, at det enkleste er at optælle en prøveflade eller to, gør du det et sted, du vurderer er repræsentativt for brynet. Har du fået fortalt hvordan skovbrynet er plantet eller fået udleveret en tilplantningsplan, må du gerne sammenholde det med det faktiske observerede. Du må aldrig godkende at en tilplantning opfylder alle forpligtigelser alene ud fra en tilplantningsplan eller anden dokumentation.

3.7.1 Mindstekrav til antal levende planter

Du skal vurdere, om der er plantet tilstrækkeligt med planter. Du kan enten måle række- og planteafstand som beskrevet i afsnit 2.6 eller udlægge en enkelt prøveflade. Begge dele foretages et sted, du som kontrollør vurderer er repræsentativt for skovbrynet. Du skal i rapporten beskrive hvilken metode, du har anvendt, samt resultatet.

Tabel 3.1: Krav til plantetal

Skovtype	Antal stk. pr. ha
Løvskovsbryn:	4.000 stk./ha.

3.7.2 Tilladte arter i skovbryn

I skovbryn må alene plantes følgende arter:

Tabel 3.2: Oversigt over hvilke arter, der er tilladt at plante i skovbryn

Løvtræer			
Ask	Dunbirk	Småbladet lind	Vinter-eg
Avnbøg	Fugle-kirsebær	Spidsløn	Vorte-birk
Bøg	Rødel	Stilkeg	Ær
Småtræer			
Alm. Røn	Mirabel	Navr	
Sejlepil	Sejlerøn	Skov-æble	
Buske			
Alm. Hvidtjørn	Engriflet hvidtjørn	Gråpil	Rød kornel

Alm. Hyld	Fjeldribs	Klitrose	Slåen
Alm. Hæg	Femhannet pil	Koral-hvidtjørn	Tørst
Benved	Hassel	Alm. kristtorn	Vrietorn
Blågrøn rose	Havtorn	Kvalkved	Æblerose
Dunet gedeblad	Hunderose	Krybende pil	Øret pil

Bemærk, at nåletræer ikke er tilladte i skovbryn for tilsagn fra 2024.

Du vurderer om forpligtigelsen er opfyldt ved at du besigtiger skovbrynet. Finder du ikke-tilladte arter, skal du beskrive omfanget. Dokumentér arten med fotos – du skal dog ikke fotografere samtlige planter.

Har du i forbindelse med afsyningen modtaget materiale, der viser, at der kan være anvendt ikke-tilladte arter i skovbrynet, skal du undersøge dette. Det kan f.eks. være en tilplantningsplan eller en faktura.

3.7.3 Skovbrynets bredde

Mod nord og vest skal bryn være mindst 20 meter brede, mod syd og øst mindst 10 meter. Vurder ved afskridtning eller stikprøvemåling. Kan du se brynet på et ortofoto i IMK uden vandmærket ”midlertidige data”, kan det også anvendes.

Hvis brynene er for smalle, foretager du en opmåling. Du skal måle fra skel mellem skov og anden anvendelse, dog højst 1,5 meter fra rodhalsen af den yderste planterække og til midten af sporet. Er der ikke et spor mellem skovbrynet og kerneskov, skal du gå midt mellem planterækkerne. Skriv hvilken metode, du har brugt, f.eks. at du har målt med stålmålebånd.

Er forpligtigelsen ikke overholdt, skal du opgøre, hvor stor en del af det samlede skovbryn, det drejer sig om, og aflevere en arealopmåling herfor.

Skovbryn uden for tilsagnsarealet

Hvis en del af skovbrynet ligger uden for tilsagnsarealet, skal bredden af skovbrynet inden for tilsagnsarealet opmåles, hvis denne del ikke i sig selv opfylder breddekravet. Hvis breddekravet ikke er opfyldt, skal du dertil opmåle den samlede bredde for skovbrynet inden for og uden for tilsagnet for at afgøre, om det samlet set vil kunne opfylde breddekravet.

Ansøger skal høres på forholdene. Høringspunktet indeholder en vejledning om, at breddekravet kan godkendes, såfremt den del af skovbrynet der befinder sig uden for tilsagnsarealet pålægges fredskovspligt.

Hvis den del af skovbrynet, der befinder sig uden for tilsagnsarealet, ikke kan pålægges fredskovspligt, f.eks. hvis det er plantet på anden ejers jord, kan det ikke medregnes i skovbrynets samlede bredde. I så fald kan der ikke rettes op på en fejl, hvor skovbrynet inden for tilsagnsarealet er for smalt. Husk derfor at vær opmærksom på matrikelstel eller andre hindringer for notering af fredskovspligten.

Bemærk, at der aldrig kan gives tilskud til skovbryn uden for tilsagnsarealet. Dette kan udelukkende bidrage til, at opfyldelse af breddekravet ikke underkendes.

3.7.4 Ingen langsgående spor i skovbrynet

Der må ikke være langsgående spor i de yderste 10 meter af skovbrynet. Du vurderer det ved afskridtning eller stikprøvemåling der, hvor afstanden mellem skovkant og spor ser ud til at være smallest. Du skal måle fra skel mellem skov og anden anvendelse, dog højst 1,5 meter fra rodhalsen af den yderste planterække og til 1,5 meter fra rodhalsen af planterækken ind mod sporet. Er der plantet 6 rækker

med en afstand af 1,5 meter, og ligger skel mellem skov og anden anvendelse mere end 1,5 meter fra den yderste række, vil der være $7 \times 1,5 \text{ meter} = 10,5 \text{ meter}$.

Er forpligtigelsen ikke overholdt, skal du opgøre, hvor stor en del af det samlede skovbryn, det drejer sig om.

3.7.5 Mindst 20% buske

Mindst 20% af det samlede antal planter der udgør skovbrynet skal være buske. Det fremgår af tabel 3.3 hvilke buske, du kan tælle med. Vurderer du, at der er for få buske, skal du udlægge prøveflader for at dokumentere dette.

3.7.6 Maksimalt 40% buske, småtræer og ammer

Buske, småtræer og ammer må maksimalt udgøre 40% af det samlede antal planter, der udgør skovbrynet. Det fremgår af tabel 3.3 hvilke buske og småtræer, du kan tælle med. Vurderer du, at der er for mange buske, småtræer og ammer, skal du udlægge prøveflader for at dokumentere dette.

3.7.7 Skovbrynets opbygning

Buskene skal fordeles i hele brynets bredde, eller plantes langs en gradient, så der plantes forholdsvis flest buske i de yderste rækker af skovbrynet. Der må ikke være 100% buske i de(n) yderste række(r). Hvis du vurderer, at skovbrynet ikke lever op til ovenstående, dokumenteres fejl ved at beskrive plantemønster og artssammensætning i hele brynets bredde, suppleret med fotos.

3.8 Løvtræsbevoksninger

Ansøger kan søge om tilskud til løvtræsbevoksninger. Der er en række forpligtigelser til løvtræsbevoksningerne.

Du skal i rapportens pkt. e.13 beskrive, hvordan du har vurderet, at løvtræsbevoksningerne lever op til samtlige forpligtigelser. På en afsyning skal løvtræsbevoksningerne besigtiges. Der kan være flere forskellige bevoksningstyper (bevoksningslitra) i samme projekt. De skal alle sammen leve op til forpligtigelserne hver især. Hvis du vurderer, at det enkleste er at optælle en prøveflade eller to, gør du det et sted, du vurderer er repræsentativt for tilplantningen. Har du fået fortalt hvordan bevoksningerne er plantet eller fået udleveret en tilplantningsplan, må du gerne sammenholde det med det faktiske observerede. Du må aldrig godkende at en tilplantning opfylder alle forpligtigelser alene ud fra en tilplantningsplan eller anden dokumentation.

3.8.1 Mindstekrav til antal levende planter

Du skal vurdere, om der er plantet tilstrækkeligt med planter. Du kan enten måle række- og planteafstand som beskrevet i afsnit 2.6 eller udlægge en enkelt prøveflade. Begge dele foretages et sted, du som kontrollør vurderer er repræsentativt for løvtræsbevoksningen. Du skal i rapporten beskrive hvilken metode, du har anvendt, samt resultatet.

Tabel 3.3: Krav til plantetal

Skovtype	Antal stk. pr. ha
Løvtræsbevoksninger:	4.000 stk./ha.

3.8.2 Anvendte træarter

Der må ikke være plantet invasive arter (bjergfyr, contortafyr, glansbladet hæg, rynket rose, kinesisk vokstræ, mesquite-træ, skyrækker og tåre-akacie). Desuden gives der ikke tilskud til nobilis og nordmannsgran, til energiafgrøder og lign. Pil og poppel må gerne anvendes, men ikke dyrkes som energiafgrøder.

Hvis der er plantet invasive arter, nobilis eller nordmannsgran noteres art og omfanget gøres op (antal og areal). Er det nødvendigt at udlægge prøveflader, skal du gøre som beskrevet i afsnit 2.7. Dokumenter art(er) med fotos.

Det tilplantede areal skal kunne danne sluttet skov af højstammede træer, som ikke må dyrkes i kort omdrift. Er der plantet hurtigtvoksende træarter (f.eks. kejsertre), podede frugttræer, småtræer eller buske på et areal i et omfang, som gør, at det ikke bliver skov, noteres art(er) og omfanget gøres op (antal og areal). Pil og poppel må gerne anvendes, men ikke dyrkes som energiafgrøder (lavskov). Hvis du er i tvivl om en art kan godkendes, kontakt vagttelefonen.

3.8.3 Mindst 75% løvtræer

Minimum 75% af det samlede antal planter der udgør løvtræsbevoksningen skal være løvtræer. Buske, småtræer og ammetræer indgår ikke i opgørelsen.

3.8.4 Nåletræsholme

Ansøger må gerne plante holme af nåletræer. Den enkelte holm skal være mindre end 0,10 ha. Der skal være mindst 20 meter mellem holmene. Desuden skal holmen være omkranset af kernebevoksningen fra den bevoksningslitra, den er en del af. Det betyder, at der skal være mindst en række planter med indblanding af bevoksningens hovedtræart mellem holmen og spor eller tilstødende bevoksningslitra.

Er holmene synlige på ortofotos i IMK uden vandmærket "midlertidige data", kan du foretage vurderingen ved at måle i IMK. Ellers skal du foretage vurderingen i marken ved at måle eller skridte af. Er kravet ikke overholdt, dokumenteres fejlen med opmåling med antenne og iPad eller opmåling med stål-målebånd.

Bemærk at holmene indgår i den blivende indblanding. For at kunne udregne indblandingsprocenten, skal du opmåle arealet af holmene og bevoksningens samlede areal. Tjek at plante- og rækkeafstand er den samme. Er nåletræerne ikke plantet på samme afstand som resten af bevoksningen, skal du udlægge en prøveflade eller måle række- og planteafstand for at kunne beregne nåletræsandelen i bevoksningen.

Bemærk at indblandingen skal være jævnt fordelt. Er nåletræsholmene den eneste blivende indblanding i bevoksningen, skal holmene derfor være jævnt fordelt. Er nåletræsholmene ikke jævnt fordelt, skal der være indblandet en blivende træart på resten af arealet. Er der ikke det, overholder bevoksningslitraen ikke kravet om at den blivende indblanding skal være jævnt fordelt.

3.8.5 Mindst 10% indblanding en anden blivende træart

Mindst 10% af skal være en anden træart end hovedtræarten. Indblandingen skal kunne overtage arealet, hvis hovedtræarten går tabt. Indblandingen skal være jævnt fordelt over bevoksningslitraen. Indblandingen kan ske som enten enkelttræer, rækker eller grupper eller en blanding heraf. Buske, småtræer og ammer kan derfor ikke indgå i vurderingen.

3.8.6 Maksimalt 20% buske, småtræer og ammer

Op til 20% må være småtræer, buske og/eller ammer. Den samme plante kan ikke både regnes som amme og som en del af 10% indblanding, da indblandingen skal kunne blive en del af det fremtidige kronetag.

3.9 Nåletræsbevoksninger

Ansøger kan søge om tilskud til nåletræsbevoksninger. Der er en række forpligtigelser til nåletræsbevoksningerne.

Du skal i rapportens pkt. e.14 beskrive, hvordan du har vurderet, at nåletræsbevoksningerne lever op til samtlige forpligtigelser. På en afsyning skal nåletræsbevoksningerne besigtiges. Der kan være flere

forskellige bevoksningstyper i samme projekt. De skal alle sammen leve op til forpligtelserne hver især. Hvis du vurderer, at det enkleste er at optælle en prøveflade eller to, gør du det et sted, du vurderer er repræsentativt for tilplantningen. Har du fået fortalt hvordan bevoksningerne er plantet eller fået udleveret en tilplantningsplan, må du gerne sammenholde det med det faktiske observerede. Du må aldrig godkende at en tilplantning opfylder alle forpligtelser alene ud fra en tilplantningsplan eller anden dokumentation.

3.9.1 Mindstekrav til antal levende planter

Du skal vurdere, om der er plantet tilstrækkeligt med planter. Du kan enten måle række- og planteafstand som beskrevet i afsnit 2.6 eller udlægge en enkelt prøveflade. Begge dele foretages et sted, du som kontrollør vurderer er repræsentativt for nåletræsbevoksningen. Du skal i rapporten beskrive hvilken metode, du har anvendt, samt resultatet.

Tabel 3.4: Krav til plantetal

Skovtype	Antal stk. pr. ha
Nåletræsbevoksninger:	3.200 stk./ha

3.9.2 Anvendte træarter

Der må ikke være plantet invasive arter (bjergfyr, contortafyr, glansbladet hæg, rynket rose, kinesisk vokstræ, mesquite-træ, skyrækker og tåre-akacie). Desuden gives der ikke tilskud til nobilis og nordmannsgran, til energiafgrøder og lign. Pil og poppel må gerne anvendes, men ikke dyrkes som energiafgrøder.

Hvis der er plantet invasive arter, nobilis eller nordmannsgran noteres art og omfanget gøres op (antal og areal). Er det nødvendigt at udlægge prøveflader, skal du gøre som beskrevet i afsnit 2.7. Dokumenter art(er) med fotos.

Det tilplantede areal skal kunne danne sluttet skov af højstammede træer, som ikke må dyrkes i kort omdrift. Er der plantet hurtigvoksende træarter (f.eks. kejsertræ), podede frugttræer, småtræer eller buske på et areal i et omfang, som gør, at det ikke bliver skov, noteres art(er) og omfanget gøres op (antal og areal). Pil og poppel må gerne anvendes, men ikke dyrkes som energiafgrøder (lavskov). Hvis du er i tvivl om en art kan godkendes, kontakt vagttelefonen.

3.9.3 Mindst 10% indblanding af løv eller tre blivende nåletræsarter

For at sikre robuste skove, skal mindst 10% af det samlede plantetal i hver bevoksning være løvtræ af en blivende art eller bevoksningen skal være en blanding af mindst tre blivende nåletræsarter, der hver især udgør mindst 10% af det samlede plantetal. Buske, småtræer og ammer kan derfor ikke indgå i vurderingen. Vær særlig opmærksom på lærk, der ofte anvendes som ammetræ. I så fald vil den ofte være indblandet rækkevist på de fremtidige spor.

3.9.4 Maksimalt 20% buske, småtræer og ammer

Op til 20% må være småtræer, buske og/eller ammer. Den samme plante kan ikke både regnes som amme og som indblanding nævnt ovenfor, da indblandingen skal kunne blive en del af det fremtidige kronetag.

3.10 Forstlig pleje

Der skal foretages forstlig pleje. Det betyder, at den etablerede kultur skal sikres gode vækstmuligheder. Der skal derfor renholdes efter behov. Der skal efterbedres med træer og buske efter behov. Hvis der er (begyndende) problemer med ukrudt og/eller vildtbid, eller hvis der er behov for (pletvis) efterbedring eller vedligehold af hegn, noteres det, og du må gerne informere tilsagnshaver, så tilsagnshaver har mulighed for at rette op, så projektet ikke mislykkes.

Dine bemærkninger i dette felt vil have betydning for kontrol efter udbetaling. Beskriv derfor altid om der foretages renholdelse eller ej. Bemærk, der sanktioneres ikke for manglende pleje alene. Rapporten er derfor OK, selvom der er sat kryds i nej, så længe alle andre forpligtigelser er OK.

3.11 Særlige vilkår

Tilsagnet kan være givet på særlige vilkår. I så fald skal du vurdere, om de særlige vilkår er fulgt. Det vil ofte indebære, at du enten på ortofoto uden vandmærket "midlertidige data" eller i felten skal tage en stikprøvemåling af om f.eks. et afstandskrav er overholdt. Ved fortidsminder kan du tjekke det ved at slå lag til i IMK. Hvis der ikke fremgår et egentlig afstandskrav af det særlige vilkår i forbindelse med f.eks. et §3-areal, skal du alene kontrollere, at der ikke er plantet på §3-arealet. Husk at underrette den relevante myndighed, hvis et særligt vilkår stillet af anden myndighed er overtrådt.

Har museet bedt om at blive underrettet inden tilplantningen påbegyndes, kan sagsbehandleren bede dig om at se dokumentation for at det er sket. Det kan f.eks. være en mail til museet eller et telefonnotat fra museet. Det er ansøgers opgave at fremskaffe dokumentationen.

Har kommunen stillet krav om anvendelse af bestemte træarter, vurderes dette, hvis det er muligt ud fra kommunens vilkår. Bemærk, at kommunen kun har hjemmel til at stille et vilkår om anvendelse af bestemte arter, hvis der dispenseres fra beliggenhed i et område, der er udpeget som "Negativ skovrejsning".

Hvis der er tale om servitutter afhænger kontrollen af servituttens indhold. De fleste handler om ledningen enten over eller under jorden.

Er ledningen over jorden, kan du godt kontrollere, om arealet under ledningen er tilplantet, og om der er holdt de oplyste respektafstande.

Er ledningen under jorden, kan du ikke *kontrollere*, om der er holdt en bestemt afstand til ledningen. Du kan *vurdere*, om der f.eks. er et spor, der ser ud til at have samme forløb som ledningen, såfremt der er et ledningskort på sagen. Er du blevet bedt om at foretage denne vurdering, og er der IKKE anlagt spor eller stier, der ser ud til at opfylde kravet, skriver du, at du *ikke* har kunnet konstatere spor eller stier, der passer med ledningens forløb.

Er du i tvivl om, hvordan et særligt vilkår skal forstås og kontrolleres, skal du kontakte Vagttelefonen.

3.12 Tilladelse til pålæggelse af fredskovspligt

Sagsbehandleren kan have bedt dig om at følge op på et eller flere forhold, der ligger til grund for tilladelsen til pålæggelse af fredskovspligt. Det kan være særlige vilkår for tilladelsen. Det kan også af sagsfremstillingen fremgå, at ansøger har skullet tilrette sit projekt og/eller sin tilplantningsplan for at få tilladelsen. I sådanne tilfælde skal du følge op på, om tilladelsen er overholdt. Du skriver, hvordan du har undersøgt spørgsmålet og svaret her.

3.13 Andre kontrollerede forhold

Sagsbehandleren kan have bedt dig om at kontrollere et bestemt spørgsmål. Du skriver, hvordan du har undersøgt spørgsmålet og svaret her. Hvis du ikke forstår spørgsmålet, skal du kontakte Vagttelefonen.

3.14 Skovens opbygning

Du skal udfylde skema F, hvis sagsbehandleren har bedt dig om det. Du udfylder også skema F, hvis du konstaterer, at ansøger ikke har plantet i overensstemmelse med tilsagnet, og at der dermed kan være tvivl om et eller flere krav til skovens opbygning ikke er overholdt.

3.14.1 Alle projekter – kerneskovens bredde

Et projektareal er defineret som summen af delarealer. Et projektareal kan derfor bestå af enten ét enkelt areal eller flere delarealer.

Alle projekter, skal have mindst ét delareal med et kerneareal, der er tilstrækkeligt stort til at der kan udvikles et egentligt skovklima. Delarealets løvtræs- og nåletræsbevoksninger udgør kernearealet, mens skovbrynet er uden for kernearealet.

Derfor skal mindst et delareal have et kerneareal, der måler mindst 50 meter x 50 meter.

Opmåling

Du skal foretage opmålingen der, hvor du vurderer, at kernearealet er bredest. Du skal kunne måle mindst 50 meter på begge leder. De to linjer i opmålingen skal mødes i en vinkel på 90 grader (vinkelret). De to linjer kan skære hinanden et vilkårligt sted, så figuren kan ligne et plus, et kryds, et (skævt) kors, et L etc.

Du skal ved opmåling forholde dig til spor på følgende måde:

- Er der et spor under 6 meter mellem skovbrynet og kernen, måler du fra midten af sporet.
- Er sporet mere end 6 meter bredt, måler du 1,5 meter fra den yderste række i kerneskov.
- Er der ikke et spor mellem skovbryn og kerneskov, måler du fra midt mellem rækkerne.

Du foretager opmåling, hvis sagsbehandleren har bedt dig om det. Er projektet ikke tilplantet i overensstemmelse med tilsagnet, skal du foretage ovennævnte opmålinger de steder, hvor projektet ikke længere opfylder kravet.

3.14.2 Projekter med flere delarealer – delarealernes størrelse, bredde samt eventuelt tracé

Størrelse

Det enkelte fritliggende delareal skal være på mindst 1,00 ha tilplantet areal.

Er delarealet i sig selv mindre end 1,00 ha, men grænser op til et skovbevokset areal, der er noteret som fredskov eller er pålagt fredskovspligt i styrelsens tilladelse, kan størrelsen dog godkendes, såfremt det samlede fredskovsareal inklusiv tilplantningen er mindst 1,00 ha.

Bredde

Er der flere delarealer i projektet, skal det enkelte delareal måle mindst 40 meter x 40 meter.

Tracé

Det enkelte delareal kan være skåret igennem af et tracé, der ikke kan tilplantes, og stadig være et sammenhængende areal. Tracéet kan f.eks. være et areal med ledninger. Tracéet må maksimalt være 12 meter bredt. Er det bredere, er der tale om to delarealer.

Bemærk, er tracéet bredere end 12 meter, skal der være skovbryn ud mod tracéet. Du skal derfor også kontrollere, om der mangler skovbryn.

Opmåling

Du skal foretage opmålingen der, hvor du vurderer, at delarealet er bredest. Du skal kunne måle mindst 40 meter på begge leder. De to linjer i opmålingen skal mødes i en vinkel på 90 grader (vinkelret). De to linjer kan skære hinanden et vilkårligt sted, så figuren kan ligne et plus, et kryds, et (skævt) kors, et L etc. Opmålingen foretages 1,5 meter fra yderste række i den ene side til 1,5 meter fra yderste række i den anden side af arealet.

Læg mærke til, om der er landskabelige forhold, som gør, at 40 x 40 meter-forpligtelsen ikke kan overholdes. Det kan være vandløb, veje eller andre naturlige skel. Det skal bruges i vurderingen af overtrædelsen alvor.

Du foretager opmåling af et eller flere ovennævnte krav, hvis sagsbehandleren har bedt dig om det. Er projektet ikke tilplantet i overensstemmelse med tilsagnet, skal du foretage ovennævnte opmålinger de steder, hvor projektet ikke længere opfylder kravet.

3.14.3 Dispensation

Projekttilskud har mulighed for at dispensere for ovennævnte regler om arealernes bredde samt kerneskovens bredde. Dispensationen skal være vedlagt kontrolgrundlaget. Du skal kontrollere, at dispensationen er fulgt. Er der afvigelser, skal du beskrive og dokumentere disse.

3.15 Skiltning

Det vil fremgå af kontrolgrundlaget, hvis du skal kontrollere skiltning og/eller efterspørge information om hjemmeside eller profil på social medieplatform.

Hvis den samlede offentlige tilskud til projektet overstiger 372.500 kr., skal der skiltes i projektperioden.

Kan du ikke finde skiltet, skal du spørge ansøger om placeringen.

Skiltet kan eksempelvis bestå af lamineret papir, print på fast materiale såsom plastik eller lignende. Det kan også være en elektronisk skærm.

Har ansøger en hjemmeside eller en officiel profil på en social medieplatform, hvor der informeres om projektet, skal disse også indeholde samme logoer og informationer som ved skiltning. Det kontrolleres administrativt – du skal alene spørge efter adressen på hjemmesiden og profilnavn på den sociale medieplatform.

Det samme skilt må gerne dække flere projekter på samme sted. Der skal i så fald være informeret om samtlige projekter på skiltet.

Forpligtelser og kontrol

Du skal fotodokumentere og beskrive alle forpligtelser der ikke er overholdt for skiltet. Er der ikke noget skilt, skal du notere det i rapporten.

For skiltet gælder følgende forpligtelser:

- Det skal være placeret, så det er synligt for offentligheden.
- Det skal være læsbart.
- Det skal være vind- og vejrbestandigt.
- Det skal informere om projektet, herunder projektets titel, mål og resultater samt en kort beskrivelse af projektet. Der stilles ikke krav til indhold eller omfang af disse oplysninger.
- Skiltet skal indeholde EU-logo med teksten "Medfinansieret af Den Europæiske Union". Du kan se krav til logoet i underafsnittet "EU-logo med tekst" længere nede.
- Støtten fra EU må ikke illustreres med andre visuelle repræsentationer eller symboler end EU-logoet.
- Skiltet skal indeholde Styrelsens logo. Du kan se krav til logoet i underafsnittet "Styrelsens logo" længere nede.
- Hvis skiltet indeholder reklame for salg af varer fra projektet eller på anden måde reklamerer for projektet, kan det være i strid med naturbeskyttelseslovens § 21. Du skal orientere kommunen ved sådanne potentielle overtrædelser. Mailen skal du journalisere på sagen. Du skal ikke notere det i rapporten som en fejl der vedrører projektet.

EU-logo med tekst

Du kan se, hvilke muligheder der er for, hvordan EU-logo og dertilhørende tekst skal se ud i boksen herunder. Bemærk at der er en række øvrige forpligtelser som er gældende for alle alternativerne. De er beskrevet efter boksen.

Sådan skal logo og tekst se ud Mindst ét af alternativerne herunder skal fremgå af skiltet		Beskrivelse af krav Herunder beskrives kravet til alternativerne, der er vist i første kolonne
	Medfinansieret af Den Europæiske Union	Alternativ 1 Blåt flag med gyldne stjerner. Teksten "Medfinansieret af Den Europæiske Union".
	Medfinansieret af Den Europæiske Union	Alternativ 2 Blåt flag med hvide stjerner. Teksten "Medfinansieret af Den Europæiske Union".
	Medfinansieret af Den Europæiske Union	Alternativ 4 Blåt flag med gyldne stjerner. Hvis skiltets baggrund er farvet, skal logoet omkranses af en hvid streg. Der er ikke noget krav til valg af baggrundsfarve. Teksten "Medfinansieret af Den Europæiske Union".
	Medfinansieret af Den Europæiske Union	Alternativ 5 Blåt flag med hvide stjerner. Hvis skiltets baggrund er farvet, skal logoet omkranses af en hvid streg. Der er ikke noget krav til valg af baggrundsfarve. Teksten "Medfinansieret af Den Europæiske Union".
	Medfinansieret af Den Europæiske Union	Alternativ 6 Hvidt flag med sorte stjerner. Logo omkranset af sort streg. Teksten "Medfinansieret af Den Europæiske Union".

For alle ovenfor viste alternativer gælder desuden følgende:

- Andre grafiske elementer eller tekster er tilladt på skiltet. De må dog ikke kombineres med logoet. Det vil sige, at de ikke må integreres i eller være i berøring med logoet.
- Hvis skiltet indeholder andre logoer eller symboler, skal EU-logoet være mindst ligeså højt eller bredt som det største af disse.
- Teksten må ikke være kursiv eller understreget og skal placeres ved siden af logoet, som den ikke må berøre. Skriftfarven skal være blå (samme som anvendt i EU-logoet), sort eller hvid afhængigt af baggrunden. Skriftstørrelsen skal være proportionel med logoets størrelse.
- Skrifttypen skal være én af følgende:

Medfinansieret af Den Europæiske Union (Arial)

Medfinansieret af Den Europæiske Union (Auto)

Medfinansieret af Den Europæiske Union (Calibri)

Medfinansieret af Den Europæiske Union (Garamond)

Medfinansieret af Den Europæiske Union (Trebuchet)

Medfinansieret af Den Europæiske Union (Tahoma)

Medfinansieret af Den Europæiske Union (Verdana)

Medfinansieret af Den Europæiske Union (Ubuntu)

Hvis du ved at sammenligne skriften på skiltet med skriften vist ovenfor tydeligt kan se, at der ikke er anvendt en tilladt skrifttype, skal du fotodokumentere det og angive det som en fejl i rapporten.

Styrelsens logo

Du kan se, hvordan Styrelsens logo skal se ud i boksen herunder.



4. Kontrolbesøg

Ifølge kontrolforordningen skal en kontrol på stedet efterprøve, om investeringen er gennemført. Kontrollen skal omfatte alle kriterierne for støtteberettigelse, tilsagn og forpligtigelser, og de indsendte data skal efterprøves ved kontrol af regnskabsbilag og andre dokumenter. Om nødvendigt foretages kontrollen på grundlag af oplysninger eller kommercielle dokumenter i tredje parts besiddelse,

Ved et kontrolbesøg skal du foretage optælling af prøveflader. Du stopper først optælling af prøveflader, når du er sikker på at kunne dokumentere, at skovrejsningsprojektet lever op til alle forpligtigelserne i ordningen. Desuden omfatter kontrolbesøg en kontrol af bilag og andre dokumenter.

4.1 Areal (Projektareal)

4.1.1 Forberedelse

Du skal altid inden besøget slå sagen op i IMK for at se om det bevoksede areal kan ses på seneste ortofoto. Du skal desuden sikre dig, at der ikke er søgt om udbetaling af tilskud til arealer, der var bevoksede på tilsagnstidspunktet. Vurder, om projektet ligger tæt på ikke at opfylde forpligtigelserne til størrelse og udformning. Du skal være forberedt på at skulle udfylde rapportens skema F, hvis manglende tilplantning af arealet betyder, at et eller flere forpligtigelser ikke er opfyldt.

4.1.2 Besigtigelse

Du skal kontrollere at det indberettede areal lever op til reglerne for opgørelse af arealer. Læs mere i afsnit 2.5. Er det indberettede areal korrekt, opretter du en observation ud fra mark, som godkender arealet. Er der fejl, opretter du en eller flere observationer og beskriver fejlen på det pågældende areal.

Du skal i kontrolrapportens pkt. e.4 beskrive, hvordan du har kontrolleret, at arealet lever op til alle forpligtigelserne nedenfor. Du skal desuden beskrive, hvad du har konstateret.

4.1.3 Arealet skal være tilplantet

Du skal kontrollere, om det indberettede areal er tilplantet med de kulturtyper, der er søgt om tilskud til. Bemærk at:

- En OK tilplantning med skovbryn/løvskov også kan godkendes som nåleskov

Opret en observation, der viser, at arealet kun kan få lav sats, selvom det er tilplantet som skovbryn eller løvtræ.

Arealet skal have været i landbrugsmæssig drift inden tilplantningen. Dette er kontrolleret administrativt. Konstaterer du, at der alligevel er medtaget arealer, som normalt ikke er landbrugsarealer, f.eks. læhegn eller krat, skal du gøre opmærksom på det i rapporten. Opret observation på arealet og træk det fra arealopgørelsen i rapporten. Sagen kan ikke afleveres som OK.

4.1.4 Spor medregnet i det indberettede areal

Du skal ved opmåling kontrollere, at spor ikke er over 6 meter bredde målt fra rodhals til rodhals. Du foretager en eller flere stikprøver, hvor sporet ser bredest ud. Er sporet over 6 meter bredt, skal du måle det fra som lysåbent areal. Der kan ikke medregnes kørespor uden for skovbrynet.

4.1.5 Utilplantede arealer medregnet i det indberettede areal

Du skal ved opmåling kontrollere, at utilplantede arealer inde i bevoksningen ikke er over 0,10 ha hver især. Er det større, skal det måles fra med GPS. Bemærk at utilplantede arealer ud til spor ikke kan medregnes som en del af det tilplantede areal. Er de over 100 m², skal det måles fra.

4.2 Pesticider og biocidholdige produkter

Anlæg skal ske uden brug af pesticider og biocidholdige produkter.

Der må ikke være tegn på, at der er brug pesticider f.eks. visne urter i områder, hvor urtevegetationen burde være grøn. Forbuddet omfatter enhver form for pesticider f.eks. også smøring mod vildtbid.

Det er muligt at søge dispensation, hvis allerede plantet kultur ellers vil gå tabt. Det vil fremgå af bemærkningerne, hvis der er givet dispensation til brug af pesticider.

4.3 Ingen dybdegående jordbearbejdning

Hvis der er givet tillæg for etablering uden dybdepløjning eller grubning, må dette ikke være sket. Hvis der er tvivl, kontrolleres dette med jordspyd.

Hvis ansøger ikke har søgt om tillægget, sætter du kryds i "Ikke relevant" og skriver, at der ikke er søgt om tillægget under bemærkninger.

4.4 Provenienser

Der er forskellige krav til provenienser afhængigt af, hvilke træarter der anvendes i projektet. Arterne fremgår af de to tabeller 3.1.A og 3.1.B i henholdsvis afsnit 3.4.1 og 3.4.2.

Du skal bede om at se følgeseddel eller faktura, hvoraf provenienserne fremgår. Følgeseddel eller faktura skal komme fra planteskolen, da denne er underlagt herkomstkontrollen. Tag et billede af dokumentationen og journalisér det på sagen. Du skal derefter kontrollere, at de anvendte provenienser er godkendte.

Ansøger kan have søgt om dispensation f.eks. på grund af mangel på frø eller planter af de godkendte herkomster. Dispensationen skal være vedlagt kontrolgrundlaget.

Manglende dokumentation

Får du ikke dokumentation som aftalt, skal du sende ansøger en skriftlig anmodning om at fremsende dokumentation. Kontakt Vagttelefonen for vejledning til anmodningen.

Materiale til kontrol af oplysninger

Du skal kontrollere, at oplysningerne på følgeseddel eller faktura opfylder kravene beskrevet i de følgende kapitler. I nogle tilfælde vil du få behov for at benytte følgende databaser eller kåringslister:

- Kåringskategori og -formål fra plantefaktura stemmer overens med oplysningerne på EU Kommissionens database over forstligt formeringsmateriale FOREMATIS:
- <https://ec.europa.eu/forematis/>
- For danske provenienser skal du benytte den danske liste over kårede frøavlsbevoksninger: <https://fst.dk/landbrug-og-planter/planter-og-froe/forstligt-formeringsmateriale/certificering-af-grundmateriale>
Herfra skal du rulle ned til "Liste over kårede bevoksninger" og folde siden ud. Her finder du både en liste over kårede frøavlsbevoksninger samt en liste over nedlagte kårede bevoksninger.

Du skal ikke benytte plantevalg.dk.

På [Styrelsens intranet](#) → [Fagligt](#) → [Fagportaler](#) → [Kontrolportal](#) → [Kontrol – Projekter](#) → [LDP](#) → [Skovordninger](#) → [Skovordninger Hjælpekema](#) → [Provenienser](#) finder du hjælpemateriale til provenienskontrollen, bl.a.:

- Beslutningstræ for EU- og OECD regulerede træarter
 - Findes også i instruksen og er beskrevet i relevant kapitel.
- Forematis - guide

- En trin-for-trin guide til opslag i Forematis. Er bl.a. relevant ved kontrol af lokalitetsbestemte arter.
- Provenienser - ordbog
 - Ordbog med hyppigt anvendte begreber vedrørende provenienser oversat fra 15 forskellige sprog til dansk. Er bl.a. relevante ved gennemgang af stamcertifikater.

Kontakt Vagttелефonen ved behov for vejledning til anvendelse af materialet.

Fejl i oplysninger

Hvis der er uoverensstemmelse mellem oplysningerne på følgeseddel eller faktura og dem du finder ved ovenstående fremgangsmåde, skal du anmode ansøger om at fremvise et stamcertifikat, og tage udgangspunkt i dette.

Høring

Der er forskellige høringstekster i brevet, afhængigt af om materialet underkendes ved ikke-godkendt kåringsformål eller -kategori.

Kan kåringsformål eller -kategori ikke godkendes, vil én af disse fejl i sig selv være nok til at underkende materialet. Du skal dog altid lave høring på alle punkter du konstaterer, der ikke opfylder kravene. Der kan forekomme tilfælde hvor der er fejl på plantefakturaen. Hvis ansøger i den forbindelse kan fremvise et stamcertifikat eller lignende der viser, at det ene krav faktisk er opfyldt, vil plantematerialet alligevel skulle underkendes på det andet krav der ikke er opfyldt. På den måde undgås det, at skulle foretage en ny høring på det andet krav. Dertil er det et forvaltningsretligt krav, at der foretages høring på alle forhold der kan have betydning for en sags afgørelse.

4.4.1 Træarter med fastsatte provenienser

Anvendes der arter som fremgår af provenienslisten i tabel 3.1.A skal de leve op til to samtidige krav vedrørende:

- Herkomst
- Kåringsformål

Herkomst

Der skal anvendes provenienser blandt de anførte.

Kåringsformål

Plantematerialet skal være kåret til ét eller flere af følgende formål (eller tilsvarende, f.eks. *multifunktional forestry*):

- Vedproduktion
- Værn og læ

Det medfører, at træarter i tabel 3.1.A med kåringsformål som eksempelvis allé og park, juletræer og pyntegrønt, biomasse og energiskov ikke kan godkendes.

Kontrol

Hvis oplysningerne der fremgår af plantefakturaen er i overensstemmelse med kravene, skal du godkende proveniensen uden yderligere opslag i databaser eller kåringslister.

Hvis oplysningerne er utilstrækkelige, skal du anmode ansøger om yderligere oplysninger.

Tabel 3.1.A: Provenienslisten viser træarter med fastsatte provenienser

<i>Provenienslisten</i>
-

Træarter med fastsatte provenienser	
ART	PROVENIENS
Ask	1. Danske kårede bevoksninger og frøplantager.
Bøg	1. Danske kårede bevoksninger. 2. Schweizisk bøg fra Zürich området. 3. Tysk bøg fra godkendte frøavlsbevoksninger (Gebiet 81001, 02, 03, 07, 09, 23). 4. Slovakisk bøg fra godkendte frøavlsbevoksninger (Kokosovce, Vihorlat eller Sigord). 5. Hollandsk og belgisk bøg fra godkendte frøavlsbevoksninger. 6. Godkendte frøavlsbevoksninger og frøplantager udvalgt til det sydsvenske område (syd for d. 57. breddegrad).
Stilkeg	1. Danske kårede bevoksninger og frøplantager. 2. Tysk stilkeg fra godkendte frøavlsbevoksninger (Gebiet 81701, 02, 03). 3. Hollandske godkendte frøavlsbevoksninger og frøplantager. 4. Godkendte frøavlsbevoksninger og frøplantager udvalgt til det sydsvenske område (syd for den 57. breddegrad). 5. Norsk lokalitetsbestemt stilkeg fra Vestfold. 6. Polsk lokalitetsbestemt stilkeg (Dbb10, 11, 30, 31 og 32).

Vintereg	1. Danske kårede bevoksninger og frøplantager. 2. Norsk lokalitetsbestemt eller udvalgt vintereg fra Agderkysten. 3. Tyske godkendte frøavlsbevoksninger (Gebiet 81801, 02, 03). 4. Polsk lokalitetsbestemt vintereg (Dbb10, 30, 31, 32 og 33)
Ær	1. Danske kårede bevoksninger. 2. Nordtyske godkendte bevoksninger og frøplantager (Gebiet 80101 og 02). 3. Hollandske godkendte frøavlsbevoksninger.
Småbladet lind	1. Danske kårede bevoksninger. 2. Nordtyske godkendte frøavlsbevoksninger og frøplantager (Gebiet 82301, 02 og 03). 3. Polsk lokalitetsbestemt småbladet lind fra frøzonerne PL10 og PL30
Rødel	1. Danske kårede bevoksninger og frøplantager. 2. Sydsvenske godkendte frøavlsbevoksninger og frøplantager (syd for den 57. breddegrad).
Birk	1. Danske kårede bevoksninger og frøplantager. 2. Sydsvenske godkendte frøavlsbevoksninger og frøplantager (syd for den 57. breddegrad). 3. Nordtyske godkendte frøavlsbevoksninger og frøplantager (Gebiet 80401 og 80501).
Rødgran	1. Danske kårede bevoksninger og frøplantager.

	2. Sydsvenske godkendte frøavlsbevoksninger og frøplantager (syd for den 57. breddegrad).
Sitkagran	1. Danske kårede bevoksninger og frøplantager. 2. Sydsvenske godkendte frøavlsbevoksninger og frøplantager (syd for den 57. breddegrad).
Douglasgran	1. Danske kårede bevoksninger og frøplantager. 2. Godkendt frøplantage FP 232, (Frankrig).
Alm. ædelgran	1. Danske kårede bevoksninger og frøplantager. 2. Italien/Calabrien, Gariglione nr. 120, 1600-1750 m. 3. Rumænien lokalitetsbestemt, Maramures, Lapus, Avrig Fagarosch.
Skovfyr	1. Danske kårede bevoksninger og frøplantager. 2. Nordtyske godkendte frøavlsbevoksninger og frøplantager (Gebiet 85101, 85102, 85103). 3. Baltisk lokalitetsbestemt fyr (Letland, Litauen, Nordøstpolen). 4. Vestnorsk lokalitetsbestemt fyr. 5. Godkendte frøavlsbevoksninger og frøplantager udvalgt til det sydsvenske område (syd for den 57. breddegrad).
Lærk	1. Danske kårede bevoksninger og frøplantager (europæisk lærk, japansk lærk og hybridlærk). 2. Europæisk lærk og japansk lærk fra nordtyske godkendte bevoksninger og frøplantager (Gebiet 83701 og 83901). 3. Europæisk lærk fra polske kårede bevoksninger og frøplantager. 4. Hybridlærk, fra svenske eller tyske godkendte frøplantager.

4.4.2 EU- og OECD regulerede træarter

Anvendes der "EU- og OECD regulerede træarter" fra tabel 3.1.B skal de leve op til to samtidige krav vedrørende:

- Artens funktion i bevoksningen
- Kåringskategori

Til sidst i dette afsnit er et beslutningstræ til kontrol af EU- og OECD regulerede arter.

For poppel skal du være opmærksom på, hvis der er benyttet klonet materiale. Læs afsnit 4.4.2.2.

Artens funktion i bevoksningen

Plantematerialet skal være anvendt med henblik på et skovbrugsmæssigt formål. Du skal foretage en konkret vurdering af artens funktion i bevoksningen, den er en del af, for at kunne bestemme dette.

Der er ikke krav til kåringsformål. Kåringsformålet kan dog fortælle om plantematerialet er anvendt med henblik på et skovbrugsmæssigt formål, hvorved du kan bruge denne oplysning til at bestemme, om det lever op til kravet om artens funktion i bevoksningen.

- Kåringsformål: *Vedproduktion* samt *værn og læ*

Hvis plantematerialets kåringsformål er *vedproduktion* og/eller *værn og læ* (eller tilsvarende, f.eks. *multifunctional forestry*) anses det som værende anvendt med henblik på et skovbrugsmæssigt formål. En konkret vurdering er da ikke nødvendig.

- Kåringsformål: *Allé og parkformål*

Hvis plantematerialets kåringsformål er *allé og parkformål* kan det som udgangspunkt ikke afvises som værende anvendt med henblik på et skovbrugsmæssigt formål. En konkret vurdering er da ikke nødvendig. Se dog undtagelse herunder:

- Hvis plantematerialets kåringsformål er *allé og parkformål* og tydeligvis ikke er plantet med henblik på et skovbrugsmæssigt formål (f.eks. klynger med karakter af plantagedrift) kan det ikke godkendes.

- Kåringsformål: *Juletræer og pyntegrønt* samt *biomasse og energiskov*

Kåringsformålene *juletræer og pyntegrønt* samt *biomasse og energiskov* indikerer, at plantematerialet ikke er anvendt med henblik på et skovbrugsmæssigt formål og kan derfor ikke godkendes.

Kåringskategori

Plantematerialet skal være kåret i én af følgende kategorier:

- Udvalgt (*selected*)
- Kvalificeret (*qualified*)
- Afprøvet (*tested*)

Hvis "EU- og OECD regulerede træarter" fra tabel 3.1.B tilhører kategorien "lokalitetsbestemt (*source identified*)", skal du læse i afsnit 4.4.2.1.

Kontrol

Hvis oplysningerne der fremgår af plantefakturaen er i overensstemmelse med kravene, skal du godkende proveniensens uden yderligere opslag i databaser eller kåringslister.

Hvis arten er lokalitetsbestemt skal du følge læse afsnit 3.4.2.1 og følge beslutningstræet til sidst i afsnittet. Her skal Forematis eller kåringslister anvendes, hvor det er angivet.

Hvis oplysningerne er utilstrækkelige, skal du anmode ansøger om yderligere oplysninger.

4.4.2.1 Lokalitetsbestemt plantemateriale

Anvendes der "EU- og OECD regulerede træarter" fra tabel 3.1.B der er lokalitetsbestemt, skal det stamme fra én af følgende:

- En bevoksning (*stand*)
- En frøplantage (*seed orchard*)

Det medfører, at lokalitetsbestemte "EU- og OECD regulerede træarter" fra tabel 3.1.B der eksempelvis stammer fra en frøkilde (*seed source*) ikke kan godkendes.

Lokalitetsbestemt materiale skal også opfylde kravet vedrørende kåringsformål.

4.4.2.2 Poppel

Poppelarter anvendes almindeligvis som ammetræ i skovrejsninger. Til dette formål anvendes ofte klonet materiale (typisk OP 42), som derfor ikke opfylder provenienskravene. Da ammetræer ikke forventes at indgå i den blivende bevoksning, har Styrelsen besluttet at dispensere for kravet i disse tilfælde.

Konstaterer du, at der er benyttet popler der ikke opfylder provenienskravene, skal du godkende dem, såfremt de er anvendt som ammer.

På kontrolrapportens første side skal du krydse af i "Ja" ved punktet "Er der øvrige bemærkninger til kontrollen?". I feltet under dette skal du skrive, at der er anvendt klonet materiale af popler som ammer.

Hvis der allerede ligger en dispensation der tillader anvendelse af poppelkloner, er proceduren ikke nødvendig.

Du skal ikke foretage høring af ovenstående.

Vær opmærksom på, at fravigelsen fra provenienskravet for poppelkloner ikke gælder, hvis de er anvendt som energiafgrøder. I så fald er det en overtrædelse der kræver høring. Det er dig som kontrolør, der skal vurdere, hvilken funktion planterne har i bevoksningen.

Tabel 3.1.B: EU- og OECD regulerede træarter

EU- og OECD regulerede træarter	
DANSK NAVN	BOTANISK NAVN
Aleppofyr	<i>Pinus halepensis</i> Mill
Atlasceder	<i>Cedrus atlantica</i> Carr
Avnbøg	<i>Carpinus betulus</i> L.
Calabrisk fyr	<i>Pinus brutia</i> Ten.
Cembrafyr	<i>Pinus cembra</i> L
Contortafyr, klitfyr	<i>Pinus contorta</i> Loud.
Duneg	<i>Quercus pubescens</i> Willd
Frynseeg	<i>Quercus cerris</i> L.
Fuglekirsebær	<i>Prunus avium</i> L.
Græsk ædelgran	<i>Abies cephalonica</i> Loud
Gråel, hvidel	<i>Alnus incana</i> Moench
Kanarisk fyr	<i>Pinus canariensis</i> C. Schmidt
Korkeg	<i>Quercus suber</i> L.
Kæmpegran, grandis	<i>Abies grandis</i> Lind.
Libanonceder	<i>Cedrus libani</i> A. Richard

Monterayfyr	<i>Pinus radiata</i> D. Don
Panserfyr	<i>Pinus leucodermis</i> Antoine
Pinje	<i>Pinus pinea</i> L.
Poppelarter	<i>Populus</i> spp. og kunstige hybrider mellem disse arter
Robinie	<i>Robina pseudoacaicia</i> L.
Rød-eg	<i>Qercus rubra</i> L.
Sibirisk lærk	<i>Larix sibirica</i> Ledeb
Smalbladet ask	<i>Fraxinus angustifolia</i> Vahl
Spansk ædelgran	<i>Abies pinsapo</i> Boiss
Spidsløn	<i>Acer platanoides</i> L.
Steneg	<i>Quercus ilex</i> L.
Storbladet lind	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.
Strandfyr	<i>Pinus pinaster</i> Ait.
Ægte kastanje	<i>Castanea sativa</i> Mill
Østrigsk fyr	<i>Pinus nigra</i> Arnold

Tilsagn fra 2024


Beslutningstræ for

"EU- og OECD
regulerede
træarter".

Følg pilene.

Fodnoter
henviser til de
orange bokse der
indeholder
yderligere
information.

NB!
Husk at
forholde dig til
eventuelle
dispensationer



4.5 Hegn

Ansøger kan have søgt om tilskud til kulturhegn. Er der ikke søgt om tilskud til hegn, eller har ansøger valgt selv at finansiere hegnet, sætter du kryds i IR og skriver, at der ikke er søgt om udbetaling af tilskud til hegn.

4.5.1 Hegnslængde og placering

Hegnet skal opmåles med GPS (antenne) og iPad.

Du skal være opmærksom på, at IMK viser omkredsen i km med to decimaler, når omkredsen er 1,00 km eller mere. Husk at IMK runder hårdt ned, når du skal kontrollere, om den indberettede længde er korrekt.

Vær opmærksom på, at tilsagnshaver kan have ansøgt om ekstra hegnslængde til f.eks. faunapassager. Dette skal indgå i tilsagnshavers ansøgning og fremgå af kontrolgrundlaget.

Afvielser fra projektgrænsen

Hegnet skal som udgangspunkt være placeret langs projektgrænsen. Afvielser herfra kan accepteres, hvis det ud fra en helhedsvurdering betyder, at funktionen af hegnet er den samme eller bedre. Du skal foretage helhedsvurderingen. Sagsbehandleren foretager den endelige afgørelse.

Uanset din vurdering, skal du ved afvielser altid sætte kryds i "Nej" i kontrolrapportens punkt e.10 og notere følgende i bemærkningsfeltet:

- Hegnets faktiske længde
- Længden for hegnet hvis det fulgte projektgrænsen
- Differencen mellem ovenstående to opmålinger
- Begrundelse for, samt helhedsvurdering af placeringen

Ansøger skal høres på, hvorfor hegnet afviger fra en placering langs projektgrænsen.

Bemærk, at selvom du i kontrolrapportens punkt e.8 har svaret "Ja" til, at hegnslængden svarer til det indberettede, skal du fortsat notere en afvigelse fra projektgrænsen som en fejl i punkt e.10

4.5.2 Hegnets funktion

Hegn skal være mindst 140 cm høje og lukkede. Er hegnet ikke 140 cm højt, skal du måle højden og dokumentere med foto. Er det kun en del af hegnet, der er for lavt, skal du opgøre hvor stor en del, der ikke opfylder kravet.

Hegnet skal vedligeholdes. Hvis hegnet ikke er funktionsdygtigt, f.eks. ved huller i hegnet eller et åbentstående led, beskriver du det og dokumenterer med foto.

4.6 Andelen af løvtræsbevoksninger

For alle projekter, om de består af ét enkelt eller flere delarealer, gælder følgende forpligtelser for hvor stor en andel, der skal udgøres af løvtræsbevoksninger:

- Fritliggende projektarealer eller delarealer på 1,00-2,00 ha skal bestå af 100 % løvtræsbevoksninger.
- Fritliggende projektarealer eller delarealer på 2,01-5,00 ha skal bestå af mindst 51 % løvtræsbevoksninger.

I denne sammenhæng er både skovbrynet og løvtræsbevoksningerne at regne som løvtræsbevoksninger.

Du skal i forbindelse med forberedelsen forud for kontrolbesøget undersøge, om der er arealer af denne størrelse, der skal kontrolleres for forpligtelserne.

Bemærk, at det er de faktisk godkendte arealers størrelse du skal tage udgangspunkt i. Hvis der er arealer, der ikke kan medregnes i det tilskudsberettigede areal, eksempelvis fordi de er utilplantede, skal du derfor være opmærksom på, om det resterende areal opnår en samlet størrelse der ligger inden for de ovennævnte størrelsesintervaller. I så fald skal de opfylde forpligtelsen om den relevante procentandel løvtræsbevoksning.

Hvis forpligtelsen tydeligvis er overholdt, noterer du det i kontrolrapporten. Er forpligtelsen overtrådt eller er du i tvivl, skal du opmåle som beskrevet herunder.

Opmåling og afrapportering

Du skal opgøre, hvor stor en andel løvtræsbevoksningerne udgør af hvert enkelt projekt-/delareal, der ikke opfylder forpligtelsen.

Du skal benytte følgende opmålinger:

- Størrelsen af det samlede areal i ha
- Størrelsen af arealets andel af løvtræsbevoksninger i ha

Indsæt opmålingerne i følgende formel:

$$\frac{\text{Andel af løvtræsbevoksninger (ha)} \cdot 100}{\text{Det samlede areal (ha)}}$$

Resultatet viser, hvor stor en procentandel løvtræsbevoksningen udgør af delarealet. Du skal angive denne procentdel i afsyningsrapportens bemærkningsfelt. Resultatet er desuden relevant for den tilhørende AOV.

4.7 Skovbryn

Ansøger er forpligtet til at anlægge skovbryn i skovens kant.

Skovbrynet skal støde direkte op til kerneskov. SGAV kan dog have givet dispensation til at have et lysåbent areal, f.eks. en sø eller et eksisterende naturareal, mellem skovbrynet og kerneskov. Dispensationen skal være vedlagt kontrolgrundlaget.

Fravigelse fra forpligtelsen om skovbryn

Forpligtelsen til at anlægge skovbryn gælder ikke, hvis skoven støder op til et bevokset fredskovspligtigt areal eller et bevokset skovareal, der pålægges fredskovspligt i forbindelse med projektet. Hvis det er tilfældet, vil det fremgå af styrelsens tilladelse til pålæggelse af fredskovspligt. Denne mulighed for at fravige forpligtelsen til at anlægge skovbryn gælder ikke, hvis der er mere end 12 meter mellem ansøgers projektareal og det tilstødende bevoksede areal.

Hvis der ikke er anlagt skovbryn

Du kan komme ud for, at ansøger ikke har plantet et skovbryn i skovens yderkant.

Hvis der er tale om en form for kile ind i skoven, og er den yderste del 12 meter bred eller mere, skal der være skovbryn langs kilen. Mangler dette, skal du opmåle hvor stort et areal, der burde have været plantet skovbryn på. Du skal samtidig lave en vurdering af i hvilken grad det manglende skovbryn påvirker skoven.

Du skal derfor notere dig:

- Hvilket verdenshjørne er kilen åben imod?
- Er kilen placeret udsat for vinden på en bakketop eller i læ i en lavning?
- Er landskabet åbent eller er der nærliggende (fred)skov eller lignende, som giver læ?

Du kan komme ud for, at ansøger har rykket tilplantningen, så der er et mellemrum mellem den eksisterende fredskov og skovrejsningsprojektet. Er det tilfældet, skal du opmåle hvor stort et areal, der burde have været plantet skovbryn på. Du skal samtidig lave en vurdering af i hvilken grad det manglende skovbryn påvirker skoven.

Du skal derfor notere dig:

- Hvad er afstanden mellem skovrejsningsprojektet og den eksisterende fredskov?
- Hvilket verdenshjørne er skovrejsningen åben imod?
- Er projektet placeret udsat for vinden på en bakketop eller i læ i en lavning i forhold til den eksisterende fredskov?

Husk at udfylde AOV-skemaet som beskrevet i Sanktionsinstruksen for 2024-tilsagn. AOV-skemaet finder du på: [Styrelsens intranet](#) → [Fagligt](#) → [Fagportaler](#) → [Kontrolportal](#) → [Kontrol – Projekter](#) → [LDP](#) → [Skovordninger](#) → [Skovordninger Hjælpeskema](#).

Kontrol af skovbryn og afrapportering

Du skal udlægge prøveflader som beskrevet i afsnit 2.7. Antallet prøveflader afpasses efter den andel, du vurderer skovbrynet udgør af det samlede areal med skovbryn/løvtræsbevoksninger.

Du skal starte med at udlægge to prøveflader. Sørg for at lægge prøvefladerne sådan, at alle rækker er ligeligt repræsenteret.

Viser sammentællingen, at samtlige forpligtigelser er klart overholdt, kan du supplere optællingen med en gennemgang af resten af arealet. Her foretager du stikprøvemålinger af række- og planteafstand som beskrevet i afsnit 2.6. Viser opmålingen samme plantetal, som du fandt i prøvefladerne, og konstaterer du, at der er plantet efter samme kulturmodel og at der er ubetydelig planteafgang, kan du stoppe optællingen af prøveflader. Du skal vedlægge optællingen af prøveflader i plantetællingsskemaet og skrive i bemærkningsfeltet, hvordan du har kontrolleret og hvad du har observeret.

Viser sammentællingen, at der kan være tvivl om en eller flere forpligtigelser er opfyldt, eller viser gennemgangen af arealet, at plantetallet svinger og/eller kulturmodellen ikke er den samme og/eller at der er større planteafgang end hvor du udlagde prøvefladerne, skal du udlægge og tælle det resterende antal prøveflader.

Har du fået fortalt hvordan skovbrynet er plantet eller fået udleveret en tilplantningsplan, må du gerne sammenholde det med det faktiske observerede. Du må aldrig godkende at en tilplantning opfylder alle forpligtigelser alene ud fra en tilplantningsplan eller anden dokumentation.

4.7.1 Mindstekrav til antal levende planter

Du skal kontrollere, om der er plantet tilstrækkeligt med planter. Det gør du ved at optælle plantetal i prøvefladerne.

Tabel 4.1: Krav til plantetal

Skovtype	Antal stk. pr. ha
Løvskovsbryn:	4.000 stk./ha.

4.7.2 Tilladte arter i skovbryn

I skovbryn må alene plantes følgende arter:

Tabel 4.2: Oversigt over hvilke arter, der er tilladt at plante i skovbryn

Løvtræer			
Ask	Dunbirk	Småbladet lind	Vinter-eg

Avnbøg	Fugle-kirsebær	Spidsløn	Vorte-birk
Bøg	Rødel	Stilkeg	Ær
Småtræer			
Alm. Røn	Mirabel	Navr	
Sejlepil	Sejlerøn	Skov-æble	
Buske			
Alm. Hvidtjørn	Engriflet hvidtjørn	Gråpil	Rød kornel
Alm. Hylde	Fjeldrubs	Klitrose	Slåen
Alm. Hæg	Femhannet pil	Koral-hvidtjørn	Tørst
Benved	Hassel	Kristtorn	Vrietorn
Blågrøn rose	Havtorn	Kvalkved	Æblerose
Dunet gedeblad	Hunderose	Krybende pil	Øret pil

Bemærk, at nåletræer ikke er tilladte i skovbryn for tilsagn fra 2024.

Du kontrollerer om forpligtigelsen er opfyldt ved at du besigtiger skovbrynet. Finder du ikke-tilladte arter, skal du beskrive omfanget. Dokumentér arten med fotos – du skal dog ikke fotografere samtlige planter.

Har du i forbindelse med kontrollen modtaget materiale, der viser, at der kan være anvendt ikke-tilladte arter i skovbrynet, skal du undersøge dette. Det kan f.eks. være en tilplantningsplan eller en faktura.

4.7.3 Skovbrynets bredde

Mod nord og vest skal bryn være mindst 20 meter brede, mod syd og øst mindst 10 meter.

Kontroller bredden ved stikprøvemålinger. Du skal måle fra skel mellem skov og anden anvendelse, dog højst 1,5 meter fra rodhalsen af den yderste planterække og til midten af sporet. Er der ikke et spor mellem skovbrynet og kerneskov, skal du gå midt mellem planterækkerne. Skriv hvilken metode, du har brugt, f.eks. at du har målt med stålmålebånd.

Er forpligtigelsen ikke overholdt, skal du opgøre, hvor stor en del af det samlede skovbryn, det drejer sig om.

Skovbryn uden for tilsagnsarealet

Hvis en del af skovbrynet ligger uden for tilsagnsarealet, skal bredden af skovbrynet inden for tilsagnsarealet opmåles, hvis denne del ikke i sig selv opfylder breddekravet. Hvis breddekravet ikke er opfyldt, skal du dertil opmåle den samlede bredde for skovbrynet inden for og uden for tilsagnet, for at afgøre, om det samlet set vil kunne opfylde breddekravet.

Ansøger skal høres på forholdene. Høringspunktet indeholder en vejledning om, at breddekravet kan godkendes, såfremt den del af skovbrynet der befinder sig uden for tilsagnsarealet pålægges fredskovspligt.

Hvis den del af skovbrynet der befinder sig uden for tilsagnsarealet ikke kan pålægges fredskovspligt, f.eks. hvis det er plantet på anden ejers jord, kan det ikke medregnes i skovbrynets samlede bredde. I så fald kan der ikke rettes op på en fejl, hvor skovbrynet inden for tilsagnsarealet er for smalt. Husk derfor at vær opmærksom på matrikelstel eller andre hindringer for notering af fredskovspligten.

Bemærk, at der aldrig kan gives tilskud til skovbryn uden for tilsagnsarealet. Dette kan udelukkende bidrage til, at opfyldelse af breddekravet ikke underkendes.

4.7.4 Ingen langsgående spor i skovbrynet

Der må ikke være langsgående spor i de yderste 10 meter af skovbrynet. Du vurderer det ved afskridtning eller stikprøvemåling der, hvor afstanden mellem skovkant og spor ser ud til at være smallest. Du skal måle fra skel mellem skov og anden anvendelse, dog højest 1,5 meter fra rodhalsen af den yderste planterække og til 1,5 meter fra rodhalsen af planterækken ind mod sporet. Er der plantet 6 rækker med en afstand af 1,5 meter, og ligger skel mellem skov og anden anvendelse mere end 1,5 meter fra den yderste række, vil der være $7 \times 1,5 \text{ meter} = 10,5 \text{ meter}$.

Er forpligtigelsen ikke overholdt, skal du opgøre, hvor stor en del af det samlede skovbryn, det drejer sig om.

4.7.5 Mindst 20% buske

Mindst 20% af det samlede antal planter der udgør skovbrynet skal være buske. Det fremgår af tabel 4.3 hvilke buske, du kan tælle med. Du kontrollerer ved optælling af prøveflader.

4.7.6 Maksimalt 40% buske, småtræer og ammer

Buske, småtræer og ammer må maksimalt udgøre 40% af det samlede antal planter der udgør skovbrynet. Det fremgår af tabel 4.3 hvilke buske og småtræer, du kan tælle med. Du kontrollerer ved optælling af prøveflader.

4.7.7 Skovbrynets opbygning

Buskene skal fordeles i hele brynets bredde, eller plantes langs en gradient, så der plantes forholdsvis flest buske i de yderste rækker af skovbrynet. Der må ikke være 100% buske i de(n) yderste række(r). Hvis kontrollen viser, at skovbrynet ikke lever op til ovenstående, dokumenteres fejl ved at beskrive plantemønster og artssammensætning i hele brynets bredde, suppleret med fotos.

4.8 Løvtræsbevoksninger

Ansøger kan søge om tilskud til løvtræsbevoksninger. Der er en række forpligtigelser til løvtræsbevoksningerne.

Du skal udlægge prøveflader som beskrevet i afsnit 2.7. Antallet prøveflader afpasses efter den andel, du vurderer løvtræsbevoksningerne udgør af det samlede areal med skovbryn/løvtræsbevoksninger.

Du skal starte med at udlægge to prøveflader. Prøvefladerne udlægges tilfældigt, og der er dig som kontrollør, der beslutter hvor de skal udlægges.

Viser sammentællingen, at samtlige forpligtigelser er klart overholdt, kan du supplere optællingen med en gennemgang af resten af arealet. Her foretager du stikprøvemålinger af række- og planteafstand som beskrevet i afsnit 2.6. Viser opmålingen samme plantetal, som du fandt i prøvefladerne, og konstaterer du, at der er plantet efter samme kulturmodel og at der er ubetydelig planteafgang, kan du stoppe optællingen af prøveflader. Du skal vedlægge optællingen af prøveflader i plantetællingsskemaet og skrive i bemærkningsfeltet, hvordan du har kontrolleret og hvad du har observeret.

Viser sammentællingen, at der kan være tvivl om en eller flere forpligtigelser er opfyldt, eller viser gennemgangen af arealet, at plantetallet svinger og/eller kulturmodellen ikke er den samme og/eller at der er større planteafgang end hvor du udlagde prøvefladerne, skal du udlægge og tælle det resterende antal prøveflader.

Har du fået fortalt hvordan løvtræsbevoksningerne er plantet eller fået udleveret en tilplantningsplan, må du gerne sammenholde det med det faktiske observerede. Du må aldrig godkende at en tilplantning opfylder alle forpligtigelser alene ud fra en tilplantningsplan eller anden dokumentation.

4.8.1 Mindstekrav til antal levende planter

Du skal kontrollere, om der er plantet tilstrækkeligt med planter. Det gør du ved at optælle plantetal i prøvefladerne.

Tabel 4.3: Krav til plantetal

Skovtype	Antal stk. pr. ha
Løvtræsbevoksninger:	4.000 stk./ha.

4.8.2 Anvendte træarter

Der må ikke være plantet invasive arter (bjergfyr, contortafyr, glansbladet hæg, rynket rose, kinesisk vokstræ, mesquite-træ, skyrækker og tåre-akacie). Desuden gives der ikke tilskud til nobilis og nordmannsgran, til energiafgrøder og lign. Pil og poppel må gerne anvendes, men ikke dyrkes som energi-afgrøder.

Hvis der er plantet invasive arter, nobilis eller nordmannsgran noteres art og omfanget gøres op (antal og areal). Er det nødvendigt at udlægge prøveflader, skal du gøre som beskrevet i afsnit 2.7. Dokumenter art(er) med fotos.

Det tilplantede areal skal kunne danne sluttet skov af højstammede træer, som ikke må dyrkes i kort omdrift. Er der plantet hurtigtvoksende træarter (f.eks. kejsertræ), podede frugttræer, småtræer eller buske på et areal i et omfang, som gør, at det ikke bliver skov, noteres art(er) og omfanget gøres op (antal og areal). Pil og poppel må gerne anvendes, men ikke dyrkes som energiafgrøder (lavskov). Hvis du er i tvivl om en art kan godkendes, kontakt vagttelefonen.

4.8.3 Mindst 75% løvtræer

Minimum 75% af det samlede antal planter der udgør løvtræsbevoksningen skal være løvtræer. Buske, småtræer og ammetræer indgår ikke i opgørelsen. Du kontrollerer ved optælling af prøveflader.

4.8.4 Nåletræsholme

Ansøger må gerne plante holme af nåletræer. Den enkelte holm skal være mindre end 0,10 ha. Der skal være mindst 20 meter mellem holmene. Desuden skal holmen være omkranset af kernebevoksningen for den bevoksningslitra, den er en del af. Det betyder, at der skal være mindst en række planter med indblanding af bevoksningens hovedtræart mellem holmen og spor eller tilstødende bevoksningslitra.

Er holmene synlige på ortofotos i IMK uden vandmærket "midlertidige data", kan du foretage kontrollen ved at måle i IMK. Ellers skal kontrollere ved at måle holmene op. Med mindre der tydeligt er mere end 20 meter mellem holmene, skal afstanden også måles med antenne og iPad eller opmåling med stålmålebånd.

Bemærk at holmene indgår i den blivende indblanding. For at kunne udregne indblandingsprocenten, skal du opmåle arealet af holmene og bevoksningens samlede areal. Tjek at plante- og rækkeafstand er den samme. Er nåletræerne ikke plantet på samme afstand som resten af bevoksningen, skal du udlægge en prøveflade eller måle række- og planteafstand for at kunne beregne nåletræsandelen i bevoksningen

Bemærk at indblandingen skal være jævnt fordelt. Er nåletræsholmene den eneste blivende indblanding i bevoksningen, skal holmene derfor være jævnt fordelt. Er nåletræsholmene ikke jævnt fordelt, skal der være indblandet en blivende træart på resten af arealet. Er der ikke det, overholder bevoksningslitraen ikke kravet om at den blivende indblanding skal være jævnt fordelt.

4.8.5 Mindst 10% indblanding en anden blivende træart

Mindst 10% af skal være en anden træart end hovedtræarten. Indblandingen skal kunne overtage arealet, hvis hovedtræarten går tabt. Indblandingen skal være jævnt fordelt over bevoksningslitraen. Indblandingen kan ske som enten enkelttræer, rækker eller grupper eller en blanding heraf. Buske, småtræer og ammer kan derfor ikke indgå i vurderingen. Du kontrollerer ved optælling af prøveflader.

4.8.6 Maksimalt 20% buske, småtræer og ammer

Op til 20% må være småtræer, buske og/eller ammer. Den samme plante kan ikke både regnes som amme og som en del af 10% indblanding, da indblandingen skal kunne blive en del af det fremtidige kronetag. Du kontrollerer ved optælling af prøveflader.

4.9 Nåletræsbevoksninger

Ansøger kan søge om tilskud til nåletræsbevoksninger. Der er en række forpligtigelser til nåletræsbevoksningerne.

Du skal udlægge prøveflader som beskrevet i afsnit 2.7. Antallet prøveflader afpasses efter den andel, nåletræsbevoksningerne udgør af det samlede projektareal.

Du skal starte med at udlægge to prøveflader. Prøvefladerne udlægges tilfældigt, og der er dig som kontrollør, der beslutter hvor de skal udlægges.

Viser sammentællingen, at samtlige forpligtigelser er klart overholdt, kan du supplere optællingen med en gennemgang af resten af arealet. Her foretager du stikprøvemålinger af række- og planteafstand som beskrevet i afsnit 2.6. Viser opmålingen samme plantetal, som du fandt i prøvefladerne, og konstaterer du, at der er plantet efter samme kulturmodel og at der er ubetydelig planteafgang, kan du stoppe optællingen af prøveflader. Du skal vedlægge optællingen af prøveflader i plantetællingsskemaet og skrive i bemærkningsfeltet, hvordan du har kontrolleret og hvad du har observeret.

Viser sammentællingen, at der kan være tvivl om en eller flere forpligtigelser er opfyldt, eller viser gennemgangen af arealet, at plantetallet svinger og/eller kulturmodellen ikke er den samme og/eller at der er større planteafgang end hvor du udlagde prøvefladerne, skal du udlægge og tælle det resterende antal prøveflader.

Har du fået fortalt hvordan nåletræsbevoksningerne er plantet eller fået udleveret en tilplantningsplan, må du gerne sammenholde det med det faktiske observerede. Du må aldrig godkende at en tilplantning opfylder alle forpligtigelser alene ud fra en tilplantningsplan eller anden dokumentation.

4.9.1 Mindstekrav til antal levende planter

Du skal kontrollere, om der er plantet tilstrækkeligt med planter. Det gør du ved at optælle plantetal i prøvefladerne.

Tabel 4.4: Krav til planteantal

Skovtype	Antal stk. pr. ha
Nåletræsbevoksninger:	3.200 stk./ha

4.9.2 Anvendte træarter

Der må ikke være plantet invasive arter (bjergfyr, contortafyr, glansbladet hæg, rynket rose, kinesisk vokstræ, mesquite-træ, skyrækker og tåre-akacie). Desuden gives der ikke tilskud til nobilis og nordmannsgran, til energiafgrøder og lign. Pil og poppel må gerne anvendes, men ikke dyrkes som energiafgrøder.

Hvis der er plantet invasive arter, nobilis eller nordmannsgran noteres art og omfanget gøres op (antal og areal). Er det nødvendigt at udlægge prøveflader, skal du gøre som beskrevet i afsnit 2.7. Dokumenter art(er) med fotos.

Det tilplantede areal skal kunne danne sluttet skov af højstammede træer, som ikke må dyrkes i kort omdrift. Er der plantet hurtigtvoksende træarter (f.eks. kejsertre), podede frugttræer, småtræer eller buske på et areal i et omfang, som gør, at det ikke bliver skov, noteres art(er) og omfanget gøres op (antal og areal). Pil og poppel må gerne anvendes, men ikke dyrkes som energiafgrøder (lavskov). Hvis du er i tvivl om en art kan godkendes, kontakt vagttelefonen.

4.9.3 Mindst 10% indblanding af løv / eller tre blivende nåletræsarter

For at sikre robuste skove, skal mindst 10% af det samlede plantetal i hver bevoksning være løvtræ af en blivende art eller bevoksningen skal være en blanding af mindst tre nåletræsarter, der hver især udgør mindst 10% af det samlede plantetal. Buske, småtræer og ammer kan derfor ikke indgå i resultatet. Vær særlig opmærksom på lærk, der ofte anvendes som ammetræ. I så fald vil den ofte være indblandet rækkevist på de fremtidige spor. Du kontrollerer ved optælling af prøveflader.

4.9.4 Maksimalt 20% buske, småtræer og ammer

Op til 20% må være småtræer, buske og/eller ammer. Den samme plante kan ikke både regnes som amme og som indblanding nævnt ovenfor, da indblandingen skal kunne blive en del af det fremtidige kronetag. Du kontrollerer ved optælling af prøveflader.

4.10 Forstlig pleje

Der skal foretages forstlig pleje. Det betyder, at den etablerede kultur skal sikres gode vækstmuligheder. Der skal derfor renholdes efter behov. Der skal efterbedres med træer og buske efter behov.

Hvis der er (begyndende) problemer med ukrudt og/eller vildtbid, eller hvis der er behov for (pletvis) efterbedring eller vedligehold af hegn, noteres det, og du må gerne informere tilsagnshaver, så tilsagnshaver har mulighed for at rette op, så projektet ikke mislykkes.

Dine bemærkninger i dette felt vil have betydning for kontrol efter udbetaling. Beskriv derfor altid om der foretages renholdelse eller ej. Bemærk, der sanktioneres ikke for manglende pleje alene. Rapporten er derfor OK, selvom der er sat kryds i nej, så længe alle andre forpligtigelser er OK.

4.11 Særlige vilkår

Tilsagnet kan være givet på særlige vilkår. I så fald skal du kontrollere, om de særlige vilkår er fulgt. Det vil ofte indebære, at du enten på ortofoto uden vandmærket "midlertidige data" eller i felten skal tage en stikprøvemåling af om f.eks. et afstandskrav er overholdt. Ved fortidsminder kan du tjekke det ved at slå lag til i IMK. Hvis der ikke fremgår et egentlig afstandskrav af det særlige vilkår i forbindelse med fx et §3-areal, skal du alene kontrollere, at der ikke er plantet på §3-arealet. Husk at underrette den relevante myndighed, hvis et særligt vilkår stillet af anden myndighed er overtrådt.

Har museet bedt om at blive underrettet inden tilplantningen påbegyndes, kan sagsbehandleren bede dig om at se dokumentation for at det er sket. Det kan f.eks. være en mail til museet eller et telefonnotat fra museet. Det er ansøgers opgave at fremskaffe dokumentationen.

Har kommunen stillet krav om anvendelse af bestemte træarter, vurderes dette, hvis det er muligt ud fra kommunens vilkår. Bemærk, at kommunen kun har hjemmel til at stille et vilkår om anvendelse af bestemte arter, hvis der dispenseres fra beliggenhed i et område, der er udpeget som "Negativ skovrejsning".

Hvis der er tale om servitutter afhænger kontrollen af servituttens indhold. De fleste handler om ledningen enten over eller under jorden.

Er ledningen over jorden, kan du godt kontrollere, om arealet under ledningen er tilplantet, og om der er holdt de oplyste respektafstande.

Er ledningen under jorden, kan du ikke *kontrollere*, om der er holdt en bestemt afstand til ledningen. Du kan *vurdere*, om der f.eks. er et spor, der ser ud til at have samme forløb som ledningen, såfremt der er et ledningskort på sagen. Er du blevet bedt om at foretage denne vurdering, og er der IKKE anlagt spor eller stier, der ser ud til at opfylde kravet, skriver du, at du *ikke* har kunnet konstatere spor eller stier, der passer med ledningens forløb.

Er du i tvivl om, hvordan et særligt vilkår skal forstås og kontrolleres, skal du kontakte Vagttelefonen.

4.12 Tilladelse til pålæggelse af fredskovspligt

Sagsbehandleren kan have bedt dig om at følge op på et eller flere forhold, der ligger til grund for tilladelsen til pålæggelse af fredskovspligt. Det kan være særlige vilkår for tilladelsen. Det kan også af sagsfremstillingen fremgå, at ansøger har skullet tilrette sit projekt og/eller sin tilplantningsplan for at få tilladelsen. I sådanne tilfælde skal du følge op på, om tilladelsen er overholdt. Du skriver, hvordan du har undersøgt spørgsmålet og svaret her.

4.13 Andre kontrollerede forhold

Sagsbehandleren kan have bedt dig om at kontrollere et bestemt spørgsmål. Du skriver, hvordan du har undersøgt spørgsmålet og svaret her. Hvis du ikke forstår spørgsmålet, skal du kontakte Vagttelefonen.

4.14 Skovens opbygning

Du skal udfylde skema F, hvis sagsbehandleren har bedt dig om det. Du udfylder også skema F, hvis du konstaterer, at ansøger ikke har plantet i overensstemmelse med tilsagnet, og at der dermed kan være tvivl om et eller flere krav til skovens opbygning ikke er overholdt.

4.14.1 Alle projekter – kerneskovens bredde

Et projektareal er defineret som summen af delarealer. Et projektareal kan derfor bestå af enten ét enkelt areal eller flere delarealer.

Alle projekter, skal have mindst ét delareal med et kerneareal, der er tilstrækkeligt stort til at der kan udvikles et egentligt skovklima. Delarealets løvtræs- og nåltræsbevoksninger udgør kernearealet, mens skovbrynet er uden for kernearealet.

Derfor skal mindst et delareal have et kerneareal, der måler mindst 50 meter x 50 meter.

Opmåling

Du skal foretage opmålingen der, hvor du vurderer, at kernearealet er bredest. Du skal kunne måle mindst 50 meter på begge leder. De to linjer i opmålingen skal mødes i en vinkel på 90 grader (vinkelret). De to linjer kan skære hinanden et vilkårligt sted, så figuren kan ligne et plus, et kryds, et (skævt) kors, et L etc.

Du skal ved opmåling forholde dig til spor på følgende måde:

- Er der et spor under 6 meter mellem skovbrynet og kernen, måler du fra midten af sporet.
- Er sporet mere end 6 meter bredt, måler du 1,5 meter fra den yderste række i kerneskov.
- Er der ikke et spor mellem skovbryn og kerneskov, måler du fra midt mellem rækkerne.

Du foretager opmåling, hvis sagsbehandleren har bedt dig om det. Er projektet ikke tilplantet i overensstemmelse med tilsagnet, skal du foretage ovennævnte opmålinger de steder, hvor projektet ikke længere opfylder kravet.

4.14.2 Projekter med flere delarealer – delarealernes størrelse, bredde samt eventuelt tracé

Størrelse

Det enkelte fritliggende delareal skal være på mindst 1,00 ha tilplantet areal.

Er delarealet i sig selv mindre end 1,00 ha, men grænser op til et skovbevokset areal, der er noteret som fredskov eller er pålagt fredskovspligt i styrelsens tilladelse, kan størrelsen dog godkendes, såfremt det samlede fredskovsareal inklusiv tilplantningen er mindst 1,00 ha.

Bredde

Er der flere delarealer i projektet, skal det enkelte delareal måle mindst 40 meter x 40 meter.

Tracé

Det enkelte delareal kan være skåret igennem af et tracé, der ikke kan tilplantes, og stadig være et sammenhængende areal. Tracéet kan f.eks. være et areal med ledninger. Tracéet må maksimalt være 12 meter bredt. Er det bredere, er der tale om to delarealer.

Bemærk, er tracéet bredere end 12 meter, skal der være skovbryn ud mod tracéet. Du skal derfor også kontrollere, om der mangler skovbryn.

Opmåling

Du skal foretage opmålingen der, hvor du vurderer, at delarealet er bredest. Du skal kunne måle mindst 40 meter på begge leder. De to linjer i opmålingen skal mødes i en vinkel på 90 grader (vinkelret). De to linjer kan skære hinanden et vilkårligt sted, så figuren kan ligne et plus, et kryds, et (skævt) kors, et L etc. Opmålingen foretages 1,5 meter fra yderste række i den ene side til 1,5 meter fra yderste række i den anden side af arealet.

Læg mærke til, om der er landskabelige forhold, som gør, at 40 x 40 meter-forpligtelsen ikke kan overholdes. Det kan være vandløb, veje eller andre naturlige skel. Det skal bruges i vurderingen af overtrædelsen alvor.

Du foretager opmåling af et eller flere ovennævnte krav, hvis sagsbehandleren har bedt dig om det. Er projektet ikke tilplantet i overensstemmelse med tilsagnet, skal du foretage ovennævnte opmålinger de steder, hvor projektet ikke længere opfylder kravet.

4.14.3 Dispensation

Projekttilskud har mulighed for at dispensere for ovennævnte regler om arealernes bredde samt kerneskovens bredde. Dispensationen skal være vedlagt kontrolgrundlaget. Du skal kontrollere, at dispensationen er fulgt. Er der afvigelser, skal du beskrive og dokumentere disse.

4.15 Skiltning

Det vil fremgå af kontrolgrundlaget, hvis du skal kontrollere skiltning og/eller efterspørge information om hjemmeside eller profil på social medieplatform.

Hvis den samlede offentlige tilskud til projektet overstiger 372.500 kr., skal der skiltes i projektperioden.

Kan du ikke finde skiltet, skal du spørge ansøger om placeringen.

Skiltet kan eksempelvis bestå af lamineret papir, print på fast materiale såsom plastik eller lignende. Det kan også være en elektronisk skærm.

Har ansøger en hjemmeside eller en officiel profil på en social medieplatform, hvor der informeres om projektet, skal disse også indeholde samme logoer og informationer som ved skiltning. Det kontrolleres

administrativt – du skal alene spørge efter adressen på hjemmesiden og profilnavn på den sociale medieplatform.

Det samme skilt må gerne dække flere projekter på samme sted. Der skal i så fald være informeret om samtlige projekter på skiltet.

Forpligtelser og kontrol

Du skal fotodokumentere og beskrive alle forpligtelser der ikke er overholdt for skiltet. Er der ikke noget skilt, skal du notere det i rapporten.

For skiltet gælder følgende forpligtelser:

- Det skal være placeret, så det er synligt for offentligheden.
- Det skal være læsbart.
- Det skal være vind- og vejrbestandigt.
- Det skal informere om projektet, herunder projektets titel, mål og resultater samt en kort beskrivelse af projektet. Der stilles ikke krav til indhold eller omfang af disse oplysninger.
- Skiltet skal indeholde EU-logo med teksten "Medfinansieret af Den Europæiske Union". Du kan se krav til logoet i underafsnittet "EU-logo med tekst" længere nede.
- Støtten fra EU må ikke illustreres med andre visuelle repræsentationer eller symboler end EU-logoet.
- Skiltet skal indeholde Styrelsens logo. Du kan se krav til logoet i underafsnittet "Styrelsens logo" længere nede.
- Hvis skiltet indeholder reklame for salg af varer fra projektet eller på anden måde reklamerer for projektet, kan det være i strid med naturbeskyttelseslovens § 21. Du skal orientere kommunen ved sådanne potentielle overtrædelser. Mailen skal du journalisere på sagen. Du skal ikke notere det i rapporten som en fejl der vedrører projektet.

EU-logo med tekst

Du kan se, hvilke muligheder der er for, hvordan EU-logo og dertilhørende tekst skal se ud i boksen herunder. Bemærk at der er en række øvrige forpligtelser som er gældende for alle alternativerne. De er beskrevet efter boksen.

Sådan skal logo og tekst se ud Mindst ét af alternativerne herunder skal fremgå af skiltet		Beskrivelse af krav Herunder beskrives kravet til alternativerne, der er vist i første kolonne
	Medfinansieret af Den Europæiske Union	Alternativ 1 Blåt flag med gyldne stjerner. Teksten "Medfinansieret af Den Europæiske Union".
	Medfinansieret af Den Europæiske Union	Alternativ 2 Blåt flag med hvide stjerner. Teksten "Medfinansieret af Den Europæiske Union".
	Medfinansieret af Den Europæiske Union	Alternativ 4 Blåt flag med gyldne stjerner. Hvis skiltets baggrund er farvet, skal logoet omkranses af en hvid streg. Der er ikke noget krav til valg af baggrundsfarve. Teksten "Medfinansieret af Den Europæiske Union".
	Medfinansieret af Den Europæiske Union	Alternativ 5 Blåt flag med hvide stjerner. Hvis skiltets baggrund er farvet, skal logoet omkranses af en hvid streg. Der er ikke noget krav til valg af baggrundsfarve. Teksten "Medfinansieret af Den Europæiske Union".
	Medfinansieret af Den Europæiske Union	Alternativ 6 Hvidt flag med sorte stjerner. Logo omkranset af sort streg. Teksten "Medfinansieret af Den Europæiske Union".

For alle ovenfor viste alternativer gælder desuden følgende:

- Andre grafiske elementer eller tekster er tilladt på skiltet. De må dog ikke kombineres med logoet. Det vil sige, at de ikke må integreres i eller være i berøring med logoet.
- Hvis skiltet indeholder andre logoer eller symboler, skal EU-logoet være mindst ligeså højt eller bredt som det største af disse.
- Teksten må ikke være kursiv eller understreget og skal placeres ved siden af logoet, som den ikke må berøre. Skriftfarven skal være blå (samme som anvendt i EU-logoet), sort eller hvid afhængigt af baggrunden. Skriftstørrelsen skal være proportionel med logoets størrelse.
- Skrifttypen skal være én af følgende:

Medfinansieret af Den Europæiske Union (Arial)

Medfinansieret af Den Europæiske Union (Auto)

Medfinansieret af Den Europæiske Union (Calibri)

Medfinansieret af Den Europæiske Union (Garamond)

Medfinansieret af Den Europæiske Union (Trebuchet)

Medfinansieret af Den Europæiske Union (Tahoma)

Medfinansieret af Den Europæiske Union (Verdana)

Medfinansieret af Den Europæiske Union (Ubuntu)

Hvis du ved at sammenligne skriften på skiltet med skriften vist ovenfor tydeligt kan se, at der ikke er anvendt en tilladt skrifttype, skal du fotodokumentere det og angive det som en fejl i rapporten.

Styrelsens logo

Du kan se, hvordan Styrelsens logo skal se ud i boksen herunder.



4.16 Bilagskontrol

Du skal se alle fakturaer med tilhørende betalingsdokumentation. Du skal se al dokumentation vedrørende projektperioden, herunder fotos, accept af tilbud, plantebestillinger, så du kan dokumentere, hvornår projektet er påbegyndt.

Du skal se de originale dokumenter, herunder dokumenter, der opbevares elektronisk. Du må ikke acceptere at dele af dokumentet, f.eks. priser, holdes skjult. Sammenhold indsendte kopier med originaler og kontroller, at de er ens.

Ved standardomkostninger indhentes alle bilag for projektet samt repræsentative fakturaer/ bilag for de obligatoriske elementer med tilhørende betalingsdokumentation. De kontrollerede fakturaer angives af kontrolløren i KD4.

Du skal udfylde skema G i rapporten. Desuden vil du kunne bruge resultatet til at besvare pkt. e.1, e.2 og e.3.

I g.1 beskriver du, hvilken dokumentation, du har set.

I g.2 beskriver du, om fakturaerne virker troværdige. Det fremgår af afsnit 2.8.2 hvad en faktura skal indeholde.

I g.3 beskriver du, om de fremviste faktura passer med investeringen. Er der dele af investeringen, som ikke fremgår af faktura, beskriver du hvorfor. Det kan være hegnspæle fra egen skov. Du skal skrive, om ansøgers forklaring virker troværdig.

I g.4 beskriver du, om der er varer eller andet på fakturaen, som ikke vedrører projektet. Bed ansøger om at redegøre for, hvad og hvor det købte er anvendt. Vær særlig omhyggelig, hvis der er faktureret pesticider og andet, der ikke må anvendes i projektet.

I g.5 beskriver du, om de indkøbte materialer er brugte. Det kan fremgå af faktura eller af vurdering på stedet.

I g.6 beskriver du, om der er noget, der tyder på at der givet andet offentlig medfinansiering (dobbeltfinsiering). Det kan fx være medfinansiering fra kommuner eller Klimaskovfonden.

5. Kontrol efter udbetaling

Ifølge kontrolforordningens artikel 52 skal en kontrol efter udbetaling efterprøve, om investeringen lever op til de forpligtigelser, der er fastsat i henhold til artikel 71 i EU's forordning nr. 1303/2013 eller beskrevet i programmet for udvikling af landdistrikterne.

Ifølge artikel 71 må investeringen ikke være ophørt. Er skovrejsningsprojektet fjernet og arealet overgået til anden anvendelse, er der derfor ingen tvivl om, at projektet ikke er opretholdt.

Investeringen må heller ikke udsættes for en væsentlig ændring, der berører dens art, mål eller gennemførelsesvilkår, som vil føre til en underminering af operationens oprindelige mål.

Det er et konkret individuelt skøn, der afgør, om et skovrejsningsprojekt er udsat for en væsentlig ændring. Der kan ikke fastsættes præcise grænser for hvor mange planter, der må gå ud eller fjernes, eller hvor store udgåede huller, der kan accepteres. Også forstlig pleje kan føre til ændringer, der betyder, at projektet ikke længere er opretholdt. Fjernelse af ammetræer (løv) og/eller efterbedring med nål i løvtræskulturer kan medføre, at bevoksningen ikke længere er en løvtræsbevoksning, også selvom plantetallet på kontroltidspunktet fortsat er over 4.000 planter pr. ha. Går den blivende indblanding ud, og erstattes disse med hovedtræarten, kan bevoksningen ændre sig til en monokultur.

Ansøger er forpligtet til at opretholde sin investering, herunder foretage forstlige pleje. Det indebærer at:

- De etablerede kulturer sikres gode vækstmuligheder
- De etablerede kulturer renholdes efter behov
- Der efterbedres med træer og buske efter behov

Ansøger skal derfor foretage renholdelse og efterbedring, hvis der er behov herfor. Renholdelsen skal udføres på en sådan måde, at den ikke skader kulturen. Både manglende renholdelse og forkert renholdelse er til ugunst for ansøger.

Bemærk at ansøger er forpligtet til at underrette SGAV, hvis der opstår ændringer, som påvirker investeringen. Det gælder også tørke, oversvømmelse og andre forhold, som ansøger ikke kan gøre for.

Kontrollen

Opretholdelseskontrollen skal undersøge, om projektet fortsat lever op til støttekriterierne og forpligtigelserne. Bekendtgørelsen beskriver ikke hvilke ændringer, der er tilladt i opretholdelsesperioden. Da der endnu ikke er afgjort sager vedrørende manglende opretholdelse, er der heller ikke en praksis på området.

Bemærk: Hvis der på udbetalingstidspunktet er konstateret en eller flere fejl, f.eks. et lavere plantetal, for store holme eller for mange buske i skovbrynet, er disse fejl vurderet i forbindelse med udbetalingen. Det er ikke et krav i tilskudsordningen, at fejlene rettes. Det er derfor ikke en fejl i opretholdelseskontrollen, hvis disse fejl fortsat er til stede i uændret form.

Hvis skovrejsningsprojektet fortsat lever op til alle kriterier og forpligtigelser, er investeringen opretholdt. Hvis projektet ikke længere lever op til en eller flere forpligtigelser, er det din opgave som kontrollør at beskrive, hvordan projektet ser ud på tidspunktet for kontrol efter udbetaling. Kan du se årsagen til fejlen eller manglen, skal det også indgå i beskrivelsen.

Hvis skovrejsningsprojektet ikke længere lever op til alle kriterier og forpligtigelser, afleverer du sagen som FJL. Sagsbehandleren vil efterfølgende vurdere, om skovrejsningsprojektet fortsat er opretholdt,

eller om de konstaterede ændringer er så væsentlige, at investeringen ikke længere lever op til formålet og dermed ikke er opretholdt. I så fald skal ansøger betale en del af tilskuddet tilbage. %-satsen afhænger af, hvor længe projektet har været opretholdt. Du skal derfor også ved hjælp af ortofotos eller anden dokumentation undersøge, hvor længe projektet har været opretholdt.

5.1 Forberedelse

Du skal altid inden besøget slå sagen op i IMK og gennemgå ortofotos fra tilplantning og til kontroltidspunktet. Sammenhold med skovkortet og resultatet fra afsyningen eller kontrolbesøget for at se, om der er delområder, der ser ud til at være udsat for ændringer. Vurder også, om de enkelte bevoksninger fremstår ensartede eller ujævne. Ofte vil du også kunne se, om der er foretaget renholdelse de første år efter plantning.

Du skal læse rapporten fra afsyningen eller kontrollen for at se, om der allerede på dette tidspunkt var fejl og mangler. Var der på dette tidspunkt f.eks. færre planter end det som minimum krævede, er det dette lavere plantetal, der er udgangspunkt for kontrol efter udbetaling. Du skal desuden se, hvilket areal, der er udbetalt tilskud til. Tilsagnspolygonen i IMK bør være rettet efter kontrol. Er det ikke sket, skriver du det under andre fejl konstateret i forbindelse med kontrollen.

Som en del af forberedelsen skal du kontrollere, at fredskovspligten er noteret. Du skal slå fredskovslaget til i IMK og tjekke, at det som minimum dækker det areal, der er udbetalt tilskud til. Bemærk, at fredskovslaget opdateres én gang årligt.

5.2 Areal (Projektareal)

5.2.1 Besigtigelse

Du skal kontrollere at det godkendte areal fortsat lever op til reglerne. Læs mere i afsnit 2.5. Er det godkendte areal fortsat tilplantet, opretter du en observation ud fra mark, som godkender arealet. Er der fejl, opretter du en eller flere observationer og beskriver fejlen på det pågældende areal. Du skal oprette observationer på arealer over 100 m².

Du skal i kontrolrapportens pkt. e.4 beskrive, hvordan du har kontrolleret, at arealet fortsat lever op til alle forpligtelserne nedenfor. Du skal desuden beskrive, hvad du har konstateret.

5.2.2 Arealet skal være fortsat være tilplantet

Du skal kontrollere, om det godkendte areal fortsat er tilplantet med de kulturtyper, der er udbetalt tilskud til. Bemærk at:

- En OK tilplantning med skovbryn/løvskov også kan godkendes som nåleskov.

Er der tidligere tilplantede arealer over 100 m², hvor planterne er væk, er det en fejl, uanset årsagen til at planterne er forsvundet. Hvis du kan se, at planterne er fjernet med fortsæt, skriver du det i rapporten og dokumenterer med fotos. Kan du se, at planterne er forsvundet af naturlige årsager, beskriver du disse og dokumenterer med fotos.

Bemærk: da der skal være mindst 2,00 ha tilplantet areal for at projektet overholder støttekriteriet, skal du kontrollere at arealet er tilplantet før du kontrollerer plantetal. Du må ikke medregne arealer over 0,01 ha som en del af de 10% naturlig planteafgang.

5.2.3 Spor i det godkendte areal

Du skal ved opmåling kontrollere, at spor fortsat ikke er over 6 meter bredde målt fra rodhals til rodhals. Du foretager en eller flere stikprøver, hvor sporet ser bredest ud. Er sporet over 6 meter bredt, skal du måle det fra som lysåbent areal. Er sporet blevet befæstet og dermed en skovvej, skal hele det befæstede areal fradrages.

5.2.4 Utilplantede arealer medregnet i det godkendte areal

Du skal ved opmåling kontrollere, at utilplantede arealer inde i bevoksningen fortsat ikke er over 0,10 ha hver især. Er de blevet større, skal det måles fra med GPS. Bemærk at utilplantede arealer ud til spor ikke kan medregne som en del af det tilplantede areal. Er de over 100 m², skal det måles fra.

5.3 Pesticider og biocidholdige produkter

Plejen skal ske uden brug af pesticider og biocidholdige produkter.

Der må ikke være tegn på, at der er brug pesticider f.eks. visne urter i områder, hvor urtevegetationen burde være grøn. Forbuddet omfatter enhver form for pesticider f.eks. også smøring mod vildtbid.

Det er muligt at søge dispensation, hvis allerede plantet kultur ellers vil gå tabt. Det vil fremgå af bemærkningerne, hvis der er givet dispensation til brug af pesticider.

5.4 Hegn

Har ansøger fået udbetalt tilskud til hegn, skal det vedligeholdes, så det er funktionsdygtigt i hele opretholdelsesperioden. Ansøger må dog fjerne hegnet inden for de 5 år, såfremt det ikke længere er nødvendigt. Er der ikke udbetalt tilskud til hegn, eller har ansøger valgt selv at finansiere hegnet, sætter du kryds i IR og skriver, at der ikke er udbetalt tilskud til hegn.

5.4.1 Hegnet er fjernet – var funktionen opfyldt?

Hvis hegnet er fjernet, skal du vurdere, om hegnets funktion var opfyldt, da hegnet blev fjernet. Er planterne over bidhøjde for vildtet og er der ingen eller få vildtbid, tyder det på, at hegnets funktion var opfyldt. Er planterne præget af vildtbid, er hegnet fjernet for tidligt. Beskriv omfanget – hvor mange planter er bidt, er det alle arter og/eller hele arealet? Eller der er kun tale om delarealer med langsomtvoksende eller meget attraktive arter? Dokumentér med fotos.

5.4.2 Hegnet er til stede – er funktionen opretholdt?

Hegnet skal vedligeholdes. Hvis hegnet ikke er funktionsdygtigt, f.eks. ved huller i hegnet eller et åbentstående led, beskriver du det og dokumenterer med foto.

5.5 Andelen af løvtræsbevoksninger

For alle projekter, om de består af ét enkelt eller flere delarealer, gælder følgende forpligtelser for hvor stor en andel, der skal udgøres af løvtræsbevoksninger:

- Fritliggende projektarealer eller delarealer på 1,00-2,00 ha skal bestå af 100 % løvtræsbevoksninger.
- Fritliggende projektarealer eller delarealer på 2,01-5,00 ha skal bestå af mindst 51 % løvtræsbevoksninger.

I denne sammenhæng er både skovbrynet og løvtræsbevoksningerne at regne som løvtræsbevoksninger.

Du skal i forbindelse med forberedelsen forud for kontrolbesøget undersøge, om der er arealer af denne størrelse, der skal kontrolleres for forpligtelserne.

Bemærk, at det er de faktisk godkendte arealers størrelse du skal tage udgangspunkt i. Hvis der er arealer, der ikke kan medregnes i det tilskudsberettigede areal, eksempelvis fordi de er utilplantede, skal du derfor være opmærksom på, om det resterende areal opnår en samlet størrelse der ligger inden for de ovennævnte størrelsesintervaller. I så fald skal de opfylde forpligtelsen om den relevante procentandel løvtræsbevoksning.

Hvis forpligtelsen tydeligvis er overholdt, noterer du det i kontrolrapporten. Er forpligtelsen overtrådt eller er du i tvivl, skal du opmåle som beskrevet herunder.

Opmåling og afrapportering

Du skal opgøre, hvor stor en andel løvtræsbevoksningerne udgør af hvert enkelt projekt-/delareal, der ikke opfylder forpligtelsen.

Du skal benytte følgende opmålinger:

- Størrelsen af det samlede areal i ha
- Størrelsen af arealets andel af løvtræsbevoksninger i ha

Indsæt opmålingerne i følgende formel:

$$\frac{\text{Andel af løvtræsbevoksninger (ha)} \cdot 100}{\text{Det samlede areal (ha)}}$$

Resultatet viser, hvor stor en procentandel løvtræsbevoksningen udgør af delarealet. Du skal angive denne procentdel i afsyningsrapportens bemærkningsfelt. Resultatet er desuden relevant for den tilhørende AOV.

5.6 Skovbryn

Ansøger er forpligtet til at anlægge skovbryn i skovens kant. Der er en række forpligtigelser til udformningen af skovbrynet. Det gælder dog ikke, hvis skoven støder op til et bevokset fredskovspligtigt areal eller et bevokset skovareal, der pålægges fredskovspligt i forbindelse med projektet.

Kontrol af skovbryn og afrapportering

Du skal udlægge prøveflader som beskrevet i afsnit 2.7. Antallet prøveflader afpasses efter den andel, du vurderer skovbrynet udgør af det samlede areal med skovbryn/løvtræsbevoksninger.

Du skal starte med at udlægge to prøveflader. Sørg for at lægge prøvefladerne sådan, at alle rækker er ligeligt repræsenteret.

Viser sammentællingen, at samtlige forpligtigelser er klart overholdt, kan du supplere optællingen med en gennemgang af resten af arealet. Her foretager du stikprøvemålinger af række- og planteafstand som. Viser opmålingen samme plantetal, som du fandt i prøvefladerne, og konstaterer du, at der er plantet efter samme kulturmodel og at der er ubetydelig planteafgang, kan du stoppe optællingen af prøveflader. Du skal vedlægge optællingen af prøveflader i plantetællingsskemaet og skrive i bemærkningsfeltet, hvordan du har kontrolleret og hvad du har observeret.

Viser sammentællingen, at der kan være tvivl om en eller flere forpligtigelser fortsat er opfyldt, eller viser gennemgangen af arealet, at plantetallet svinger og/eller kulturmodellen ikke er den samme og/eller at der er større planteafgang end hvor du udlagde prøvefladerne, skal du udlægge og tælle det resterende antal prøveflader.

Hvis en eller flere forpligtigelser ikke er overholdt, er det vigtigt, at du beskriver hvordan bevoksningen eller bevoksningerne ser ud på kontroltidspunktet, så sagsbehandleren kan vurdere, om projektet fortsat er overholdt. Mangler der planter, beskriver du om de resterende planter er jævnt fordelt eller om der er større eller mindre huller i det tilplantede areal. Mangler der en eller anden form for indblanding, beskriver du, om den tilbageværende indblanding er jævnt fordelt eller om der er områder helt uden den krævede indblanding.

5.6.1 Mindstekrav til antal levende planter

Du skal kontrollere, om det krævede antal planter fortsat er til stede. Det gør du ved at optælle plantetal i prøvefladerne.

Tabel 5.1 Plantetal i skovbryn

Skovtype	Antal stk. pr. ha
Løvskovsbryn:	4.000 stk./ha. (3.600 stk./ha ved naturlig planteafgang)

Du kan godkende arealer med op til 10% naturlig planteafgang, såfremt planterne fortsat er jævnt fordelt. Dvs. du kan godkende arealer med 3.600 planter pr. ha, såfremt årsagerne til de manglende planter er naturlige. Se tabel 5.2.

Er planteafgangen resultat af en menneskelig handling, f.eks. fjernelse af ammetræer, skal plantetallet fortsat være 4.000 planter pr. ha. Husk at dokumentere årsagen til de manglende planter. Se tabel 5.2.

Er der delarealer, hvor planteafgangen er større, skal de optælles for sig. Husk at opmåle delarealet, hvor plantetallet er for lavt.

Tabel 5.2 Eksempler på planteafgang

Naturlig planteafgang	Planteafgang forårsaget af mennesker
Klima • Frost • Tørke • Oversvømmelse Sygdomme • Svamp Skadedyr • Mus • Insekter Hvis der er opsat hegn og det er vedligeholdt • Vildtskader Lokale jordbundsforhold (små flader) • Ukrudtskonkurrence • Træart passer ikke til jordbunden	Ved plantering • Forkert opbevaring af planter • Manglende lukning af planterille Ved renholdelsen • Forkerte redskaber • Manglende rutine • Manglende renholdelse Andet • Maskinel fjernelse af planter (f.eks. tynding) • Manglende vedligeholdelse af hegn og heraf følgende vildtskader • Træartsvalg passer ikke til lokaliteten

Bemærk at kravene til indblandingsprocenter kan være overtrådt, selvom der alene er tale om 10% naturlig planteafgang. Det skal du fortsat kontrollere.

Bemærk at arealer over 0,01 ha, hvor planterne er gået ud, ikke kan indgå i beregningen af de 10% naturlig planteafgang.

5.6.2 Tilladte arter i skovbryn

I skovbryn må alene plantes følgende arter:

Tabel 5.3 Oversigt over hvilke træarter der er tilladt at plante i skovbryn

Løvtræer			
Ask	Dunbirk	Småbladet lind	Vinter-eg
Avnbøg	Fugle-kirsebær	Spidsløn	Vorte-birk
Bøg	Rødel	Stilkeg	Ær
Småtræer			
Alm. Røn	Mirabel	Navr	
Sejlepil	Sejlerøn	Skov-æble	
Buske			
Alm. Hvidtjørn	Engriflet hvidtjørn	Gråpil	Rød kornel

Alm. Hyld	Fjeldribs	Klitrose	Slåen
Alm. Hæg	Femhannet pil	Koral-hvidtjørn	Tørst
Benved	Hassel	Kristtorn	Vrietorn
Blågrøn rose	Havtorn	Kvalkved	Æblerose
Dunet gedebblad	Hunderose	Krybende pil	Øret pil

Bemærk, at nåletræer ikke er tilladte i skovbryn for tilsagn fra 2024.

Du kontrollerer om forpligtigelsen fortsat er opfyldt ved at du besigtiger skovbrynet. Finder du ikke-til-ladte arter, skal du beskrive omfanget. Dokumenter arten med fotos – du skal dog ikke fotografere samtlige planter.

5.6.3 Skovbrynet bredde

Mod nord og vest skal bryn være mindst 20 meter brede, mod syd og øst mindst 10 meter.

Kontroller bredden ved stikprøvemålinger. Du skal måle fra skel mellem skov og anden anvendelse, dog højst 1,5 meter fra rodhalsen af den yderste planterække og til midten af sporet. Skriv hvilken metode, du har brugt, f.eks. at du har målt med stålmålebånd.

Er forpligtigelsen ikke overholdt, skal du opgøre, hvor stor en del af det samlede skovbryn, det drejer sig om.

5.6.4 Ingen langsgående spor i skovbrynet

Der må ikke være nye langsgående spor i de yderste 10 meter af skovbrynet. Du vurderer det ved af-skridtning eller stikprøvemåling der, hvor afstanden mellem skovkant og spor ser ud til at være smal-lest. Du skal måle fra skel mellem skov og anden anvendelse, dog højst 1,5 fra rodhalsen af den yderste planterække og til 1,5 meter fra rodhalsen af planterækken ind mod sporet. Er der plantet 6 rækker med en afstand af 1,5 meter, og ligger skel mellem skov og anden anvendelse mere end 1,5 meter fra den yderste række, vil der være $7 \times 1,5 \text{ meter} = 10,5 \text{ meter}$

Er forpligtigelsen ikke overholdt, skal du opgøre, hvor stor en del af det samlede skovbryn, det drejer sig om.

5.6.5 Mindst 20% buske

Mindst 20% af det samlede antal planter der udgør skovbrynet skal fortsat være buske. Det fremgår af tabel 5.3 hvilke buske, du kan tælle med. Du kontrollerer ved optælling af prøveflader.

5.6.6 Maksimalt 40% buske, småtræer og ammer

Buske, småtræer og ammer må fortsat maksimalt udgøre 40% af det samlede antal planter der udgør skovbrynet. Det fremgår af tabel 5.3 hvilke buske og småtræer, du kan tælle med. Du kontrollerer ved optælling af prøveflader.

5.6.7 Skovbrynets opbygning

Buskene skal forsat enten være fordelt i hele brynets bredde, eller være plantet langs en gradient, så der er forholdsvis flest buske i de yderste rækker af skovbrynet. Der må ikke være 100% buske i de(n) yderste række(r).

Hvis kontrollen viser, at skovbrynet ikke lever op til ovenstående, dokumenteres fejl ved at beskrive plantemønster og artssammensætning i hele brynets bredde, suppleret med fotos.

5.7 Løvtræsbevoksninger

Ansøger kan søge om tilskud til løvtræsbevoksninger. Der er en række forpligtigelser til løvtræsbevoksninger.

Du skal udlægge prøveflader som beskrevet i afsnit 2.7. Antallet prøveflader afpasses efter den andel, du vurderer løvskovsbevoksningerne udgør af det samlede areal med skovbryn/løvtræsbevoksninger.

Du skal starte med at udlægge to prøveflader. Prøvefladerne udlægges tilfældigt, og der er dig som kontrollør, der beslutter hvor de skal udlægges.

Viser sammentællingen, at samtlige forpligtigelser fortsat er klart overholdt, kan du supplere optællingen med en gennemgang af resten af arealet. Her foretager du stikprøvemålinger af række- og planteafstand som beskrevet i afsnit 2.6. Viser opmålingen samme plantetal, som du fandt i prøvefladerne, og konstaterer du, at der er plantet efter samme kulturmodel og at der er ubetydelig planteafgang, kan du stoppe optællingen af prøveflader. Du skal vedlægge optællingen af prøveflader i plantetællings-skemaet og skrive i bemærkningsfeltet, hvordan du har kontrolleret og hvad du har observeret.

Viser sammentællingen, at der kan være tvivl om en eller flere forpligtigelser fortsat er opfyldt, eller viser gennemgangen af arealet, at plantetallet svinger og/eller kulturmodellen ikke er den samme og/eller at der er større planteafgang end hvor du udlagde prøvefladerne, skal du udlægge og tælle det resterende antal prøveflader.

Hvis en eller flere forpligtigelser ikke er overholdt, er det vigtigt, at du beskriver hvordan bevoksningen eller bevoksningerne ser ud på kontroltidspunktet, så sagsbehandleren kan vurdere, om projektet fortsat er overholdt. Mangler der planter, beskriver du om de resterende planter er jævnt fordelt eller om der er større eller mindre huller i det tilplantede areal. Mangler der en eller anden form for indblanding, beskriver du, om den tilbageværende indblanding er jævnt fordelt eller om der er områder helt uden den krævede indblanding.

5.7.1 Mindstekrav til antal levende planter

Du skal kontrollere, om det krævede antal planter fortsat er til stede. Det gør du ved at optælle plantetal i prøvefladerne.

Tabel 5.4 Plantetal i løvtræsbevoksninger

Skovtype	Antal stk. pr. ha
Løvtræsbevoksninger:	4.000 stk./ha. (3.600 stk/ha ved naturlig planteafgang)

Du kan godkende arealer med op til 10% naturlig planteafgang, såfremt planterne fortsat er jævnt fordelt. Dvs. du kan godkende arealer med 3.600 planter pr. ha, såfremt årsagerne til de manglende planter er naturlige. Se tabel 5.5.

Er planteafgangen resultat af en menneskelig handling, f.eks. fjernelse af ammetræer, skal plantetallet fortsat være 4.000 planter pr. ha. Husk at dokumentere årsagen til de manglende planter. Se tabel 5.5.

Er der delarealer, hvor planteafgangen er større, skal de optælles for sig. Husk at opmåle delarealet, hvor plantetallet er for lavt.

Tabel 5.5 Eksempler på planteafgang

Naturlig planteafgang	Planteafgang forårsaget af mennesker
Klima • Frost • Tørke • Oversvømmelse Sygdomme • Svamp	Ved plantning • Forkert opbevaring af planter • Manglende lukning af planterille Ved renholdelsen • Forkerte redskaber • Manglende rutine

Skadedyr • Mus • Insekter Hvis der er opsat hegn og det er vedligeholdt • Vildtskader Lokale jordbundsforhold (små flader) • Ukrudtskonkurrence • Træart passer ikke til jordbunden	• Manglende renholdelse Andet • Maskinel fjernelse af planter (f.eks. tynding) • Manglende vedligeholdelse af hegn og heraf følgende vildtskader • Træartsvalg passer ikke til lokaliteten
--	---

Bemærk at kravene til indblandingsprocenter kan være overtrådt, selvom der alene er tale om 10% naturlig planteafgang. Det skal du fortsat kontrollere.

Bemærk at arealer over 0,01 ha, hvor planterne er gået ud, ikke kan indgå i beregningen af de 10% naturlig planteafgang.

5.7.2 Anvendte træarter

Der må fortsat ikke være plantet invasive arter (bjergfyr, contortafyr, glansbladet hæg, rynket rose, kinesisk vokstræ, mesquite-træ, skyrækker og tåre-akacie), nobilis og nordmannsgran, energiafgrøder og lign. Pil og poppel må gerne anvendes, men ikke dyrkes som energiafgrøder.

Hvis der er plantet invasive arter, nobilis eller nordmannsgran noteres art og omfanget gøres op (antal og areal). Er det nødvendigt at udlægge prøveflader, skal du gøre som beskrevet i afsnit 2.7. Dokumenter art(er) med fotos.

Det tilplantede areal skal kunne danne sluttet skov af højstammede træer, som ikke må dyrkes i kort omdrift. Er der plantet hurtigtvoksende træarter (f.eks. kejsertræ), podede frugttræer, småtræer eller buske på et areal i et omfang, som gør, at det ikke bliver skov, noteres art(er) og omfanget gøres op (antal og areal). Pil og poppel må gerne anvendes, men ikke dyrkes som energiafgrøder (lavskov). Hvis du er i tvivl om en art kan godkendes, kontakt vagttelefonen.

Har bevoksningen ændre karakter, så den fremstår som f.eks. et lavskovsareal eller en frugtplantage, skal du beskrive dette og dokumentere med fotos.

5.7.3 Mindst 75% løvtræer

Minimum 75% af det samlede antal planter der udgør løvtræsbevoksningen skal fortsat være løvtræer. Buske, småtræer og ammetræer indgår ikke i opgørelsen. Du kontrollerer ved optælling af prøveflader.

5.7.4 Nåletræsholme

Nåletræsholme skal fortsat være jævnt fordelt inde i bevoksningen. Holme placeret ud mod spor er en fejl uanset størrelse og plantetal. Den enkelte holm skal fortsat være mindre end 0,10 ha. Der skal fortsat være mindst 20 meter mellem holmene.

Holmene vil normalt være synlige på ortofotos i IMK, og i så fald kan du foretage kontrollen ved at måle i IMK uden vandmærket "midlertidige data". Du skal ved besigtigelsen sikre dig, at der fortsat er overensstemmelse mellem ortofotos og de faktiske forhold på kontroltidspunktet. Ellers skal kontrollere ved at måle holmene op. Med mindre der tydeligt er mere end 20 meter mellem holmene, skal afstanden også måles med antenne og Ipad eller opmåling med stålmålebånd.

Bemærk at holmene indgår i den blivende indblanding. For at kunne udregne indblandingsprocenten, skal du opmåle arealet af holmene og bevoksningens samlede areal. Tjek at plante- og rækkeafstand er den samme. Er nåletræerne ikke plantet på samme afstand som resten af bevoksningen, skal du udlægge en prøveflade eller måle række- og planteafstand for at kunne beregne nåletræsandelen i bevoksningen.

Vær særlig opmærksom, hvis der samtidig er efterbedret med nåletræ, f.eks. lærk.

5.7.5 Mindst 10% indblanding en anden blivende træart

Mindst 10% af skal fortsat være en anden træart end hovedtræarten. Indblandingen skal kunne overtage arealet, hvis hovedtræarten går tabt. Buske, småtræer og ammer kan derfor ikke indgå i vurderingen. Du kontrollerer ved optælling af prøveflader.

5.7.6 Maksimalt 20% buske, småtræer og ammer

Op til 20% må fortsat være småtræer, buske og/eller ammer. Den samme plante kan ikke både regnes som amme og som en del af 10% indblanding, da indblandingen skal kunne blive en del af det fremtidige kronetag. Du kontrollerer ved optælling af prøveflader.

5.8 Nåletræsbevoksninger

Ansøger kan søge om tilskud til nåletræsbevoksninger. Der er en række forpligtigelser til nåletræsbevoksningerne.

Du skal udlægge prøveflader som beskrevet i afsnit 2.7. Antallet prøveflader afpasses efter den andel, nåletræsbevoksningerne udgør af det samlede projektareal.

Du skal starte med at udlægge to prøveflader. Prøvefladerne udlægges tilfældigt, og der er dig som kontrollør, der beslutter hvor de skal udlægges.

Viser sammentællingen, at samtlige forpligtigelser fortsat er klart overholdt, kan du supplere optællingen med en gennemgang af resten af arealet. Her foretager du stikprøvemålinger af række- og planteafstand som beskrevet i afsnit 2.6. Viser opmålingen samme plantetal, som du fandt i prøvefladerne, og konstaterer du, at der er plantet efter samme kulturmodel og at der er ubetydelig planteafgang, kan du stoppe optællingen af prøveflader. Du skal vedlægge optællingen af prøveflader i plantetællingsskemaet og skrive i bemærkningsfeltet, hvordan du har kontrolleret og hvad du har observeret.

Viser sammentællingen, at der kan være tvivl om en eller flere forpligtigelser fortsat er opfyldt, eller viser gennemgangen af arealet, at plantetallet svinger og/eller kulturmodellen ikke er den samme og/eller at der er større planteafgang end hvor du udlagde prøvefladerne, skal du udlægge og tælle det resterende antal prøveflader.

Hvis en eller flere forpligtigelser ikke er overholdt, er det vigtigt, at du beskriver hvordan bevoksningen eller bevoksningerne ser ud på kontroltidspunktet, så sagsbehandleren kan vurdere, om projektet fortsat er overholdt. Mangler der planter, beskriver du om de resterende planter er jævnt fordelt eller om der er større eller mindre huller i det tilplantede areal. Mangler der en eller anden form for indblanding, beskriver du, om den tilbageværende indblanding er jævnt fordelt eller om der er områder helt uden den krævede indblanding.

5.8.1 Mindstekrav til antal levende planter

Du skal kontrollere, om det krævede antal planter fortsat er til stede. Det gør du ved at optælle plantetal i prøvefladerne.

Tabel 5.6 Plantetal i nåletræsbevoksninger

Skovtype	Antal stk. pr. ha
Nåletræsbevoksninger:	3.200 stk./ha (2.520 stk/ha ved naturlig planteafgang)

Du kan godkende arealer med op til 10% naturlig planteafgang, såfremt planterne fortsat er jævnt fordelt. Dvs. du kan godkende arealer med 2.520 planter pr. ha, såfremt årsagerne til de manglende planter er naturlige. Se tabel 5.7.

Er planteafgangen resultat af en menneskelig handling, f.eks. fjernelse af ammetræer, skal plantetallet fortsat være 3.200 planter pr. ha. Husk at dokumentere årsagen til de manglende planter. Se tabel 5.7

Er der delarealer, hvor planteafgangen er større, skal de optælles for sig. Husk at opmåle delarealet, hvor plantetallet er for lavt.

Tabel 5.7 Eksempler på planteafgang

Naturlig planteafgang	Planteafgang forårsaget af mennesker
Klima • Frost • Tørke • Oversvømmelse Sygdomme • Svamp Skadedyr • Mus • Insekter Hvis der er opsat hegn og det er vedligeholdt • Vildtskader Lokale jordbundsforhold (små flader) • Ukrudtskonkurrence • Træart passer ikke til jordbunden	Ved plantning • Forkert opbevaring af planter • Manglende lukning af planterille Ved renholdelsen • Forkerte redskaber • Manglende rutine • Manglende renholdelse Andet • Maskinel fjernelse af planter (f.eks. tynding) • Manglende vedligeholdelse af hegn og heraf følgende vildtskader • Træartsvalg passer ikke til lokaliteten

Bemærk at kravene til indblandingsprocenter kan være overtrådt, selvom der alene er tale om 10% naturlig planteafgang. Det skal du fortsat kontrollere.

Bemærk at arealer over 0,01 ha, hvor planterne er gået ud, ikke kan indgå i beregningen af de 10% naturlig planteafgang.

5.8.2 Anvendte træarter

Der må fortsat ikke være plantet invasive arter (bjergfyr, contortafyr, glansbladet hæg, rynket rose, kinesisk vokstræ, mesquite-træ, skyrækker og tåre-akacie), nobilis og nordmannsgran, energiafgrøder og lign. Pil og poppel må gerne anvendes, men ikke dyrkes som energiafgrøder.

Hvis der er plantet invasive arter, nobilis eller nordmannsgran noteres art og omfanget gøres op (antal og areal). Er det nødvendigt at udlægge prøveflader, skal du gøre som beskrevet i afsnit 2.7. Dokumenter art(er) med fotos.

Det tilplantede areal skal kunne danne sluttet skov af højstammede træer, som ikke må dyrkes i kort omdrift. Er der plantet hurtigtvoksende træarter (f.eks. kejsertræ), podede frugttræer, småtræer eller buske på et areal i et omfang, som gør, at det ikke bliver skov, noteres art(er) og omfanget gøres op (antal og areal). Pil og poppel må gerne anvendes, men ikke dyrkes som energiafgrøder (lavskov). Hvis du er i tvivl om en art kan godkendes, kontakt vagttelefonen.

Har bevoksningen ændre karakter, så den fremstår som f.eks. et lavskovsareal eller en frugtplantage, skal du beskrive dette og dokumentere med fotos.

5.8.3 Mindst 10% indblanding af løv / eller tre blivende nåletræsarter

For at sikre robuste skove, skal mindst 10% af det samlede plantetal i hver bevoksning være løvtræ af en blivende art eller bevoksningen skal være en blanding af mindst tre nåletræsarter, der hver især udgør mindst 10% af det samlede plantetal. Buske, småtræer og ammer kan derfor ikke indgå i resultatet. Vær særlig opmærksom på lærk, der ofte anvendes som ammetræ. I så fald vil den ofte være indblandet rækkevist på de fremtidige spor. Du kontrollerer ved optælling af prøveflader.

5.8.4 Maksimalt 20% buske, småtræer og ammer

Op til 20% må være småtræer, buske og/eller ammer. Den samme plante kan ikke både regnes som amme og som indblanding nævnt ovenfor, da indblandingen skal kunne blive en del af det fremtidige kronetag. Du kontrollerer ved optælling af prøveflader.

5.9 Forstlig pleje

Der skal foretages forstlig pleje. Det betyder, at den etablerede kultur skal sikres gode vækstmuligheder. Der skal derfor renholdes efter behov. Der skal efterbedres med træer og buske efter behov.

Du skal her beskrive, om der er foretaget passende forstlig pleje. Kulturen skal være renholdt i et sådant omfang, at planterne overlever. Mangler der mange planter, og er der ikke renholdt, er der sandsynligvis en sammenhæng mellem de manglende planter og den manglende renholdelse. Mangler der planter og er der skader på de resterende planter samt kørespor i rækkerne, er der sandsynligvis en sammenhæng mellem måden renholdelsen er udført på og de manglende planter. Beskriv omfanget og dokumenter med fotos.

Beskriv også, om der er efterbedret. Beskriv omfanget og dokumenter med fotos.

Bemærk: hvis planterne er gået tabt af klimatiske årsager, f.eks. tørke eller oversvømmelse, har ansøger pligt til at underrette SGAV. Observerer du, at planterne ser ud til at være gået ud af klimatiske årsager eller lignende forhold, som ansøger ikke ansvarlig for, beskriver du det her. Beskriv omfanget og dokumenter med fotos.

5.10 Særlige vilkår

Tilsagnet kan være givet på særlige vilkår. I så fald skal du kontrollere, om de særlige vilkår fortsat er overholdt, såfremt de fortsat er relevante. Det vil ofte indebære, at du enten på ortofoto uden vandmærket "midlertidige data" eller i felten skal tage en stikprøvemåling af om f.eks. et afstandskrav er overholdt. Ved fortidsminder kan du tjekke det ved at slå lag til i IMK.

5.11 Andre kontrollerede forhold

Sagsbehandleren kan have bedt dig om at kontrollere et bestemt spørgsmål. Du skriver, hvordan du har undersøgt spørgsmålet og svaret her.

5.12 Bilagskontrol

Du skal se at ansøger opbevarer de originale dokumenter, herunder dokumenter, der opbevares elektronisk. Du skal bede om at se en stikprøve på tre dokumenter. Det kan være faktura, tilladelser, tilsagnsbrev eller lignende. Har sagsbehandler bedt dig om at efterspørge et eller flere bestemte dokumenter, skal du kontrollere dem. Tag et billede af de kontrollerede bilag.

Du skal udfylde skema G i rapporten.

5.13 **Projektets opretholdelse**

Når du har kontrolleret projektet og udfyldt resten af kontrolrapporten, udfylder du skema H.

Du svarer JA i h.1, hvis projektet ikke længere er tilplantet, men overgået til anden anvendelse. Beskriv de konstaterede forhold.

Du svarer JA i h.2, hvis projektet fortsat er tilplantet, men anvendelsen er ændret, så beplantningen ikke længere lever op til bekendtgørelsens definition af skov. Prydvækster, frugtplantager, pyntegrønt, juletræer, energiafgrøder (lavskov) og lignende bevoksning anses ikke for at være skov jf. bekendtgørelsen. Beskriv de konstaterede forhold.

Du svarer JA i h.3, hvis du i skema E har sat kryds i NEJ i et eller flere felter. Du kan ikke vurdere, om ændringen er væsentlig eller ej, da det ikke beskrevet i bekendtgørelsen hvornår en ændring er væsentlig, og da der endnu ikke er en sagsbehandlerpraksis. Alle sager med ændringer afleveres derfor som FJL. Henvi til de felter i skema E, der beskriver de konstaterede forhold.

Hvis du svarer JA i et eller flere felter i skema H, skal du anmode ansøger om en forklaring. Er ansøger ikke tilstede ved kontrollen, skal du forsøge at kontakte ansøger for at få en forklaring. Lykkes det ikke at få kontakt med ansøger, noteres det i rapporten.

6. Retsgrundlag

Dansk lovgivning

Lov nr. 407 af 25. april 2023 om administration af den fælles landbrugspolitik m.v. (CAP-loven)

Bekendtgørelse af lov nr. 690 af 26. maj 2023 om skove

Bekendtgørelse nr. 265 af 18. marts 2024 om tilskud til privat skovrejsning 2024

Bekendtgørelse nr. 1285 af 12. november 2018 om Forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter på EU-listen og om en national liste med handelsforbud m.v. over for invasive arter

Bekendtgørelse nr. 1326 af 2. december 2024 om forstligt formeringsmateriale

EU-lovgivning

Forordning 2022/128 af 21. december 2021, Kommissionens gennemførelsesforordning

Forordning 2022/129 af 21. december 2021, Kommissionens gennemførelsesforordning

Vejledninger

Vejledning til tilskud om privat skovrejsning version 2, september 2024



Landbrugsstyrelsen
Nyropsgade 30
1780 København V

www.sgav.dk