



Ministeriet for Grøn Trepert  
Styrelsen for Grøn  
Arealomlægning og Vandmiljø

# Oversigt over ændringer i vejledning om økologisk jordbrugsproduktion 2025

Denne oversigt over ændringer i "Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion 2025" samler betydelige ændringer til den gældende vejledning fra januar 2025 samt bilag.

## Indhold

Ulve og dyr på græs.....	3
Virtuel hegning .....	3
Overholdelse af græsningsreglerne i en robotbesætning.....	4
Adgang til pelspleje .....	4
Lysforhold i fjerkræstalde.....	5
Cryptosporidiose hos grise.....	6
Ansøgning om afhorning og fjernelse af hornanlæg.....	7
Forlænget omlægningstid grundet forurenede jord og flytning af jord .....	7
Dele af bedriften, som du ikke behøver at omlægge.....	11
Hurtigsøgning i OXS.....	12
Ansøgning om forsøg (D1) i OXS .....	12
Fremsøgning af økologiske frøblandinger i OXS og ansøgning om dispensation .....	13
Dokumentation for anvendelse (OXS).....	14
Anmeldelse af hjemmeavlet udsæd (OXS).....	14
Kontrol af sædskiftekravene .....	14
Tilladt mængde kvælstof og fosfor i organisk gødning .....	15
Brug af produkter fra bilag 2 samt dokumentation .....	15
Ved akut fare for afgrøden kan du undtagelsesvist anvende udvalgte bekæmpelsesmidler.....	15
Inerte medier til økologisk produktion .....	16
Anden produktion af spirede frø (mikrogrønt) .....	16

## Oversigt over ændringer i Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion 2025

*Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, maj 2026*

Voksemedier til økologisk produktion .....	17
Særligt om årlig administrativ økologikontrol.....	17
Bilag 2.1: Tildelingsmængden af mangan .....	19
Bilag 5: Opbevaring af medicin, grise .....	19
Bilag 11: Ny afgrødekode lucernefrø .....	19

Side/tabel/figur	Tidligere tekst/figur	Rettet til	Kommentarer
<p>Ulve og dyr på græs</p> <p>Kapitel 23</p>		<p><u><a href="#">Ulve og dyr på græs:</a></u></p> <p><u><a href="#">I græsningsperioden er det tilladt at holde dyrene på stald om aftenen og om natten, hvor ulve er mest aktive. Det er også altid muligt at holde dyr på stald i en kortere periode i græsningsperioden, hvis årsagen er noteret i husdyrlogbogen.</a></u></p> <p><u><a href="#">Vi understreger, at dyrene ikke kan være på stald hele dagen i længerevarende perioder/hele sæsonen.</a></u></p>	<p>Tilføjelse: Nyt afsnit om ulve og økologiske dyr i græsningsperioden.</p>
<p>Virtuel hegning</p> <p>Afsnit 26.3</p>		<p><u><a href="#">Virtuel hegning af økologisk kvæg er tilladt under følgende forudsætninger:</a></u></p> <p><u><a href="#">Det skal være tilladt i henhold til de generelle regler og for nuværende skal der foreligge dispensation fra FVST. Betingelserne herfor skal overholdes, herunder forhold, om hvorvidt tyre kan indhegnes virtuelt, sikkerhed op til offentlige veje, styrken på GPS-signalet, forekomst af rovdyr på området, indlæring af systemet samt evt. frasortering af enkelt dyr, der ikke lærer det.</a></u></p> <p><u><a href="#">Økologiforordningens krav om adskillelse skal overholdes. Det er særligt vigtigt, at der føres tilsyn med, at hegnen virker, at der ikke er konventionelle dyr, som kan komme ind på det virtuelt indhegnede areal, ligesom det kan have betydning hvilke afgrøder, der dyrkes ved siden af det virtuelt indhegnede areal.</a></u></p>	<p>Tilføjelse: Nyt afsnit, der indsættes, fordi Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har ændret fortolkning på området.</p> <p>Vi henviser også til denne nyhed fra oktober 2025: <a href="https://sgav.dk/alle-nyheder/nyheder/2025/okt/oekologer-faar-nu-mulighed-for-virtuel-indhegning-af-kvaeg">https://sgav.dk/alle-nyheder/nyheder/2025/okt/oekologer-faar-nu-mulighed-for-virtuel-indhegning-af-kvaeg</a></p>

Side/tabel/figur	Tidligere tekst/figur	Rettet til	Kommentarer
		<p><a href="#">I forbindelse med økologikontrollen vil det, i hvert konkret tilfælde, blive kontrolleret om et areal er egnet i forhold til, om kravet om adskillelse kan sikres overholdt, og om den virtuelle hegning på en given bedrift harmonerer med dyrevelfærden.</a></p> <p><a href="#">Mht. dyrevelfærd vil det f.eks. skulle vurderes, om der er dyr, der ikke har lært hegnet at kende og bliver stressede af det eller evt. bliver stressede af flytning af hegnet.</a></p>	
<p>Overholdelse af græsningsreglerne i en robotbesætning</p> <p>Afsnit 26.3.1.1</p>		<p><a href="#">Dine køer malkes med robot, og tages ind til malkning i mindre hold. Porten er lukket mens køerne malkes, og åbnes igen kort tid efter afsluttet malkning.</a></p> <p><a href="#">Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø vurderer som udgangspunkt, at kravet til afgræsning er overholdt.</a></p> <p><a href="#">Du malker med robot og henter alle dine køer til malkning samtidig, og alle køer lukkes på græs sammen efter endt malkning. Derfor går der uforholdsmæssigt lang tid, før den sidste ko er ude på græs igen.</a></p> <p><a href="#">Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø vurderer som udgangspunkt, at kravet til afgræsning ikke er overholdt.</a></p>	<p>Tilføjelse: Der er tilføjet vejledende eksempler på malkning med robot og overholdelse af græsningsreglerne.</p>
Adgang til pelspleje	Alle dyr kan holde sig rene og foretage hud-, hår- og pelspleje.	Alle dyr kan holde sig rene og foretage hud-, hår- og pelspleje. <a href="#">Det kan eksempelvis være ved: Anbringelse af ru materiale i passende højde og</a>	Præcisering: Vejledning er præciseret, hvordan adgang til pelspleje kan tilbydes.

Side/tabel/figur	Tidligere tekst/figur	Rettet til	Kommentarer
Afsnit 26.2, 29.2, 30.2 og 31.2		<a href="#">mulighed for at gå rundt om materialet. Inventaret i stalden vil som udgangspunkt ikke være tilstrækkeligt. Når dyrene er på græs uden daglig adgang til stalden, skal der være adgang til kobørste, kløpind, træer eller lignende på udearealet.</a>	
Lysforhold i fjerkræsstalde  Afsnit 28.3.7	Der skal være rigelig naturligt lys i stalden. Det er Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø vurdering, at de steder hvor der er lys, bør dette være jævnt fordelt (indirekte og diffust). Der må altså godt være områder i stalden, hvor der er mørkere, således at fuglene kan finde hvile og ro i mindre oplyste områder.  Du kan supplere det naturlige lys med kunstig belysning, så der dagligt er lys i op til 16 timer med en sammenhængende natlig hvileperiode uden kunstigt lys på mindst 8 timer. Dette gælder både inde og ude. Hvis dyrene er ude hele natten, skal de også have en natlig hvileperiode uden kunstigt lys på mindst 8 timer for hver 24 timer. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø vurderer den natlige hvileperiode som værende de mørke timer uden supplement af kunstigt lys.  Du må undtagelsesvist fravige reglerne, om dæmpning af lyset i en kortere	Der skal være rigelig naturligt lys i stalden. Det er Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø vurdering, at de steder hvor der er lys, bør dette være jævnt fordelt (indirekte og diffust). Der må altså godt være områder i stalden, hvor der er mørkere, således at fuglene kan finde hvile og ro i mindre oplyste områder.  Du kan supplere det naturlige lys med kunstig belysning, så der dagligt er lys i op til 16 timer med en sammenhængende natlig hvileperiode uden kunstigt lys på mindst 8 timer. Dette gælder både inde og ude. Hvis dyrene er ude hele natten, skal de også have en natlig hvileperiode uden kunstigt lys på mindst 8 timer for hver 24 timer. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø vurderer den natlige hvileperiode som værende de mørke timer uden supplement af kunstigt lys. <a href="#">Det er Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø vurdering, at reglerne kan tolkes anderledes for kyllinger (både leve- og slagtekyllinger), som er 0-5 dage gamle. For disse kyllinger skal den natlige hvileperiode uden kunstigt lys stadig være 8 timer, men den kan opdeles i to perioder af mindst 4 timers varighed, med en pause på 2 timer imellem. Lysperioden på</a>	Præcisering: Den indsatte nye tekst er lavet på baggrund af, en ny tolkning vedrørende lys til små slagte- og levekyllinger, som er anderledes end den direkte forordningstekst.

Side/tabel/figur	Tidligere tekst/figur	Rettet til	Kommentarer
	<p>periode i tilfælde af konkrete problemer i din besætning, men kun hvis andre tiltag ikke har kunnet forhindre problemet, og hvis det er nødvendigt for at undgå større lidelse for dyrene. Det kan f.eks. være i tilfælde af problemer med fjerpilning og kannibalisme i fjerkræflokken. Dæmpning af lyset må kun bruges i en så kort periode som højst nødvendigt. Du skal notere dette i din logbog med angivelse af periode og årsag.</p>	<p><a href="#">2 mindst timer skal sikre, at dyrene får adgang til foder og vand. Det er vigtigt, at hver mørkeperiode er mindst 4 timer, da det er afgørende for bunsundheden, frygtsomheden og melatoninproduktionen. I de 2 timers pause mellem mørkeperioderne kan lyset udgøres af kunstigt lys uanset, om der er naturligt lyst pga. årstiden og lyset er lukket af med gardiner eller lignende.</a>  <a href="#">Når kyllingerne er 6 dage gamle, skal de have 8 timers sammenhængende mørke.</a>  <a href="#">Mørkeperioderne skal ligge fra solnedgang til solopgang med henblik på at vænne dyrene til den naturlige døgnrytme.</a></p> <p>Du må undtagelsesvist fravige reglerne, om dæmpning af lyset i en kortere periode i tilfælde af konkrete problemer i din besætning, men kun hvis andre tiltag ikke har kunnet forhindre problemet, og hvis det er nødvendigt for at undgå større lidelse for dyrene. Det kan f.eks. være i tilfælde af problemer med fjerpilning og kannibalisme i fjerkræflokken. Dæmpning af lyset må kun bruges i en så kort periode som højst nødvendigt. Du skal notere dette i din logbog med angivelse af periode og årsag.</p>	
<p>Cryptosporidiose hos grise  Afsnit 34.6.4</p>	<p>34.6.4 Cryptosporidiose /coccidiose – gælder kun kvæg</p>	<p>34.6.4 Cryptosporidiose /coccidiose – gælder kun kvæg <a href="#">og grise</a></p>	<p>Tilføjelse: Grise er tilføjet.</p>
	<p>En undtagelse fra denne regel er opbevaring af godkendte lægemidler til</p>	<p>En undtagelse fra denne regel er opbevaring af godkendte lægemidler til behandling af</p>	<p>Tilføjelse: Grise er tilføjet.</p>

Side/tabel/figur	Tidligere tekst/figur	Rettet til	Kommentarer
Afsnit 34.6.4	behandling af Cryptosporidiose/Coccidiose hos kalve, når du har en sundhedsrådgivningsaftale med tilvalgsmodul.	Cryptosporidiose/Coccidiose hos kalve <a href="#">og grise</a> , når du har en sundhedsrådgivningsaftale med tilvalgsmodul.	
Ansøgning om afhorning og fjernelse af hornanlæg  Afsnit 34.11.1	Du skal søge om dispensation hos Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, hvis du ønsker at afhorne f.eks. kalve i din besætning. Dette gør du ved at udfylde ansøgningen "Ansøgning om afhorning af kalve", som du finder i Tast selv. Hvis du får dispensation til afhorning af dine kalve, vil de begrundelser, du har brugt i ansøgningen, blive kontrolleret i forbindelse med økologikontrollen.	Du skal søge om dispensation hos Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, hvis du ønsker enten at afhorne <a href="#">eller fjerne hornanlæg på økologiske dyr</a> . <a href="#">Afhorning og fjernelse af hornanlæg på økologiske dyr skal ansøges via en blanket på <a href="http://www.virk.dk">www.virk.dk</a></a> . Enten skal der søges om <a href="#">tilladelse til afhorning af enkelte dyr</a> , ellers skal der <a href="#">søges om tilladelse til fjernelse af hornanlæg på besætningsniveau</a> . Det er også muligt at <a href="#">ansøge om begge dele i samme ansøgning</a> . Hvis du får dispensation til afhorning eller fjernelse af hornanlæg, vil de begrundelser, du har brugt i ansøgningen, blive kontrolleret i forbindelse med økologikontrollen.	Opdatering: Du skal søge om dispensation til henholdsvis fjernelse af hornanlæg og afhorning af økologiske dyr via en blanket på <a href="http://www.virk.dk">www.virk.dk</a> .
Forlænget omlægningstid grundet forurenede jord og flytning af jord  Afsnit 14.2	Hvis dine marker er eller har været forurenede med produkter, som ikke er tilladt i økologisk produktion, kan Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø forlænge omlægningsperioden. Det kan f.eks. være arealer, hvor der har været anvendt langsomt nedbrydelige (persistente) plantebeskyttelsesmidler eller PFAS*-forbindelser; hvor der er deponeret affald; hvor der har været dyrket genmodificerede afgrøder; eller	<a href="#">Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø kan i særlige tilfælde forlænge omlægningsperioden på en mark, hvis den f.eks. er forurenede med midler, der ikke er tilladt i økologisk produktion.</a>  <a href="#">Hvis dine marker er klassificeret som "kortlagt på vidensniveau 2 (V2)" af din region, dvs. er forurenede med produkter, som ikke er tilladt i økologisk produktion, vil Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø forlænge omlægningsperioden på marken. Dette betyder, at</a>	Opdatering: Hele afsnit 14.2 er opdateret og omskrevet jf. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø's regelfortolkning

Side/tabel/figur	Tidligere tekst/figur	Rettet til	Kommentarer
	<p>områder der er kortlagt som værende vidensniveau 1 eller 2 (V1 eller V2) og er af en sådan karakter, at forureningen umuliggør en økologisk produktion. I forbindelse med din ansøgning om økologificering, skal du oplyse, om der er forurenede arealer på din bedrift.</p> <p>Det kunne f.eks. være områder som:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidligere lossepladser</li> <li>• Rensepladser</li> <li>• Mark hvor der har været oplag af gamle biler</li> <li>• Grusgrave</li> </ul> <p>Har du supplerende dokumentation, f.eks. fra regionen eller anden tilsynspligtig myndighed om forureningen, må du også meget gerne sende det til Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Afgrøder fra forurenede arealer må ikke sælges eller bruges i den økologiske produktion. Hvis du har mistanke om forurening, skal du straks meddele det til Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Når Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø skal vurdere omlægningsperiodens varighed ved forureningen, sker det blandt andet ud fra følgende iagttagelser:</p>	<p><a href="#">marken først kan blive økologisk, når den ikke længere er foruren.</a></p> <p><a href="#">I forbindelse med din ansøgning om økologificering, skal du altid oplyse, om der er V2-forurenede marker på din bedrift.</a></p> <p><a href="#">Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 2 (V2), hvis der er tilvejebragt dokumentation for, at der på arealet er en jordforurening af en sådan art og koncentration, at forureningen kan have skadelig virkning på mennesker og miljø. Du kan finde kort over V2-kortlagte arealer på Internet Markkort (IMK) ved at vælge Korttemaer =&gt; Jordbunds- og terrænforhold =&gt; Jordforurening V2. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø's kontrollører anvender information fra IMK om V2-forurening i forbindelse med økologikontrollen. Hvis du opdager, at der er V2-kortlagte arealer på din bedrift, skal du straks anmelde det til Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø via <a href="#">Økologiskemaet</a>.</a></p> <p><a href="#">Regionen kan ophæve V2-klassificeringer, hvis det vurderes, at arealet ikke længere er foruren. I sådanne tilfælde skal du anmode Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, om at revurdere din omlægningsperiode. Du kan kontakte regionen, hvis du ønsker at få dem til at revurdere en given V2-kortlægning.</a></p>	

Side/tabel/figur	Tidligere tekst/figur	Rettet til	Kommentarer
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nedbrydningen af det pågældende produkt eller stof, således at der ved omlægningsperiodens afslutning kun er et ubetydeligt indhold af restkoncentrationer i jordbunden eller i planten, hvis der er tale om flerårige afgrøder.</li> <li>• Hvis arealet er blevet behandlet med et produkt, der ikke er tilladt i økologisk produktion, vil første høst efter behandlingen dog aldrig kunne markedsføres som økologisk eller som omlægningsprodukter*.</li> </ul> <p>Der kan også være tale om arealer, hvor der konstateres en kontinuerlig forurening med persistente stoffer, f.eks. PFASforbindelser (de såkaldte "evighedskemikalier"), efter arealet er omlagt til økologi. I en sådan situation, vil der ske en konkret vurdering af sagen, på samme vis som beskrevet ovenfor.</p>	<p><a href="#">Afgrøder fra forurenede marker – og dermed også afgrøder fra marker med forlænget omlægningsperiode – må ikke sælges med henvisning til den økologiske produktionsmetode eller bruges i den økologiske produktion. Det betyder også, at økologiske dyr ikke kan afgræsse marker med forlænget omlægningsperiode.</a></p> <p><a href="#">Sådan gør du, hvis du har brug for at tilføje jord på dine økologiske marker</a>  <a href="#">Hvis det bliver nødvendigt at tilføje jord i forbindelse med anlægsarbejde og lignende, som foregår på dine økologiske marker, skal du altid indberette forholdet til Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø i Økologiskemaet. Dette gælder, uanset om der er tale om udefrakommende jord eller jord fra egne marker.</a></p> <p><a href="#">Der er følgende tre scenarier for tilførsel af jord:</a></p> <p><a href="#">Ren jord fra andre marker end dine egne</a>  "Ren jord" er betegnelsen for jord, der af rette tilsynspligtige myndighed er klassificeret som "ren" eller jord der stammer fra marker, som vurderes til at være rene, jf. Jordforureningsloven, Restproduktbekendtgørelsen og Jordflytningsbekendtgørelsen. Det er et krav, at du ved kontrollen kan vise dokumentation for jordens oprindelse (hvor kommer det fra), sporbarhed (hvem kommer det fra) og renhed (dokumentation fra den tilsynspligtige myndighed, f.eks. en kopi af anmeldelse om jordflytning). Marken, hvor jorden</p>	

Side/tabel/figur	Tidligere tekst/figur	Rettet til	Kommentarer
		<p><a href="#">anvendes, skal indberettes og angives som en ny mark, hvor omlægningstidspunktet kan sættes til dagen umiddelbart efter, påfyldningen er sket. Det vil sige, at marker, hvor ny, ren jord tilføres, altid skal genomlægges. Din dokumentation for jordtilførsel kan underbygges med stedfaste billeder med datoangivelse. Dokumentationen skal kunne fremvises i forbindelse med økologikontrol. Eksempel: Du har gravet jordvarme ned og i den forbindelse, er der kommet uhensigtsmæssige render i din mark, som du ønsker at fylde op. Du ved, at der skal flyttes jord fra et ikke-økologisk landbrugsareal i forbindelse med en byggemodning. Jorden er jf. gældende lovgivning klassificeret som "ren" og kan derfor tilføres din økologiske mark. Du indberetter jordtilførslen samt den mark, hvorpå jorden er tilført, med en ny omlægningsdato i Økologiskemaet, og sørger for at rette dokumentation, såsom daterede fotos, er klar til økologikontrollen.</a></p> <p><b><a href="#">Jord fra dine egne økologiske marker</a></b>  <a href="#">Hvis du har mulighed for at bruge jord fra dine egne økologiske arealer til en påfyldning af jord, skal du være opmærksom på, om den økologiske status på arealet ændrer sig. Hvis du bruger jord fra en mark med en anden omlægningsdato, end den mark, hvor jorden skal tilføres, skal omlægningstidspunktet ændres til den seneste omlægningsdato for de to marker. På kontrollen skal du kunne dokumentere, fra hvilke(n) mark(er) du har taget jorden og hvilke(n) mark(er) jorden er</a></p>	

Side/tabel/figur	Tidligere tekst/figur	Rettet til	Kommentarer
		<p><u>tilført. Din dokumentation for jordflytning og -tilførsel skal noteres i planteløgbogen og kan underbygges med stedfaste billeder med datoangivelse. Dokumentationen skal kunne fremvises i forbindelse med økologikontrol.</u></p> <p><b><u>Jord fra en anden økologs marker</u></b>  <u>Hvis det er muligt at tilføre jord fra anden økologs mark, vil dette kunne lade sig gøre uden genomlægning af din mark, forudsat at der er fyldestgørende dokumentation for oprindelse (hvor kommer jorden fra) og sporbarhed (hvem kommer det fra). Du skal indberette forholdet i Økologiskemaet, og på kontrollen skal du kunne dokumentere, fra hvilke(n) mark(er) jorden kommer fra og hvilke(n) mark(er) jorden er tilført. Markens omlægningsdato skal ændres til den seneste omlægningsdato for de to marker. Dvs. hvis den anden økologs mark er omlagt i juni 2020 og din mark er omlagt i april 2024, så er det den seneste dato, der gælder. Din dokumentation for jordflytning og -tilførsel skal noteres i planteløgbogen og kan underbygges med stedfaste billeder med datoangivelse. Dokumentationen skal kunne fremvises i forbindelse med økologikontrol.</u></p>	
<p>Dele af bedriften, som du ikke behøver at omlægge</p> <p>Tabel 2.1, side 25</p>	<p>Økologireglerne gælder ikke skovdrift. Derfor kan du godt drive en skov med brug af ikke-økologiske plantebeskyttelsesmidler samtidig med, at du driver økologisk landbrug, uden at du har samtidig drift*.</p>	<p>Økologireglerne gælder ikke <u>dyrkning af træ (skovdrift). Der skal altid anmeldes samtidig drift i Økologiskemaet, hvis du har økologisk produktion og samtidig har ikke-økologisk skov på ikke-økologiske arealer.</u></p>	<p>Præcisering pba. praksisændring ift. anmeldelse af samtidig drift i Økologiskemaet</p>

Side/tabel/figur	Tidligere tekst/figur	Rettet til	Kommentarer
Hurtigsøgning i OXS  Afsnit 16.4.2	Sorter og arter kan med fordel fremsøges via ”hurtig søgning”. Dette gør du ved at sætte * eller % foran søgeordet. F.eks. %gulerod (=> havegulerod og vild gulerod) eller *mix (=> frøblandinger) eller %byg (=> vår- og vinterbyg). Du kan se et eksempel fra OrganicXseeds i afsnit 16.4.5.1.	<a href="#">Den nemmeste måde at søge bredt i hele databasen, er ved at klikke direkte på ”frø” eller ”plantemateriale” i menubjælken og ikke vælge fra rullemenuen (f.eks. landbrugsmæssig, skov mv.)</a>	Efter relancering af OrganicXseeds er dette ikke længere en smart genvej.
Ansøgning om forsøg (D1) i OXS  Kapitel 16, side 81	Hvis du er forsøgsplanlægger og ønsker at ansøge om tilladelse til at anvende ikke-økologisk planteformeringsmateriale hos et større antal økologiske forsøgsværter, skal du følge den procedure, der er beskrevet i Brugerguide til OrganicXseeds. Du finder guiden på forsiden af organicxseeds.dk. Ansøgningsmulighed c) bliver uddybet og gennemgået i det følgende afsnit, da det er Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø's erfaring, at det er her, der opstår flest spørgsmål og/eller behov for afklaring.	<a href="#">Særligt for individuel tilladelse ved forsøgsmæssige formål / forskning</a>  <a href="#">Hvis du ønsker at ansøge om tilladelse til at anvende ikke-økologisk planteformeringsmateriale hos et større antal økologiske forsøgsværter, skal du følge en særlig procedure.</a>  <a href="#">For at kunne anvende denne mulighed, skal du være ansvarlig for markforsøg, der gentages hos flere forskellige økologiske bedrifter.</a>  <a href="#">Til indmeldelse af anvendte sorter og mængder har Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø udarbejdet en skabelon, som udfyldes og vedhæftes, når du indsender ansøgningen. Det er udelukkende ikke-økologisk planteformeringsmateriale, der skal fremgå af skabelonen. Skabelonen finder du i OXS under valgmuligheden ”Forsøgsmæssige formål/forskning”.</a>	Opdatering/tilføjelse til kapitel 16

Side/tabel/figur	Tidligere tekst/figur	Rettet til	Kommentarer
		<p><a href="#">Husk, ansøgningen i OXS skal indsendes og godkendes af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, inden forsøget går i gang.</a></p> <p><a href="#">Det er vigtigt, at ansøgningen i OXS opfylder ovenstående krav, da vi ellers ikke umiddelbart kan godkende den. Såfremt der mangler oplysninger, vil vi bede om at få fremsendt resterende info.</a></p> <p><a href="#">Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø trækker tal til afrapportering af forsøg med ikke-økologisk planteforneringsmateriale til EU via det vedhæftede materiale.</a></p>	
<p>Fremsøgning af økologiske frøblandinger i OXS og ansøgning om dispensation</p> <p>Afsnit 16.4.5.1</p>	<p>Du fremsøger frøblandinger i OXS ved at skrive %mix eller *mix.</p> <p>Hvis du ønsker at bruge en frøblanding, der indeholder ikke-økologiske frø, og som ikke fremgår af OrganicXseeds, skal du altid søge om individuel tilladelse til hver enkel ikke-økologiske ingrediens.</p>	<p>Du fremsøger blandinger <a href="#">i OXS ved at trykke på "Blandinger"</a> i menulinjen øverst. I søgefeltet <a href="#">vælger du imellem de forskellige blandinger. For hver blanding, du vælger, vil der komme et tilbud frem til højre i skærmbilledet.</a></p> <p><a href="#">Hvis du ikke kan anvende nogen af de tilbudte blandinger i din produktion, kan du søge en dispensation.</a></p> <p><a href="#">Hvis du søger dispensation til en blanding, der indeholder ikke-økologiske frø, og som ikke er udbudt i OXS, skal du være opmærksom på, at du i ansøgningen skal oplyse navn og den procentvise fordeling af alle de arter, der indgår i blandingen.</a></p>	<p>Opdateret tekst efter relancering af OXS</p>

Side/tabel/figur	Tidligere tekst/figur	Rettet til	Kommentarer
Dokumentation for anvendelse (OXS)  Afsnit 16.5.2	Som beskrevet i afsnit 16.1 kan du anvende omlægningsplanteformeringsmateriale uden tilladelse. Du skal dog altid kunne dokumentere, at der ikke var økologisk planteformeringsmateriale til rådighed. <a href="#">OrganicXseeds</a> har en funktion, så du kan downloade et skærmbillede, hvoraf det vil fremgå, hvad der var (og ikke var) til rådighed på dagen. Det er en grøn knap med titlen "Dokumentation ved brug af omlægningsvarer (skærmpoint d.d.)".		Afsnittet er ikke længere relevant, efter relanceringen af OXS.
Anmeldelse af hjemmeavlet udsæd (OXS)  Afsnit 16.6.2	Når du anmelder din hjemmeproducerede udsæd skal du vælge "Hjemmeproduceret udsæd" som ansøgningstype, mulighed e, i OrganicXseeds. Du skal samtidig huske at oplyse, hvor meget du forventer at høste i indeværende år, samt hvor meget du forventer at udså i efterfølgende år. Hvis du ikke kan anvende mulighed e) i OrganicXseeds, skal du sende en mail med de påkrævede informationer til <a href="mailto:jordbrugskontrol@lbt.dk">jordbrugskontrol@lbt.dk</a> , att. OXS.	<b>Hjemmeavlet planteformeringsmateriale (primært korn og kartofler) – anmeldelse i OrganicXseeds:</b> Når du anmelder din hjemmeavlede udsæd <a href="#">skal du vælge "Hjemmeavlet udsæd" som ansøgningstype i OrganicXseeds. Du skal samtidig huske at oplyse forventet høstmængde og areal der skal tilsås/ lægges det følgende år. Når du har sendt blanketten/anmeldelsen, kan du anvende materialet og skal blot kunne fremvise blanketten på økologikontrollen.</a>	Præcisering efter relancering af OXS
Kontrol af sædskiftekravene  Afsnit 17.1.3.3	Mangler du derimod nogle marker med hhv. kulstoflagrende afgrøder og/eller bælgafgrøder på kontroltidspunktet, vil økologikontrolløren spørge, hvordan du	Mangler du derimod nogle marker med hhv. kulstoflagrende afgrøder og/eller bælgafgrøder på kontroltidspunktet, vil økologikontrolløren spørge, hvordan du vil komme i mål med kravet. Du kan	Præcisering

Side/tabel/figur	Tidligere tekst/figur	Rettet til	Kommentarer
	vil komme i mål med kravet? Du kan herefter redegøre for, hvordan du påtænker at etablere marker med efterafgrøder eller efterårssåede hovedafgrøder.	herefter redegøre for, hvordan du påtænker at etablere marker med efterafgrøder eller efterårssåede hovedafgrøder <a href="#">eller dokumentere, at du opfyldte sædskiftekravet på indberetningstidspunktet.</a>	
Tilladt mængde kvælstof og fosfor i organisk gødning  Afsnit 17.2	Hver gang du modtager eller afgiver husdyrgødning, skal der straks følge et bilag med. Bilaget skal opbevares og vises til Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø ved kontrol.	Når du modtager eller afgiver husdyrgødning, skal <a href="#">der følge et bilag med, på samme vis som for alle andre ind- og udgående produkter på din bedrift.</a> Bilaget skal opbevares og vises til Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø ved kontrol.	Præcisering
Brug af produkter fra bilag 2 samt dokumentation  Afsnit 17.3.2	Ønsker du at anvende et gødningsprodukt, der f.eks. består af flere mikronæringsstoffer, skal du være opmærksom på, at du skal kunne dokumentere planternes behov for samtlige indholdsstoffer, samt at tildelingen af et blandingsprodukt ikke må medføre en overgødsning med et eller flere af stofferne. Dokumentationskravene er beskrevet i bilag 2.1.	Ønsker du at anvende et gødningsprodukt, der f.eks. består af flere mikronæringsstoffer, skal du være opmærksom på, at du skal kunne dokumentere planternes behov for samtlige <a href="#">næringsstoffer. Tildelingen af et blandingsprodukt må ikke medføre en overgødsning med et eller flere af næringsstofferne.</a> Dokumentationskravene er beskrevet i bilag 2.1.	Præcisering jf. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø's regelfortolkning
Ved akut fare for afgrøden kan du undtagelsesvist anvende udvalgte bekæmpelsesmidler  Afsnit 18.2		<a href="#">Det er tilladt at anvende klæbemidler (adjuvanter), når de anvendes sammen med de tilladte plantebeskyttelsesmidler, der fremgår af bilag 1. Klæbemidlerne skal være tilladt jf. generel lovgivning.</a>	Præcisering

Side/tabel/figur	Tidligere tekst/figur	Rettet til	Kommentarer
<p>Inerte medier til økologisk produktion</p> <p>Afsnit 19.2.3</p>	<p>Et inert medie indeholder ikke næringsstoffer og må heller ikke tilføres næringsstoffer. Det inerte medie kan være sammensat af økologisk inert materiale. F.eks. anses måtter af hamp eller kokos, som inert materiale, da der ikke frigives næringsstoffer i dyrkningsperioden. Det inerte medie må også være sammensat af de inerte produkter, der fremgår af bilag 2.</p>	<p>Et inert medie indeholder ikke næringsstoffer og må heller ikke tilføres næringsstoffer.</p> <p>Det inerte medie kan være sammensat af økologisk inert materiale. <a href="#">f.eks. fibre af hamp, hør, kokos eller træ, såfremt der ikke frigives næringsstoffer i dyrkningsperioden.</a></p> <p>Det inerte medie må også være sammensat af produkter, der fremgår af bilag 2 <a href="#">såfremt de er inerte. F.eks. måtter af ikke-økologiske hamp-, hør- og kokosfibre, som er mekanisk fremstillet og uden tilsætning af gødningsstoffer, jordforbedringsmidler, næringsstoffer, tilsætningsstoffer eller bindemidler.</a></p> <p><a href="#">Det er også muligt at anvende uorganisk materiale som perlit, sand og vermiculite.</a></p> <p><a href="#">Det er vigtigt, at du sikrer dig, at det inerte medie rent faktisk er inert, dvs. at det ikke er beriget med næringsstoffer eller er nedbrudt/komposteret.</a></p>	<p>Præcisering</p>
<p>Anden produktion af spirede frø (mikrogrønt)</p> <p>Afsnit 19.4.2</p>	<p>Anden produktion af spirede frø kan udelukkende foregå i et inert medie, uden tilførsel af ekstra næring og altid med økologiske frø. Hvis din produktion foregår i jord/vækstmedie i bakker, kan dit produkt ikke længere betragtes som "anden produktion af spirede frø/mikrogrønt", men som en almindelig planteproduktion. Du kan</p>	<p>Anden produktion af spirede frø skal foregå i et inert medie, uden tilførsel af ekstra næring og skal altid være med økologiske frø.</p> <p>Hvis din produktion foregår i jord/voksemedie i bakker, kan dit produkt ikke længere betragtes som "anden produktion af spirede frø/mikrogrønt", men betragtes i stedet som en almindelig planteproduktion. Du må derfor ikke klippe</p>	<p>Præcisering</p>

Side/tabel/figur	Tidligere tekst/figur	Rettet til	Kommentarer
	derfor heller ikke klippe plantematerialet af og sælge det som "mikrogrønt". Dette er også beskrevet i figur 19.1	plantematerialet af og sælge det som "mikrogrønt", <a href="#">når det er dyrket i jord/voksemedie i pletter/bakker.</a>	
Voksemedier til økologisk produktion Afsnit 19.2.2	Voksemedie til økologiskproduktion kan f.eks. indeholde: Rent sphagnum [...] Hvis det ikke er muligt at skaffe voksemedier, der alene indeholder økologiske gødningsprodukter, kan andre produkter fra bilag 2 anvendes.	Voksemedier til økologisk produktion kan f.eks. indeholde: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Hampefibre, halm, pileflis, træfibre</a></li> <li>• Rent spagnum</li> <li>• Ler, som er udvundet fra undergrunden</li> <li>• Stenmel, f.eks. vermiculite, pimpsten mm.</li> <li>• Kalk i en form, som findes på positivlisten</li> <li>• Gips (kun naturligt forekommende)</li> <li>• Jord fra økologisk produktion</li> <li>• Husdyrgødning, grøngødning eller andet organisk materiale fra økologisk produktion.</li> </ul> <p>Hvis det ikke er muligt at skaffe voksemedier, der alene indeholder økologiske gødningsprodukter, kan andre produkter fra bilag 2 anvendes.</p>	Præcisering
Særligt om årlig administrativ økologikontrol Kapitel 9		<a href="#">SGAV vil øge brugen af administrative økologikontroller som alternativ til de årlige kontrolbesøg. Det betyder, at økologiske bedrifter kan blive udtaget til administrativ kontrol i stedet for et kontrolbesøg det pågældende år.</a>  <a href="#">Udvælgelsen sker på baggrund af en risikobaseret vurdering, som bl.a. bygger på følgende kriterier:</a> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">der har været OK-kontroller på bedriften de sidste tre år i træk</a></li> <li>• <a href="#">der ikke er samtidig drift</a></li> </ul> <p><a href="#">Året efter vil der igen være et kontrolbesøg hos</a></p>	Tilføjelse: Beskrivelse af ny kontrolmetode  Hjemler: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter artikel 38, stk. 3</li> <li>2. Jf. økologilovens (lovbekendtgørelse nr. 1203 af 29. august 2022) § 20 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter artikel 15, stk. 2.</li> </ol>

Side/tabel/figur	Tidligere tekst/figur	Rettet til	Kommentarer
		<p><a href="#">disse bedrifter, mens en ny gruppe økologiske bedrifter kan blive udtaget til administrativ kontrol. I henhold til økologiforordningen skal der gennemføres et kontrolbesøg mindst hvert andet år. (1) Det sker blandt andet for at sikre økologiens troværdighed.</a></p> <p><a href="#">Hvis du opfylder kriterierne, vil du derfor fremadrettet kunne modtage et varslingsbrev fra Styrelsen om, at du er udtaget til administrativ kontrol. Med brevet følger et kontrolskema, som du skal udfylde og returnere til Styrelsen via e-mail (okologikontrol@sgav.dk) inden den anførte frist, som typisk ligger 14 dage efter udsendelsesdatoen.</a></p> <p><a href="#">Kontrolskemaet er ens for alle økologer, der er udtaget til administrativ kontrol, og fungerer som et supplement til den årlige indberetning. Oplysningerne indgår også i det efterfølgende års kontrolbesøg.</a></p> <p><a href="#">Når SGAV foretager administrativ kontrol, har du pligt til at bidrage til kontrollen ved at returnere kontrolskemaet i udfyldt stand og efterfølgende indsende de bilag, vi måtte efterspørge. (2) Hvis vi konstaterer, at reglerne er overtrådt, kan det medføre en overtrædelse.</a></p> <p><a href="#">Kontrolskemaet og følgebrevet kan ses i fuld længe på SGAVs hjemmeside. Her findes også en beskrivelse af, hvordan kontrolskemaet udfyldes og returneres til styrelsen.</a></p>	

Bilag	Tidligere tekst/figur	Rettet til	Kommentarer
<p>Bilag 2.1: Tildelingsmængden af mangan</p> <p>Bilag 2.1, side 10</p>	<p>Særligt for mangansulfat: Erklæring evt. vedlagt resultat af fluorescensmåling eller planteanalyse. Maksimalt anerkendt behov: 1600 g mangan per ha (for eksempel 5 kg mangansulfat 32 pct.)</p>	<p>Særligt for mangansulfat: Erklæring evt. vedlagt resultat af fluorescensmåling eller planteanalyse. Maksimalt anerkendt behov: <a href="#">3000 g mangan per ha (for eksempel 9 kg mangansulfat 32 pct.)</a> <a href="#">Erklæringen gælder for en hel vækstsæson, dvs. for flere tildelinger.</a></p>	<p>Ændring: Tildelingsmængden af mangan (Mn) pr. hektar er sat op.</p>
<p>Bilag 5: Opbevaring af medicin, grise</p> <p>Bilag 5, side 301, pkt. G</p>	<p>G. Hvis du har en sundhedsrådgivningsaftale med tilvalgsmodul, der er stillet en besætningsdiagnose og har udarbejdet en handlingsplan. Må opbevares jf. relevant ordineringsperiode for tilvalgsmodulet. Ved ordineringsperiode uden fastsat øvre tidsgrænse, dog maksimalt til evaluering af handlingsplan efter 3 måneder. Gælder kun ved kalve</p>	<p>G. Hvis du har en sundhedsrådgivningsaftale med tilvalgsmodul, der er stillet en besætningsdiagnose og har udarbejdet en handlingsplan. Må opbevares jf. relevant ordineringsperiode for tilvalgsmodulet. Ved ordineringsperiode uden fastsat øvre tidsgrænse, dog maksimalt til evaluering af handlingsplan efter 3 måneder. Gælder kun ved kalve <a href="#">og grise.</a></p>	<p>Tilføjelse: Grise er tilføjet.</p>
<p>Bilag 11: Ny afgrødekode lucernefrø</p> <p>Bilag 11, side 311</p>		<p><a href="#">Afgørdekode 127 – Lucernefrø</a> <a href="#">Tæller både som kulstoflagrende afgrøde og bælgafgrøde</a></p>	<p>Ny afgrødekode tilføjet</p>