



Minivådområder 2019 og 2020

Gå til minivådområder 2021

Formålet med minivådområdeordningen er at forbedre vandmiljøet ved at reducere kvælstof og fosfor fra markernes drænvand.

I **Fødevarer- og landbrugspakken** fra 2015 blev det besluttet at finansiere kollektive indsatser som fx minivådområder, der reducerer kvælstofudledningen til vandmiljøet. De kollektive indsatser er en væsentlig forudsætning for Fødevarer- og landbrugspakken, hvor det samtidig blev muligt at øge tildelingen af gødning på markerne. Effekten af minivådområder kommer alle lodsejere i et kystvandområde til gode.

Overvejer du at etablere et minivådområde, vil oplandskonsulenten gratis kunne hjælpe dig med en række forberedende undersøgelser, herunder udarbejdelse af ansøgning om tilskud.

Har du etableret et minivådområde kan du få kompensation for arealudtag og vedligehold finansieret af nationale midler. Bemærk, at den nationale kompensation gives som de minimis støtte.

Minivådområdeordningen er 100 % finansieret af EU-midler under det danske landdistriktsprogram.

Læs mere om det danske landdistriktsprogram

Læs mere om oplandskonsulenterne

Se minivådområdekortet

Se guide til minivådområdekort i Miljøgis*

Om tilskuddet

Hvem kan søge?



Du kan som privat ansøger med et CVR-nr. eller CPR-nr. søge om tilsagn om tilskud til et minivådområdeprojekt.

For at søge om tilskud til et minivådområdeprojekt, skal du desuden være ejer eller forpagter af et areal, der er udpeget som 'egnet' eller 'potentielt egnet' til etablering af minivådområder.

Der er standardomkostninger på minivådområdeprojekter. Det betyder, at offentlige ansøgere, der skal overholde reglerne i udbudsloven, ikke kan søge om tilskud til et minivådområde.

Et minivådområdeprojekt kan også være med flere lodsejere. Lodsejere kan i fællesskab oprette en forening/organisation, der står for at udføre projektet. Forholdet til foreningens/organisationens medlemmer er et privatretsligt forhold. Foreninger/organisationer skal have et CVR-nr., før de kan søge om tilskud til et minivådområdeprojekt.

Hvad giver vi tilskud til?



Vi giver 100 procent i tilskud til etablering af et minivådområde. Tilskuddet er finansieret af EU via Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL).

Etablering af åbent minivådområde – det kan du få tilskud til

Der er standardomkostninger på projektypen 'åbne minivådområder':

Post	Startpris (kr.)	Pris pr. m2 anlægsareal svarende til 1 procent af drænoplanet (kr.)
Samlet for obligatoriske dele	149.000	38
Etablering af pumpe	69.000	9
Etablering af planter	2.750	1
Etablering af sti mv.	8.000	(Fast pris på 8.000)
Konsulentudgifter til byggerådgivning	13.250	(Fast pris på 13.250)
Andre udgifter til bl.a. myndighedstilladelser- og gebyrer	6.200	(Fast pris på 6.200)
Arkæologiske forundersøgelser	11.800	2,5

Obligatoriske dele dækker over alt anlægsarbejde, etablering af arbejdsplads, brønds- og ledningsarbejder, jordarbejder (inkl. etablering af lermembran, hvis anlægsarealet består af potentielt egnet areal), der sikrer, at kravene i bilag 3 er overholdt.

Det maksimale beløb du kan få udbetalt svarer til størrelsen af dit åbne minivådområde beregnet som 1 procent af drænoplanetets størrelse. Du kan således godt i IMK have tegnet og anlagt et minivådområde, der er mellem 1 og 1,5 procent af drænoplanet, men standardomkostningen er udregnet ud fra størrelsen, der svarer til 1 procent af drænoplanet.

Areal- og vedligeholdelseskompensation - det får du i tilskud

Åbne minivådområder:

- For arealer i omdrift: 35.000 kr. pr. ha projektareal i arealkompensation og 12.000 kr. pr. ha projektareal i vedligeholdskompensation (referenceår 2020).
- For arealer med permanent græs: 18.000 kr. pr. ha projektareal i arealkompensation og 12.000 kr. pr. ha

projektareal i vedligeholdskompensation (referenceår 2020).

- For naturarealer/andet: 3.000 kr. pr. ha projektareal i arealkompensation og 12.000 kr. pr. ha projektareal i vedligeholdskompensation (referenceår 2020).

Beløbet udbetales som en engangskompensation for opretholdelsesperioden på 10 år. Beløbet er inkl. udgifter til vedligehold, som omfatter oprensning af sediment efter behov, oftest efter 5 år og eventuel grødeskæring i minivådområdets dybe bassiner, hvis disse vokser til.

Hvor meget kan du få i tilskud?



Landbrugsstyrelsen giver tilsagn om tilskud til 100 procent af de samlede, tilskudsberettigede udgifter til etablering af et minivådområde. Projekterne finansieres af EU (100 procent) via Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL).

Når du søger om tilskud til etablering af et minivådområde har du samtidigt mulighed for at søge om tilskud til vedligehold og arealkompensation. Denne finansieres af nationale midler fra Ministeriet for Landbrug, Fødevarer og Fiskeri og gives som de minimis-støtte. Du skal være opmærksom på, at der findes et loft for, hvor meget man må modtage i de minimis-støtte over 3 regnskabsår på 20.000 Euro.

Hvilke forpligtelser og kriterier er der for tilskuddet?



Dit tilsagn er betinget af, at følgende kriterier er opfyldt (kriterier for støtteberettigelse):

1. Projektet må ikke begynde, før du har indsendt din ansøgning om tilsagn om tilskud

Du kan påbegynde projektet, så snart du har indsendt din ansøgning om tilsagn om tilskud, hvis du ikke har valgt startdatoen til 1. september, fordi du har et arealbaseret tilsagn på arealet.

Udgifter, du afholder inden du har fået tilsagn eller afslag, er for egen regning og risiko.

2. Du er ansvarlig for at gennemføre projektet

Det er dig som tilsagnshaver, der er ansvarlig for, at projektet gennemføres i overensstemmelse med de kriterier og forpligtelser, der følger med tilsagnet.

3. Du skal være ejer af investeringerne

Det betyder, at det er dig som tilsagnshaver, der skal afholde udgifterne i projektet. Det betyder, at alle fakturaer skal være udstedt til dig.

4. Du skal gennemføre projektet på dine egne eller forpagtede arealer

Selve minivådområdeanlægget skal være placeret på arealer, som du enten ejer eller forpagter. Oplandet til minivådområdet behøver ikke ligge på den jord, som du ejer eller forpagter.

5. Du sikrer, at kontrolmyndigheden har adgang

Kontrolmyndigheden skal have mulighed for adgang til projektområdet. Det betyder, at der skal være en farbar vej rundt om hele minivådområdet. Yderligere skal der være adgang for kontrolmyndigheden til at kontrollere fakturaer og betalingsdokumentation samt de nødvendige myndighedsgodkendelser.

6. Du skal opnå de nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder, inden du indsender din anmodning om slutudbetaling

Du er ansvarlig for at indhente de nødvendige tilladelser til projektet inden du anmoder om slutudbetaling.

7. Du skal oplyse via ansøgningskemaet al de minimis-støtte, som du har modtaget i løbet af det igangværende regnskabsår samt de foregående to regnskabsår

Ansøgningskemaet indlæser selv den de minimis-støtte, som du har modtaget fra os. Hvis du har modtaget de minimis-støtte fra andre myndigheder inden for de seneste tre regnskabsår, skal du oplyse det i ansøgningskemaet.

8. Du skal sikre, at minimum 80 procent af drænoplanet har været et omdriftsareal i et år forud for din ansøgning om tilsagn om tilskud

Kravet tjekkes automatisk af ansøgningskemaet ved at indlæse arealanvendelsen fra Fællesskemaet 2020.

Forpligtigelser der følger med et tilsagn om tilskud til et minivådområde:

1. Du skal gennemføre projektet i overensstemmelse med tilsagnet

Du skal gennemføre projektet i overensstemmelse med det tilsagn, som du modtager. Du skal gennemføre projektet i overensstemmelse med det anførte antal hektar, antal investeringer, type af investeringer og placering af minivådområdet.

2. Du skal skilte i løbet af projektperioden og oplyse om den offentlige finansiering på din hjemmeside, hvis du har en

Fra du begynder dit projekt, skal du opsætte et skilt ved anlægspladsen. Hvis du har en hjemmeside, skal du også oplyse om projektet her.

3. Du skal afslutte projektet senest 2 år fra datoen, hvor vi har modtaget din ansøgning om tilsagn om tilskud til minivådområder, medmindre du har angivet startdato til 1. september 2021

4. Du skal sende din anmodning om udbetaling rettidigt til os.

Vi skal modtage anmodning om slutudbetaling senest tre måneder efter den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet.

5. Du skal holde udbetalingsanmodning med tilhørende regnskabsbilag tilgængelig i mindst 5 et halvt år regnet fra datoen for slutudbetaling af tilskud.

6. Du skal kunne dokumentere, at de minimis-reglerne er overholdt

Du skal opbevare alt materiale til brug for dokumentation af, at reglerne for de minimis-støtte er overholdt, i 10 år fra den dato, hvor tilskuddet til vedligeholdelse og arealkompensation blev modtaget.

7. Du skal give vederlagsfri adgang til forskere fra et universitet udpeget af Landbrugsstyrelsen, som kan foretage målinger i minivådområdet i hele tilsagnsperioden på 10 år.

8. Du skal på etableringstidspunktet sikre, at hoveddrænet fra drænoplanet afvander til minivådområdet og at der ikke eksisterer øvrige drænudløb fra drænoplanet.

9. Du skal sikre, at de anvendte teknologier og investeringer er nye

10. Du skal sikre, at der er adgang til fods rundt om hele minivådområdet

Særlige forpligtigelser når du ansøger om et åbent minivådområde:

1. Du skal sørge for, at projektet ikke udsættes for væsentlig ændring, der berører dets art, mål, eller gennemførelsesvilkår, i 10 år fra datoen for slutudbetaling.

Du skal herunder vedligeholde minivådområdet, så det fortsat reducerer kvælstof i projektet og overholder kravene beskrevet i bekendtgørelsens bilag 3.

2. Du skal etablere projektet i henhold til de krav, der er bekræftet i bekendtgørelsens bilag 3.

Hvad er formålet med ordningen?



Minivådområdeordningen er en del af det danske landdistriktsprogram 2014-2020, der har til formål at udvikle landdistrikterne, bl.a. ved at forbedre landbrugets konkurrenceevne, styrke indsatsen for at forbedre klimaet, bruge naturens ressourcer bæredygtigt og skabe en balanceret udvikling i landdistrikterne.

Det primære formål med minivådområdeordningen er at forbedre vandmiljøet ved at reducere kvælstofbelastningen til det omkringliggende vandmiljø. Som en sekundær effekt reducerer minivådområder også fosforudledningen.

Projekterne skal placeres på udpegningskortets egnede og/eller potentielt egnede arealer, der sikrer at minivådområderne vil have en effekt og ligge i et kystvandopland med et kvælstofreduktionsbehov.

Minivådområdeordningen bidrager til implementeringen af EU's vandrammedirektiv.

Hvad siger loven?



Danske forskrifter:

2020

Bekendtgørelse nr. 1301 af 20. november 2023 om ændring af bekendtgørelse om tilskud til projekter om etablering af konstruerede minivådområder

Bekendtgørelse nr. 1551 af 19. december 2022 om ændring af bekendtgørelse om tilskud til projekter om etablering af konstruerede minivådområder

Bekendtgørelse nr. 143 af 25. februar 2020 om tilskud til projekter om etablering af konstruerede minivådområder

Bekendtgørelse af lov nr. 114 af 6. februar 2020 om landdistriktsfonden

2019

Bekendtgørelse nr. 184 af 26. februar 2019 om tilskud til projekter om etablering af konstruerede minivådområder

Bekendtgørelse nr. 462 af 25. april 2019 om ændring af bekendtgørelse om tilskud til projekter om etablering af konstruerede minivådområder

EU-forskrifter:

Rådsforordning (grundforordning):

- **Europa-parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013**
- **Europa-parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013**
- **Europa-parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013**

Kommissions forordningerne:

- **Kommissions delegerede forordning (EU) 480/2014**
- **Kommissions delegerede forordning (EU) 640/2014**
- **Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 809/2014**
- **Kommissionsforordning (EU) 65/2011**

Vejledning



Her finder du relevant materiale fra ansøgningsrunde 2020 og 2019:

Miniguide til indtegning af projektgrænser i IMK

2020

Vejledning om minivådområdeordningen, december 2020

Vejledning om minivådområdeordningen, juli 2020

Vejledning om minivådområdeordningen, februar 2020

2019

Vejledning om tilskud til etablering af minivådområder 2019, december 2020 (opdateret i forhold til fleksibel afsyning)

Vejledning om tilskud til etablering af minivådområder 2019, april 2019 (opdateret i forhold til betinget tilsagn).

Vejledning til udbetaling af tilskud.

Vejledning til ændringsanmodning - minivådområder 2019

2018

Se tilskudsguiden for minivådområder 2018

Få hjælp af en oplandskonsulent



Overvejer du at etablere et minivådområde, vil oplandskonsulenten gratis kunne rådgive dig. Du kan læse meget mere om, hvad oplandskonsulenterne kan hjælpe med og finde kontaktinformation på deres hjemmeside.

Læs mere om oplandskonsulenterne og find kontaktinformation her

Hvis du vil anlægge et minivådområde med tilskud under ordningen, skal du som en del af din ansøgning have oplandskonsulenten til at underskrive "oplandskonsulenterklæringen".

Underskriften fra oplandskonsulenten skal tilkendegive, at minivådområdets drænopland er drænet, at der ikke er andre drænudløb end det der afvander til minivådområdet, samt at der er foretaget de nødvendige prøver, hvis projektet er beliggende på udpegningskortets 'potentielt egnede' arealer.

Hvis du ønsker at etablere en pumpe i projektet, skal oplandskonsulenten ligeledes skrive under på, at det er væsentligt for projektet, at der etableres en pumpe.

Download oplandskonsulenterklæringen her (Word)

Sådan søger du

Ansøg om støtte



Du skal søge om tilskud til etablering af et minivådområde via Ministeriet for Landbrug, Fødevarer og Fiskeris Tast selv:

Tast Selv

Du bør læse vejledning om tilskud til etablering af minivådområder grundigt inden du eller din oplandskonsulent sender en ansøgning via Tast selv.

Hvis du får en besked i Tast selv om, at du ikke kan indsende din ansøgning, kan det skyldes, at de vedhæftede filer til ansøgningen er større end, hvad systemet kan acceptere. Det er kun muligt at indsende 10 MB via Tast selv.

Husk en erklæring fra din oplandskonsulent

Oplandskonsulenterne yder gratis rådgivning og kan bl.a. hjælpe dig med korrekt placering, dimensionering og design af det enkelte minivådområde.

Hvis du vil anlægge et minivådområde med tilskud under ordningen, skal du i din ansøgning vedlægge en underskrevet erklæring fra en oplandskonsulent. Erklæringen skal tilkendegive, at drænoplanet er korrekt afgrænset, herunder at der ikke er andre synlige drænudløb end det hoveddræn, der afvander til minivåområdet. Derudover skal den tilkendegive, at en pumpeløsning er væsentlig for projektet, hvis du ønsker at ansøge om tilskud en pumpe.

I tilfælde af at drænoplanet til dit projekt er beliggende på 50 procent eller mere "potentielt egnet" areal, skal erklæringen også tilkendegive, at der er foretaget de nødvendige prøver og observationer, På udpegningskortet for minivådområder kan du se, om dine arealer er potentielt egnede og kræver observationer og prøvetagning.

Husk derfor at tage kontakt til din oplandskonsulent i god tid før ansøgningsfristen, hvis du planlægger at etablere et minivådområde.

Download oplandskonsulenterklæringen her (Word)

Find din oplandskonsulent her

Ansøg om ændringer



Hvis du ønsker at ændre i dit projekt, skal du finde din ansøgning i Tast selv. Her kan du ændre i ansøgningen og indsende ændringerne af projektet.

Tast Selv

Bemærk at projektændringer skal søges inden 2 måneder inden tilsagnsperiodens udløb. Forlængelser af projektperioden skal søges senest 10 dage inden projektperiodens udløb.

Husk, at en ændring altid skal godkendes, før du må iværksætte ændringen.

Overdragelse af tilsagn

Den oprindelige tilsagnshaver skal udfylde nedenstående skema og vedhæfte det i bilagsfanen i Tast Selv.

Skema til overdragelse af tilsagn (Word)

Særligt om indtegning af projektet i IMK

Under anlægsfasen af minivådområdet har placeringen måske ændret sig i forhold til tidspunktet for ansøgningen. Når du ved, at projektets placering har ændret sig, skal du derfor *inden udbetalingsanmodningen* indsende en ændring af projektet, så indtegningerne af projektet i IMK er korrekte. Husk, at vi ved en afsyning inden udbetaling kontrollerer projektets faktiske placering i forhold til din indtegning af projektet i IMK.

Ansøg om udbetaling



Ved udbetaling af tilskud til minivådområder skal du bruge udbetalingskemaet i Tast selv:

Tast selv

I vejledningen til minivådområdeordningen finder du information til brug for anmodning om udbetaling. Vejledningen er under fanen 'Skema og vejledning' her i tilskudsguiden.

Når du har indsendt din udbetalingsanmodning kommer vi på afsyningsbesøg og kontrollerer, at minivådområdet overholder de krav, der findes i bekendtgørelsens bilag om designkrav du har ansøgt om. Husk, at minivådområdet skal overholde disse krav i hele opretholdelsesperioden på 10 år, hvor der også vil kunne forekomme kontrolbesøg.

Dokumentation der skal vedhæftes i forbindelse med den nye afsyningsmodel

Som en del af den nye afsyningsmodel, har du mulighed for selv at indsende dokumentation til brug ved afsyningen af dit projekt. Denne dokumentation skal vedhæftes som bilag, når du anmoder om udbetaling.

Dokumentationsskabelon

Eksempel på udfyldt dokumentationsskabelon

Du skal desuden vedhæfte et excel-ark til din udbetalingsanmodning, der angiver forskellige mål på dit anlagte minivådområde. Arket kan udfyldes af oplandskonsulenten. Arket bliver brugt i forbindelse med afsyningen.

Størrelses- og designkrav for minivådområder 2019 (Excel)

Bemærk, at begge dokumenter løbende kan blive opdateret.

Hvis dokumenterne er for store til at vedhæfte som bilag i skemaet til udbetalingsanmodningen, kan du sende dokumenter pr. e-mail til:

mv-udbetaling@lbst.dk.

Du skal opbevare dokumentationsmateriale i 5 et halvt år efter slutudbetalingen

Du skal være særligt opmærksom på, at du skal opbevare udbetalingsanmodning med tilhørende regnskabsbilag tilgængelig i mindst 5 et halvt år regnet fra datoen i brevet om slutudbetaling.

Hvorfor skal der etableres minivådområder?



I Fødevarer- og landbrugspakken blev det besluttet at finansiere kollektive indsatser som f.eks. minivådområder, der skal reducere kvælstofudledningen. Aftalen om de kollektive indsatser var med til at muliggøre, at landmændene med Fødevarer- og landbrugspakken kunne gøde mere.

I februar 2018 åbnede Landbrugsstyrelsen derfor en ny tilskudsordning til etablering af minivådområder, hvor effekten af et minivådområde deles kollektivt mellem alle landmænd.

De kollektive virkemidler til reduktion af kvælstof er: 1) skovrejsning, 2) vådområdeprojekter og 3) minivådområdeprojekter.



Hvad er et minivådområde?



Det er både muligt at ansøge om at etablere et åbent minivådområde og et minivådområde med filtermatrice. Herunder kan du se de overordnede principper bag de to typer af minivådområder. Bemærk, at det ikke er muligt at ansøge om et minivådområde med filtermatrice i ansøgningsrunden i 2021.

Åbent minivådområde



Foto: SEGES

Et åbent minivådområde består af dybe bassiner opdelt af lavvandede beplantede zoner. Drænvandet ledes fra det første sedimentationsbassin og videre over i de dybe bassiner. Minivådområdet udgør en form for naturligt renseanlæg, hvor mikroorganismer reducerer kvælstofkoncentrationen i drænvandet, inden det ledes videre ud i vandmiljøet. Minivådområdets præcise størrelse justeres efter, hvor stort drænolandet er, hvor et åbent minivådområde på 1 ha vil kunne rense drænvand fra omkring 100 ha drænoiland.

Minivådområde med filtermatrice



Foto: Aarhus Universitet

En filtermatrice består som udgangspunkt af ét dybt bassin, der er fyldt op med flis (bagerste bassin på billedet). Alle projekter skal ud over flis-bassinet have enten en sedimentationsbrønd, et sedimentationsbassin eller for projekter etableret på potentielt egnede arealer (jf. afsnittet om kortgrundlaget for minivådområdeordningen) et stuvningsbassin. På billedet ses et eksempel på et stuvningsbassin (det forreste bassin).

Et minivådområde med filtermatrice virker i princippet på samme måde som et åbent minivådområde, drænvandet behøver dog ikke lige så lang opholdstid i et minivådområde med filtermatrice, som et åbent minivådområde og derfor skal det arealmæssigt ikke være lige så stort som et åbent minivådområde. Den præcise størrelse justeres efter, hvor stort drænoplanet er, hvor en filtermatrice (uden sedimentationsbrønd/sedimentationsbassin/stuvningsbassin) på 0,2 ha vil kunne rense drænvand fra omkring 100 ha drænoplanet.

Hvad kan man få af tilskud til at etablere et minivådområde?



Tilskudssatsen er 100 procent til etablering af et minivådområde – både åbne og med filtermatrice. Pengene til etableringstilskuddet kommer fra det EU-finansierede Landdistriktsprogram, der har til formål at støtte udviklingen af landbruget, styrke miljø- og klimaindsatsen samt bæredygtig brug af naturressourcer i landdistrikterne. Du kan desuden søge om kompensation for udtagning af areal og vedligeholdelse af minivådområdet i 10 år.

Du skal være opmærksom på, at hvis du søger om kompensation for udtagning af areal og vedligeholdelse af minivådområdet, er du omfattet af de såkaldte de minimis-regler. Det betyder, at der er et loft for, hvor meget tilskud du samlet set må modtage fra ordninger, der er omfattet af de minimis-reglerne. Loftet er på 20.000 EUR over tre regnskabsår. Vi udbetaler kompensation for alle 10 år på én gang.

Du får beregnet dit tilskud ud fra standardomkostninger for både åbne minivådområder og minivådområder med filtermatrice.

Minivådområder skal opretholdes i 10 år. Herefter er du ikke længere forpligtet til at opretholde og vedligeholde minivådområdet.



Hvordan læser jeg kortgrundlaget til minivådområdeordningen?



Til minivådområdeordningen 2020 har Aarhus Universitet udarbejdet et nyt udpegningskort. Det har desværre vist sig at kortet bygger på et ufuldstændig kortgrundlag, og at der derfor ikke er taget højde for små sideådale og kulstofrige jorder.

Se pressemeddelelse fra 10. februar 2020

Et minivådområde skal placeres rigtigt for at opnå den optimale effekt. Derfor har vi lavet et kort, hvor du kan se, hvilke muligheder der er for, at du kan etablere et minivådområde. Kortgrundlaget er ens for åbne minivådområder og minivådområder med filtermatrice, men bemærk at effekten er dobbelt så høj for et minivådområde med filtermatrice, som for et åbent minivådområde.

Når du klikker dig ind i kortet fremkommer der en menu til venstre, hvor du kan vælge "minivådområder". Klikker du her kommer der flere muligheder frem. Udpegningskortet til 2020 hedder "Minivådområdekort 2020, før høring og frigivelse af arealer".

Minivådområder har forskellig effekt for hvert ID15-opland

Du kan klikke på kortet og få information om den forventede kvælstofeffekt for et minivådområde beregnet på kystniveau i de enkelte ID15-områder. Zoom ind på kortet og aktivér info-boksen ved at trykke på ikonet med "i" i værktøjslinjen øverst på kortet. Der vil herefter komme en info-boks op, når du klikker på kortet. I info-boksen kan du også se, hvilket ID15-opland og kystvandområde området tilhører.

Udpegningskortet er bl.a. baseret på indsatsbehovet for reduktion af kvælstof for minivådområder for de enkelte kystvandoplande. I takt med at indsatsbehovet ændres, vil udpegningskortet for minivådområder også blive justeret.

Minivådområdekort, alle arealer

Aktiverer du kortet " Minivådområdekort 2020, før høring og frigivelse af arealer" fremkommer flere arealkategorier end under "Udpegningskort, effekter over 300 kg". Der er stadig en række hvide arealer, som er arealer, hvor der ikke er et kvælstofreduktionsbehov for minivådområder som fx på Bornholm – her kan der ikke etableres minivådområder.

Egnede (mørkegrønne) og potentielt egnede (mørkegule) områder

Her kan der i princippet anlægges minivådområder, men på kortet er alle egnede og potentielt egnede arealer vist – også dem med en reduktionseffekt på under 300 kg N pr ha åbent minivådområde, og 600 kg N pr 0,2 ha filtermatrice, som er grænseværdien for, hvornår der kan anlægges et minivådområde. Hvad effekten af dit minivådområde er, er bestemt af minivådområdets drænopland. Inden for hvert ID-15 opland har egnede og potentielt egnede områder hver deres effekt. Effekten er således forskellig alt efter sammensætningen af arealer i dit drænopland.

Betingede egnede arealer (lysegrønne) og betinget potentielt egnede arealer (lysegule)

Arealer der er markeret med lysegrøn og lysegul er som udgangspunkt ikke egnede til minivådområder, da arealerne er udpeget som opland til lavbund i ådal. Arealerne kan dermed være opland til et eksisterende vådområde eller opland til et kommende vådområde, der fjerner kvælstof og som dermed ikke er egnet til et minivådområde, der også vil fjerne kvælstof fra det samme drænvand.

Når du klikker på et areal for at se arealets kvælstofeffekt vil det fremgå at effekten af et minivådområde placeret på disse arealer er 0 kg pr. ha minivådområde. Det er fordi arealet ikke er blevet frigivet af kommunen. Hvis kommunen har frigivet arealet ved betinget egnet areal have samme effekt som egnet areal inden for det pågældende ID-15 opland. Betinget potentielt egnet areal vil have samme effekt som potentielt egnet areal inden for det pågældende ID-15 opland.

Tag fat i din oplandskonsulent, hvis du har arealer, som du ønsker, at kommunen skal frigive til et minivådområde.

Ikke egnede arealer

Ikke egnede arealer er arealer, der enten er udpeget som lavbund i ådal (røde) eller tørlagte inddæmmede arealer (grå). De røde arealer udpeget som lavbund i ådal er ikke egnede til minivådområder fordi der her er risiko for grundvandsindstrømning til minivådområdet, hvilket giver risiko for, at minivådområdet ikke opnår den forventede effekt. De grå arealer udpeget som tørlagte inddæmmede arealer er ikke egnede til minivådområder, da det på disse arealer kan være svært at bestemme, hvor meget vand der tilføres minivådområdet og dermed hvordan minivådområdet skal dimensioneres for, at det vil have den forventede effekt.

Hvilke krav skal du opfylde, hvis du vil etablere et minivådområde?



For at kunne få tilsagn til at etablere enten et åbent minivådområde eller et minivådområde med filtermatrice via Landbrugsstyrelsens tilskudsordning, skal du leve op til en række krav.

Vær opmærksom på, at du også skal søge om tilladelse hos kommunen. Læs mere om ansøgning om kommunale tilladelser under fanen Kommunale tilladelser.

Effekten af dit minivådområde skal være over 300 kg N pr. ha åbent minivådområde og 600 kg N pr. 0,2 ha minivådområde med filtermatrice

Det der er bestemmende for effekten af dit minivådområde er, hvor drænoplandet er placeret og om drænoplandet er dyrket. Drænoplandet er det areal, der afvander til minivådområdet. Du skal være opmærksom på, at drænoplandet har forskellig effekt alt efter om det er klassificeret som egnet, potentielt egnet eller ligger i en af de andre kategorier, betegnet som "ikke klassificeret" i IMK.

Det er beliggenheden af minivådområdets **drænopland** på kortet "minivådområdekort, alle arealer", der er bestemmende for, hvilke krav du skal overholde. Hvis drænoplandet til minivådområdet består af 50 % eller derover potentielt egnet areal (markeret med mørkegul farve), skal du overholde kravene til potentielt egnede arealer. Kravene til minivådområder med et drænopland, der hovedsagelig ligger på de potentielt egnede arealer, er en udvidelse af kravene til de egnede arealer. Hvor du placerer selve minivådområdet er bestemmende for hvilken retention (tilbageholdelsen af kvælstof fra minivådområde til kyst), der regnes med for minivådområdet og det vil have indflydelse på den endelige effekt.

Drænoplandet består af under 50 % potentielt egnet areal (drænoplandet består hovedsageligt af de egnede mørkegrønne områder)

De mørkegrønne områder er klassificeret som egnede områder, da der stor sikkerhed for, at etablering af et minivådområde her vil opnå den forventede kvælstofreducerende effekt. Der skal derfor ikke tages supplerende vandprøver eller observeres vandføring forud for, at ansøgningen kan indsendes.

For at kunne ansøge om etablering, skal du også opfylde følgende krav:

- En oplandskonsulent skal have undersøgt dit drænopland og skrive under på et tillægsskema til ansøgningskemaet, hvori han bekræfter, at: Minivådområdets drænopland er drænet og der ikke er andre drænudløb fra drænoplandet end hoveddrænet der afvander til minivådområdet.
- Åbne minivådområder dimensioneres, så de udgør 1 - 1,5 % af drænoplandet. Dvs. hvis dit drænopland er afgrænset til 100 ha, så skal dit minivådområde være mellem 1 ha og 1,5 ha. Minivådområder med filtermatrice skal dimensioneres, så de udgør 0,2 – 0,25 % af drænoplandet. Dvs. hvis dit drænopland er afgrænset til 100 ha, så skal dit minivådområde være mellem 0,2 ha og 0,25 ha.
- Minivådområdets drænopland (både åbne minivådområder og minivådområder med filtermatrice) skal være minimum 20 ha og dermed skal minivådområdet være minimum 0,2 ha.
- Mindst 80 % af drænoplandet skal have været omdriftsareal i foregående år.
- Højst 30 % af drænoplandet må være uden for kategorierne egnet og potentielt egnet. Det er markeret som gennemsligtigt på udpegningskortet.
- Hverken minivådområdet eller drænoplandet må være placeret i kategorien 'ikke egnet areal' (rødt areal på kortet i IMK). Bemærk, projektarealet gerne må bestå af ikke egnet areal.
- Der må ikke være ansøgt om et vådområde- eller lavbundsprojekt (både etablering og forundersøgelse) på det areal, som du ønsker at anlægge et minivådområde på.
- Overholde de tekniske etableringskrav, der offentliggøres i bekendtgørelsens bilag 3 og 4.
- Ønsker du at søge om tilskud til en pumpe i dit projekt, skal oplandskonsulenten som en del af oplandskonsulenterklæringen, skrive under på, at en pumpe er væsentlig for projektet.

Drænoplandet består af 50 % eller mere potentielt egnet areal (mørkegule områder)

De mørkegule områder er potentielt egnede områder. Den forventede effekt i disse områder er mere usikker og derfor ofte lavere. For at skabe større sikkerhed for, at der vil være den forventede effekt af at anlægge et minivådområde i de potentielt egnede områder, er der nogle yderligere dokumentationskrav til ansøgningen, du skal indhente i sommeren, efteråret og vinter, hvis du vil søge ansøgningsrunden året efter. Du skal i samarbejde med din oplandskonsulent udføre observationer og tage prøver.

Kontaktinformation på oplandskonsulenterne kan findes her

De yderligere dokumentationskrav er:

- **Observation af drænvandføringen:** I sommerperioden skal oplandskonsulenten to gange med 14 dages mellemrum observere drænvandføringen. Hvis der er ingen eller meget lille vandføring i sommermånederne, kan der anlægges et minivådområde.
- **Målinger af nitratkoncentrationen i drænvand:** Oplandskonsulenten skal lave seks målinger af nitratkoncentrationen i drænvand, fordelt på: To målinger sommer og fire målinger efterår og vinter. Alle prøver skal tages med minimum 14 dages mellemrum. Nitratkoncentrationen i de indhentede prøver skal i gennemsnit være over 4 mg/liter, for at der kan anlægges et minivådområde. Bemærk, hvis der ikke er vand i drænene i sommermånederne kan der ikke tages nitratprøver. I disse tilfælde vil der kun være krav om fire nitratprøver over efterår og vintermånederne.

Har du ikke nået at få taget drænprøver i sommermånederne?

Tag fat i din oplandskonsulent, så I sammen kan planlægge de prøver og observationer, der skal foretages i sommeren, efteråret og vinteren. På denne måde er du klar til at ansøge om et minivådområde, når ordningen igen åbner for ansøgninger året efter.

Hvilke kommunale tilladelser skal der til for at etablere et minivådområde?



Kommunerne står for at godkende og give tilladelser til etablering af minivådområder. KL, Miljøstyrelsen og Landbrugsstyrelsen har i samarbejde med repræsentanter fra kommunerne udarbejdet en orientering til kommunerne om hvilke mulige krav, plan-, miljø- og naturlovgivning stiller til ansøgninger om tilladelse til at etablere minivådområder.

Der gøres opmærksom på, at dette ikke er en vejledning til kommunerne om, hvordan en tilladelse til et minivådområde skal behandles. De mulige krav i orienteringen er ikke en udtømmende liste.

Læs orienteringen her

Kontakt

Landbrugsstyrelsen
Tilskud & Sagsbehandling
Projekttilskud

Tlf.: 33 95 80 00

E-mail: projekttilskud@lbst.dk

Læs mere om enheden Projekttilskud

Fakta om tilskuddet



Lukket for nye ansøgninger



75 % af ansøgningerne er færdigbehandlet indenfor 60 dage
Anslået sagsbehandling

EU-tilskud



Download PDF

Download denne tilskudsside som PDF

Status

Landbrugsstyrelsen får ny hjemmeside. Der udarbejdes i den forbindelse en ny og forbedret status på sagsbehandlingstider.

Sagsbehandlingsstatus på de enkelte ordninger opdateres derfor ikke før den nye hjemmeside er i brug. Prioriteringen er på afvikling af de ældste sager først.

Opdateret: 01/05/2024